



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS**  
**Minas Gerais**

**Itaú de Minas, 26 de outubro de 2021**

Nobilíssima Presidente da Câmara de Itaú de Minas segue a baixo as respostas dos Requerimentos, 91, bem como das Indicações 114 à 119, todas de 2021.

**Requerimento 91**

O Referido Projeto encontra-se na Procuradoria Jurídica para estudo e formação e posteriormente será encaminhado à Câmara de Itaú de Minas.

**Indicação 114**

Nobilíssima Edil, infelizmente no Edital de Chamamento Público previa um caráter seletivo, onde uma das exigências era que a Associação possuísse no mínimo 20 cooperados ou associados, sendo que a AGAAIM possui atualmente 18 colaboradores, ficando portanto, impossibilitada de aderir ao Edital.

**Indicação 115**

A Administração está preparando e planejando o retorno das atividades para o início de janeiro de 2022.

**Indicação 116**

A presente indicação está sendo motivo de intensos estudos por parte da Secretaria de Obras para a possível implementação.

**Indicação 117**

A avaliação é feita por um perito totalmente capacitado e imparcial, onde são obedecidas as normas técnicas descritas nas respectivas NR's.

**Indicação 118**

Indicação encaminhada à Secretaria de Saúde, resposta em anexo.

**Indicação 119**

Indicação encaminhada à Secretaria de Saúde, resposta em anexo.

No mais, fica o Executivo à disposição dos edis para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

---

**Norival Francisco de Lima**  
**Prefeito de Itaú de Minas**