MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

NR 01

01/08/2023 à 01/08/2025

SUMÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 4
2 - AVALIADORES 5
3 - APRESENTAÇÃO 6
4 - OBJETIVOS 7
5 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 8
6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA 9
7 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS 10
7.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco 10
7.2 Níveis de risco possíveis 10
7.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos 12
7.4 Classificações de prioridade de risco 12
8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS 14
9 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INTRUMENTO(S) 17
10 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO . . 19
11 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE 840
12 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 849
13 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA 850
14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 851
15 - ENCERRAMENTO 852

Este Programa de Gerenciamento de Riscos(PGR) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda o Ministério do Trabalho e a legislação vigente.

Para os levantamentos de Riscos na empresa **MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS** usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da empresa **MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS** para consultas, orientações e acompanhamento dos programas prevencionistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS
NOME FANTASIA: ITAU DE MINAS GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 23.767.031/0001-78
ENDEREÇO: PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI, 340
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** ITAU DE MINAS
ESTADO: MG **CEP:** 37975-000
FONE: 35 3536-4984 Elaine
CNAE (principal): 8411-6/00
CNAE (secundário): 3811-4/00, 8412-4/00, 8511-2/00, 8512-1/00, 8513-9/00, 8550-3/02, 8630-5/02
ATIVIDADE PRINCIPAL: Administração pública em geral
ATIVIDADE SECUNDÁRIA: Coleta de resíduos não perigosos Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais Educação infantil - creche Educação infantil - pré-escola Ensino fundamental Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
GRAU DE RISCO: 1

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	**Feminino**
Funcionários por sexo	178	406
Total de Funcionários	584	

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. NORIVAL FRANCISCO DE LIMA

2 - AVALIADORES

TÉCNICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: GIULIENE FERREIRA LUPI CASTRO
REGISTRO: 0069911
TITULAÇÃO: Técnico em Segurança do Trabalho

3 - APRESENTAÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

1. Objetivo e considerações preliminares;
2. Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
3. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
4. Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
5. Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
6. Monitoramento de exposição aos riscos;
7. Registro e divulgação dos dados.

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

4 - OBJETIVOS

O PGR é parte integrante do Programa de Segurança Ocupacional da **MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS**, em conjunto com outras iniciativas prevencionistas da empresa.

Visa também, propor medidas de prevenção e controle dos riscos encontrados, através de sua neutralização, minimização ou eliminação dos mesmos.

Este trabalho informa os empregadores e trabalhadores sobre os riscos, meios para previnir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos de modo a alcançar altos índices de satisfação em relação à preservação do bem estar e da integridade física e mental dos trabalhadores.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas na NR-1 (Norma Regulamentadora de N° 1).

4.1 - OBJETIVO GERAL

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Controlar os riscos ambientais no local de trabalho com a adoção de medidas de controle;
- Monitorar a exposição dos colaboradores aos riscos ambientais existentes no local de trabalho;
- Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa;
- Apresentar informações sobre a saúde, o bem estar e a integridade física e mental dos trabalhadores da empresa;

5 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da **MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS**.

Os dados, avaliações e sugestões encontram sustentação legal na Norma Regulamentadora nº 1 relativa à Segurança e Medicina do Trabalho

A NR - 1 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem estar e na integridade física e mental do trabalhador.

As ações do PGR devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma análise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades deverá ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 1.

O PGR é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR's. Em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR - 7, promovendo assim uma interligação entre os programas prevencionistas da empresa.

Para efeito deste PGR são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são classificados em:

- **Agentes Físicos**: ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade, pressões anormais;
- **Agentes Químicos**: poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substâncias diversas, fumos metálicos, hidrocarbonetos;
- **Agentes Biológicos**: vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, microorganismos, animais peçonhentos;
- **Agentes Ergonômicos**: esforço físico, ritmo excessivo, trabalho em turnos, postura incorreta, levantamento e transporte manual de peso, monotonia e repetitividade, jornada prolongada, controle rígido de produtividade;
- **Acidentes**: máquinas, equipamentos ou implementos sem proteção, ferramentas (inadequadas/defeituosas), arranjo físico inadequado e outras situações.

6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

7 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA.

7.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco

Probabilidade		
Significado	**Peso**	**Descrição**
1 - Não há exposição	0	Nenhum contato com o agente ou contato improvável
2 - Exposição a níveis baixos	1	Contatos não freqüentes com o agente
3 - Exposição moderada	2	Contato freqüente com o agente a baixas concentrações ou não freqüentes a altas concentrações
4 - Exposição elevada	3	Contato freqüente com o agente a altas concentrações
5 - Exposição elevadíssima	4	Contato freqüente com o agente a concentrações elevadíssimas

Efeito		
Significado	**Peso**	**Descrição**
1 - Pouca importância	0	Efeitos reversíveis de pouca importância ou não são conhecidos ou apenas suspeitos
2 - Preocupantes	1	Efeitos reversíveis preocupantes
3 - Severos	2	Efeitos reversíveis severos e preocupantes
4 - Irreversíveis	3	Efeitos irreversíveis preocupantess
5 - Ameaça	4	Ameaça a vida ou doença / lesão incapacitante

7.2 Níveis de risco possíveis

Nível de Risco	
Nível	**Significado**
0 - Trivial	Risco trivial
1 - Baixo	Risco Baixo
2 - Moderado	Risco Moderado
3 - Alto	Risco Alto
4 - Muito Alto	Risco Muito Alto

7.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos

		Probabilidade				
		1 - Não há exposição (Peso 0)	2 - Exposição a níveis baixos (Peso 1)	3 - Exposição moderada (Peso 2)	4 - Exposição elevada (Peso 3)	5 - Exposição elevadíssima (Peso 4)
Efeito	5 - Ameaça (Peso 4)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito Alto
	4 - Irreversíveis (Peso 3)	Trivial	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	3 - Severos (Peso 2)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
	2 - Preocupantes (Peso 1)	Trivial	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
	1 - Pouca importância (Peso 0)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo

7.4 Classificações de prioridade de risco

Classificação de Risco

Classificação	Significado
1 - Irrelevante	Não prioritário.Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
2 - De Atenção	Prioridade básica.Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
3 - Crítica	Prioridade preferencial.Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima.Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

1 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER	**Modelo**	SONUS 2
Técnica utilizada	NHO 01	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído - (abaixo do Limite)		

2 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER	**Modelo**	SONUS 2
Técnica utilizada	NR 15	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído - (abaixo do Limite)		

3 - Dosímetro Acústico

Marca	FORMIS	**Modelo**	FOR-2000
Técnica utilizada	NHO 01	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído - (abaixo do Limite) • Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)		

4 - Dosímetro Acústico

Marca	FORMIS	**Modelo**	FOR-2000
Técnica utilizada	NR 15	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista) • Ruído - (abaixo do Limite)		

5 - Dosímetro Acústico

Marca	INSTRUTHERM	**Modelo**	DOS - 600
Técnica utilizada	NHO 01	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista) • Ruído - (abaixo do Limite)		

6 - Dosímetro Acústico

Marca	INSTRUTHERM	**Modelo**	DOS - 600
Técnica utilizada	NR 15	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista) • Ruído - (abaixo do Limite)		

7 - Luxímetro Digital

Marca	Instrutherm	**Modelo**	LD - 201
Técnica utilizada	Avaliação Quantitativa	**Unidade de medida**	Lux
Descrição	Utilizado na avaliação da luminosidade no ambiente de trabalho.		
Agentes analisados	• Luminosidade		

8 - Termohigrometro (Temperatura)

Marca	-	**Modelo**	-
Técnica utilizada	IBUTG	**Unidade de medida**	°C
Descrição	Termômetro		
Agentes analisados	• Calor (sobrecarga térmica)		

9 - Termômetro de globo

Marca	INSTRUTERM	**Modelo**	TGD - 400
Técnica utilizada	IBUTG	**Unidade de medida**	°C
Descrição	Termômetro de globo .		
Agentes analisados	• Calor (Leg. Trabalhista)		

9 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INTRUMENTO(S)

9.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

9.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

9.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosímetro Acústico	Ruído - (abaixo do Limite)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.
Dosímetro Acústico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.
Luxímetro Digital	Luminosidade	Fazer avaliações do posto de trabalho, avaliando níveis mínimos e máximos de luminosidade.
Termohigrometro (Temperatura)	Calor (sobrecarga térmica)	Colocar próximo a fonte de calor .
Termômetro de globo	Calor (Leg. Trabalhista)	Colocar próximo a fonte de calor .

9.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Glifosato, Radiação Não Ionizantes, Fumos metálicos (Mn e seus compostos), Graxas, Postura incômoda por longos períodos, Postura de trabalho (de pé) / Movimentos repetitivos/ Esforço Físico, Carbonato de cálcio, Queda de materiais ou objetos, Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc., Queda de objetos, Acidentes de Transito, Postura de trabalho (Sentado), Trabalho em altura (maior que 2 metros), Poeira Não Fibrogenico, Benzeno (CAS: 71-43-2), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (INATIVO), Animais Peçonhentos, Corte de Membros Superiores, Diclorometano (CAS: 75-09-2), Metilbenzeno (CAS: 108-88-3), Álcool (CAS: 67-63-0), POEIRA DE VIDRO MOIDO, PASTA DE ALUMINIO, HIDRÓXIDO DE COBALTO, OCTOATO DE CÁLCIO, Aguarrás, Piriproxifem, propano-1,2-diol (CAS: 57-55-6), Lambda cialotrina (CAS: 91465-08-6), Bendiocarbe, alfa-ciano, 3-fenoxibenzi, 2-2 dimetil ciclopropano carboxilato, 3-(2,2,diclorovinil), Microrganismos, Etanol (CAS: 64-17-5), Movimentação de carga Manual, Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho, Trabalho sentado e em pé, Uso frequente de pedais, Queda de mesmo nível, Queda de nível diferente, Digitação, Luminosidade, Postura em pé por longos**

períodos, Objetos Perfurocortante, Movimentação de cargas, Postura Inadequada, Produtos Saneantes, Álcool Etílico, álcool isopropilico, Projeção de partículas, [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate`, Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos, Luz dos dispositivos durante um longo período, Objetos cortantes e/ou perfurocortantes, Trabalho Repetitivo, Hipoclorito de sódio, Hidróxido de sódio, Postura sentado por longos períodos, Butil Glicol (CAS: 111-76-2), Máquinas e equipamentos sem proteção, Vibrações localizadas (mão-braço), Poeira Ambiental, Choque Elétrico, PROPANO (CAS: 74-98-6), Radiações Ionizantes, Uso de voz excessiva, Psicossociais, Vibração Corpo Inteiro, Intempéries climaticos, Ações marginais, Cimento Portland (CAS: 65997-15-1), Frequente Ação de puxar / Empurrar cargas ou volumes, Atropelamento, Óleo diesel (CAS: 68334-30-5), Queimadura, Calor (sobrecarga térmica), Batida contra, EXPLOSÃO, Óleo lubrificante (CAS: 74869-22-0), Vibração.

10 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	INSPETOR DE ALUNOS	**Função**	INSPETOR DE ALUNOS
Descrição das atividades	Zela pela segurança do aluno nas dependências da escola, inspecionando seu comportamento, orientando sobre regras, procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários e organiza o ambiente escolar.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR II	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR II
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais que ministram ensino para educação infantil e ensino fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério na Escola Municipal; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pessoas carentes, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. São responsáveis por diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas do Forum, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		

EXPOSIÇÕES

Não foram identificados riscos significativos

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia judiciária, é quem lavra os boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, responde por toda a documentação relativa aos inquéritos policiais, tornando-se nesse ato o oficial cartorário.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE TRÂNSITO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE TRÂNSITO
Descrição das atividades	Responsável pela vistoria veicular, instalações elíticas número de chassis e emplacamento de veículos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Butil Glicol (CAS: 111-76-2)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	LIMPADOR UNIVERSAL	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os equipamentos de proteção de acordo com as recomendações, orientar e treinar o colaborar quanto aos riscos de exposição originadas pela sua atividade, quanto ao uso correto, higiene e armazenamento adequado dos EPI?s. Deve -se quantificar o agente químicos de acordo como os limites exigidos pelas normas de segurança. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações nos olhos; Irritações no trato respiratório superior **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

EPI(s)	
Recomendados	LUVA NITRILICA
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Trocar produtos químicos por produtos não alcalinos e ou ácidos..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA/POLICIA CIVIL	**Função**	RECEPCIONISTA/POLICIA CIVIL
Descrição das atividades	Responsável por recepcionar e dar cumprimento às formalidades processuais de polícia, boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, documentação de inquéritos policiais, etc.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Descrição das atividades	Presta assistência nos processos da área administrativa, auxiliando na organização de arquivos, controle de entrada e saída de correspondências, emissão e lançamento de nota fiscal e elaboração de planilhas e relatórios gerenciais. Realiza atividades de apoio às áreas financeira e de recursos humanos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SETOR PESSOAL	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Presta auxílio na administração de pessoas como admissão, folha de pagamento, rescisão, folha de ponto, benefícios, desde controle, cálculos e apontamentos. Fecha folha de pagamento, atua com imposto de renda, RAIS, GEFIF e atendimento aos funcionários. Faz o fechamento e imputa para a folha de pagamento. Realiza a apuração de marcações e informa o apontamento via relatório para os gestores, executa homologação de rescisão de contrato e atende ao público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SETOR PESSOAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR DE PESSOAL	**Função**	CHEFE SETOR DE PESSOAL
Descrição das atividades	Presta auxílio na administração de pessoas como admissão, folha de pagamento, rescisão, folha de ponto, benefícios, desde controle, cálculos e apontamentos. Fecha folha de pagamento, atua com imposto de renda, RAIS, GEFIF e atendimento aos funcionários. Faz o fechamento e imputa para a folha de pagamento. Realiza a apuração de marcações e informa o apontamento via relatório para os gestores, executa homologação de rescisão de contrato e atende ao público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
Descrição das atividades	Soluciona questões de caráter administrativo; digita documentos internos, encaminhando-os aos setores pertinentes; recebe, confere, dados para escrituração em formulários e impressos; coordena documentos recebidos e expedidos, pastas de recorte, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico; preenche e providencia requisições de materiais, cópias e outros; executa levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples; arquiva correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos; executar serviços auxiliares de administração de pessoal, tais como atualização de fichários, arquivos cadastrais, documentos e cartões, controle de frequência, direitos e vantagens, preenchimento de guias e cálculos diversos, sob orientação; efetuar leitura dos órgãos oficiais de interesse da prefeitura procedendo ao recorte e arquivamento das matérias; executar outras tarefas determinadas pela chefia. Participa das licitações definidas pela coordenação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR SUPRIMENTOS	**Função**	CHEFE SETOR SUPRIMENTOS
Descrição das atividades	Responsável pelo setor de licitação da Prefeitura de Itaú. Checar as licitações, elaboração de editais, participar das licitações definidas pela coordenação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO	**Função**	COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO
Descrição das atividades	Responsável pelo setor de licitação da Prefeitura de Itaú e pelos assuntos pertinentes a patrimônio e material, como: adquirir, receber, estocar, controlar, distribuir, movimentar, reparar, incorporar, desincorporar e monitorar a qualidade dos materiais de consumo e permanente adquiridos pela Prefeitura, além de confeccionar produtos gráficos específicos, com a finalidade de atender as solicitações das unidades através de suas divisões.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/ZELADORIA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/ZELADORIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia judiciária, é quem lavra os boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, responde por toda a documentação relativa aos inquéritos policiais, tornando-se nesse ato o oficial cartorário.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas do Forum, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VIGIA II	**Função**	VIGIA II
Descrição das atividades	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia, boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, documentação de inquéritos policiais, etc. Este também realiza trabalhos noturno sendo este responsável pela vigilância do local a noite.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Ações marginais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roubos ou atividades em que possam ocorrer qualquer tipo de violência física	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalhador é exposto a explosivos, roubos ou atividades em que possam ocorrer qualquer tipo de violência física. **Sugestões:** Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de agressão física, trauma psicológico, e perigo de morte **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Atua com atendimento a pacientes, faz abertura de fichas no ambulatório, contato telefônico com pacientes e organização de processos. Direciona os pacientes até as salas de exame.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	**Função**	TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Descrição das atividades	Preparam materiais e equipamentos para exames e radiografia, operam aparelhos médicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparam pacientes e realizam exames e radiografia.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiações Ionizantes	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Realização de exames / Máquina Raio-X	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os operadores de raios-X e radioterapia estão freqüentemente expostos a esse tipo de radiação. **Sugestões:** -Isolamento da fonte de radiação e enclausuramento da fonte de radiação (ex: pisos e paredes revestidas de chumbo em salas de raio-x). - Usar sempre os EPI´s nestas operações quando for necessário ficar no ambiente sujeito a receber radiações . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Náuseas, fraqueza, perda de cabelo, queimaduras na pele ou diminuição da função orgânica. Além disso, a radiação pode causar alterações no DNA. O câncer também é considerado um efeito da exposição à radiação. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	Avental de Chumbo, Óculos Plumbífero, Protetor de Gônodas, Protetores de Tireóide, VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, Óculos de Segurança com Proteção Lateral
Utilizados	N.A.
EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Monitorar o nível de exposição ocupacional individua **Administrativas** - Utilização de ambientes com boa estrutura física para a realização de exames **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I
Descrição das atividades	Exercer atividades de saúde que requerem curso superior de fisioterapia. Participar da execução de programas de saúde; Reconhecer ou prevenir as disfunções físicas, através da anamnese após o diagnóstico clínico; Realizar tratamento de fisioterapia, visando prevenir, curar, tratar ou reabilitar pacientes; Estabelecer os objetivos de tratamento, diagnósticos e prognósticos fisioterápicos; Estabelecer as etapas do tratamento, selecionar, quantificar e qualificar os recursos, métodos, técnicas apropriadas a cada caso, tratando o paciente e reavaliando sistematicamente todo o seu trabalho durante todo o processo terapêutico. Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; executar outras tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Prestar atendimento domiciliar a pacientes que não tenham condições de se locomover, por orientação médica.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho Repetitivo	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores e inferior	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Como o prório nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDILOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDILOGIA II
Descrição das atividades	Executar tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; atender a pacientes com patologias diversificadas na policlínica, visando a prevenção e detecção de possíveis alterações na fala, audição e linguagem oral e/ou escrita; avaliar, detectar e prestar atendimentos a pacientes de toda e qualquer idade que apresentem alterações referentes a área de fonoaudiologia; proferir palestras e orientações preventivas no ambulatório municipal e nas unidades de saúde da família, abordando temas relacionados ao desenvolvimento de suas atribuições; executar tarefas afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pessoas carentes, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. São responsáveis por diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE I - PEDIATRA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE I - PEDIATRA
Descrição das atividades	Faz consultas de rotina e acompanha o crescimento da criança. Previne e trata as possíveis enfermidades das crianças. Orienta e aconselha as mães. Faz tratamento cirúrgico de doenças desde período da vida fetal até o início da idade adulta.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CONSELHO TUTELAR	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CONSELHEIRO TUTELAR	**Função**	
Descrição das atividades	Recebe denúncias de violação de direitos, tais como violência física, psicológica e sexual, negligência, abandono ou a própria conduta, apurando e encaminhando aos órgãos competentes prestarem o atendimento à necessidade que a situação apresenta.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
EPC(s)	
Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CONSELHO TUTELAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	COORDENADORIA CONTROLE INTERNO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR CONTROLADORIA INTERNO	**Função**	COORDENADOR CONTROLADORIA INTERNO
Descrição das atividades	Mitigar eventuais erros/falhas ou fraudes durante a realização das atividades institucionais, utilizando para tanto, técnicas operacionais, orientação, monitoramento e a implantação de um sistema consolidado de controles.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE / PROFESSOR / PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE ESCOLA I	**Função**	DIRETOR DE ESCOLA I
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE / PROFESSOR / PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA	**Função**	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA
Descrição das atividades	Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Conversação / Crianças	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente(Aproximadamente 5 horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Troca de Fraldas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Conversação / Crianças	86.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(Aproximadamente 5 horas)

EPI(s)	
Recomendados	Luva Latex Procedimento
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE / PROFESSOR / PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / III	**Função**	PROFESSOR P I / III
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Psicossociais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.49 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos. (Monitoras de Ônibus).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	4
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Realiza a faxina e toda limpeza em geral nas dependências do setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	72.1 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA	**Função**	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA
Descrição das atividades	Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Conversação / Crianças	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente(4 Horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Troca de Fraldas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Psicossociais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaboborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tesoura / Estilete	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Conversação / Crianças	86 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente(4 Horas)

EPI(s)

Recomendados	Luva Latex Procedimento
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MONITORA	**Função**	MONITORA
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Teclado	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentos repetitivos decorrência do excesso de digitação, durante o processos de trabalho. Onde pode ocorre a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode prejudicar a saúde dos dedos e dos punhos, lesão por esforço repetido (LER), que pode atingir tanto os dedos quanto os punhos; tendinopatias, que são doenças que afetam os tendões; alterações de caráter degenerativo, a exemplo da artrose; processos inflamatórios nas articulações; dores nos dedos, tendões, punhos, mãos e cotovelos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	TELA COM REGULAGEM DE ALTURA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR II	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR II
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais que ministram ensino para educação infantil e ensino fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério na Escola Municipal; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Teclado	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentos repetitivos decorrência do excesso de digitação, durante o processos de trabalho. Onde pode ocorre a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode prejudicar a saúde dos dedos e dos punhos, lesão por esforço repetido (LER), que pode atingir tanto os dedos quanto os punhos; tendinopatias, que são doenças que afetam os tendões; alterações de caráter degenerativo, a exemplo da artrose; processos inflamatórios nas articulações; dores nos dedos, tendões, punhos, mãos e cotovelos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	TELA COM REGULAGEM DE ALTURA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Atender público interno e externo, procurando solucionar questões de caráter administrativo e prestar informações solicitadas; digitar documentos internos, encaminhando-os aos setores pertinentes; receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos; registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos; preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros; executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples; arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos; executar serviços auxiliares de administração de pessoal, tais como atualização de fichários, arquivos cadastrais, documentos e cartões, controle de frequência, direitos e vantagens, preenchimento de guias e cálculos diversos, sob orientação; efetuar leitura dos órgãos oficiais de interesse da prefeitura procedendo ao recorte e arquivamento das matérias.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	**Função**	ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Assessora, gerenciando informações, na execução de suas tarefas administrativa e em reunião, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências. Atende usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idiomas estrangeiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
Descrição das atividades	Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	72.1 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO
Descrição das atividades	Assessora, gerenciando informações, na execução de suas tarefas administrativa e em reunião, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências. Atende usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idiomas estrangeiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
EPC(s)	
Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DO CRAS	**Função**	COORDENADOR DO CRAS
Descrição das atividades	Responsável pela coordenação das assistentes sociais. Atua com crianças, adolescentes e famílias, em situação de vulnerabilidade social, realiza visitas domiciliares, encaminhamentos à demais instituições e articulação social. Desenvolve atividades relacionadas a ações sociais junto a calamidades, orientação em relação a aposentadorias e visitas em hospitais.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
EPC(s)	
Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
EPC(s)	
Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS
Descrição das atividades	Elabora e implementa políticas públicas e programas sociais no âmbito coletivo e para a integração do indivíduo à sociedade. Presta serviços sociais, orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres, recursos sociais e programas de educação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
EPC(s)	
Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibrações localizadas (mão-braço)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPIs recomendados para a função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações neuro vasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços; osteoporose (perda de substância óssea). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Herbicidas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Ambiental	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Terra	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Poeira ambiental gerada pelo ambiente onde é realizado trabalho, onde pode ser manusiado a terra ou ter a exposição aos agente. **Sugestões:** Recoemda-se os processos seja feito com equipamento de proteção individual, oritear o colaborador quanto aos riscos existente nos processso. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** As poeiras podem causar danos nos pulmões e nas vias respiratórias desenvolvimento de irritações do trato respiratório, caso haja exposição sem controle. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** A falta de proteção em máquinas e equipamento pode gerar acidentes ao colaborador durante as tarefas que manuseia a máquina e equipamento. **Sugestões:** Recomenda-se que as máquinas e equipamentos esteja adequadas conforme as recomendações da NR 12, treinar e capacitar conforme a norma solicita. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Roçadeira , Soprador	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Existem diversas forma de projeções de partículas algumas sólidas, outras liquidas, vapores e névoas, todas de alto grau de contaminação e lesão em nosso corpo **Sugestões:** Recomenda-se a orietação quanto aos processos seguros, aos risco existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	81.3 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	LUVA NITRILICA, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS, Protetor Auditivo (16dB), Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Luva de Raspa, Perneira/Caneleira
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	Proteção Máquinas e Equipam..
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Utilizar equipamento de proteção ao iniciar as tarefas de poda de grama. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Medidas propostas para cumprimento da legislação: A NR 15 anexo VIII e NHO 09 e 10, são normas técnicas, que tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações que implique possibilidade de ocorrência de problemas diversos à saúde do trabalhador. Sendo assim, os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. Para realizarmos a avaliação quantitativa de acordo com as legislações vigentes, a empresa não possuí cobertura contratual, aguardamos autorização por escrito da empresa para darmos andamento nas avaliações. Observação: Realizar avaliação de VMB (Vibração de Mãos e braços). **Organização do trabalho** - Verificação nas tarefas de riscos existente, uso de EPIs de acordo com os riscos recomendado..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Permanecer as alternâncias das atividades para recuperação há exposição..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR	**Função**	COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR
Descrição das atividades	Coordena, separa alimentos e acompanha a distribuição de merenda nas escolas do município.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Calor (sobrecarga térmica)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Forno	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** É o conjunto de situação térmicas intensivas de calor, onde o trabalhador está exposto. **Sugestões:** Recomenda-se o monitoriamento da fução, orietar o colaborador quanto aos ricos existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Erupção da pele, câimbras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios. A exposição prolongada ao calor excessivo pode causar um aumento da irritabilidade, fraqueza, depressão, ansiedade e incapacidade para concentrar-se. Nos casos mais graves, pode ocorrer alterações físicas tais como desidratação, erupção (vesículas roxas na área afetada da pele) e câimbras (espasmos e dor nos músculos do abdômen e das extremidades). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividade exige a postura de trabalho, sentado durante toda jornada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A postura errada pode acarretar em uma DORT, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Facas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões em menbros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queimadura	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Utensílios de Cozinha	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Maquinas e equipamentos quente que pode provocar queimaduras. **Sugestões:** Uso de EPIs recomendados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras principalmente dos membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	76.61 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Botas de Borracha, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, LUVA ANTI CORTE
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	EDUCAÇÃO E ESPORTES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE ESPORTES	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE ESPORTES
Descrição das atividades	Responsável pela coordenação das escolas, do corpo docente, alunos e servidores do setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ESCOLA DE MÚSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM INSTRUMENTOS	**Função**	TÉCNICO EM INSTRUMENTOS
Descrição das atividades	Ministrar aulas teóricas e práticas de Música conforme orientação e conteúdo previamente distribuído, acompanha o desenvolvimento de alunos e planeja aulas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ESPORTES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE PARQUE MUNICIPAL DE LAZER	**Função**	CHEFE PARQUE MUNICIPAL DE LAZER
Descrição das atividades	Responsável gerenciar e também executar as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibrações localizadas (mão-braço)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPIs recomendados para a função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações neuro vasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços; osteoporose (perda de substância óssea). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Herbicidas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Ambiental	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Terra	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Poeira ambiental gerada pelo ambiente onde é realizado trabalho, onde pode ser manusiado a terra ou ter a exposição aos agente. **Sugestões:** Recoemda-se os processos seja feito com equipamento de proteção individual, oritear o colaborador quanto aos riscos existente nos processso. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** As poeiras podem causar danos nos pulmões e nas vias respiratórias desenvolvimento de irritações do trato respiratório, caso haja exposição sem controle. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** A falta de proteção em máquinas e equipamento pode gerar acidentes ao colaborador durante as tarefas que manuseia a máquina e equipamento. **Sugestões:** Recomenda-se que as máquinas e equipamentos esteja adequadas conforme as recomendações da NR 12, treinar e capacitar conforme a norma solicita. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Roçadeira , Soprador	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Existem diversas forma de projeções de partículas algumas sólidas, outras liquidas, vapores e névoas, todas de alto grau de contaminação e lesão em nosso corpo **Sugestões:** Recomenda-se a orietação quanto aos processos seguros, aos risco existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	81.3 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	LUVA NITRILICA, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS, Protetor Auditivo (16dB), Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Luva de Raspa, Perneira/Caneleira
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	Proteção Máquinas e Equipam..
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Utilizar equipamento de proteção ao iniciar as tarefas de poda de grama. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Medidas propostas para cumprimento da legislação: A NR 15 anexo VIII e NHO 09 e 10, são normas técnicas, que tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações que implique possibilidade de ocorrência de problemas diversos à saúde do trabalhador. Sendo assim, os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. Para realizarmos a avaliação quantitativa de acordo com as legislações vigentes, a empresa não possuí cobertura contratual, aguardamos autorização por escrito da empresa para darmos andamento nas avaliações. Observação: Realizar avaliação de VMB (Vibração de Mãos e braços). **Organização do trabalho** - Verificação nas tarefas de riscos existente, uso de EPIs de acordo com os riscos recomendado..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Permanecer as alternâncias das atividades para recuperação há exposição..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ESPORTES	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	OFICIAL MANUTENÇÃO DE PISCINAS	**Função**	OFICIAL MANUTENÇÃO DE PISCINAS
Descrição das atividades	Responsável gerenciar e também executar as atividades de conservação e manutenção das piscinas do parque.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executa tarefas de fornecimento de medicamentos e distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	**Função**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Descrição das atividades	Faz abertura de fichas ambulatoriais, contato telefônico com operadoras e organização de processos. Este também faz a distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ALCOOL ETILICO 70%	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Hidróxido de sódio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se uso adequado dos EPI indicados no programa, Uso de calçados fechados, treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente na atividade, Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Hipoclorito de sódio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na atividades executadas, utilizar dos equipamentos inidviduais indicados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SAPÓLIO RADIUM CREMOSO CLORO / SABÃO EM BARRA YPÊ / SABÃO EM BARRA YPÊ	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Banheiro Publicos e coletivos, Limpeza dos sanitário (vaso sanitário e recolhimento do lixo).	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Permanecer de pé por longos períodos por necessidade decorrente a atividade laboral. **Sugestões:** Fornecer local adequado para pausas de descanso já existente, orientar o colaborador quanto a postura correta de trabalho e pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Limpeza dos sanitário (vaso sanitário e recolhimento do lixo).	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em processos que é necessario flexão da coluna para desempenhar processos de limpeza. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de equipamentos de trabalho que facilite os processos para menor frequência das postura incorretas, orietar colaborador quanto as pausas e a postura correta para desempehara atividade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga lombar, coluna, lordose, escoliose e hérnia de disco. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho Repetitivo	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequências de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Como o prório nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escorregões	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Necessário calçado apropriado para trabalho em produção, atenção ao caminhar durante deslocamento durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Não Aplicável, BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex, Calçado de Segurança, Luva Impermeável, LUVA DE LATEX OU PVC, Óculos de Segurança
Utilizados	BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex, Calçado de Segurança

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão, Ventilador Industrial.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FARMACIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FARMACIA II
Descrição das atividades	Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes. Este também faz pedidos controle de estoque e distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Descarte de medicamentos e contato com pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recoemda-se a higienização das mãos e o uso de creme de proteção para mão **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentos repetitivos decorrência do excesso de digitação, durante o processos de trabalho. Onde pode ocorre a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode prejudicar a saúde dos dedos e dos punhos, lesão por esforço repetido (LER), que pode atingir tanto os dedos quanto os punhos; tendinopatias, que são doenças que afetam os tendões; alterações de caráter degenerativo, a exemplo da artrose; processos inflamatórios nas articulações; dores nos dedos, tendões, punhos, mãos e cotovelos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Descarte de medicamentos / Seringas e agulhas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Descrição das atividades	Verifica informações de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, desenvolve o planejamento financeiro e elabora planos para melhoria do desempenho econômico-financeiro da empresa.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/CONTABILIDADE	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/CONTABILIDADE	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Administrar notas fiscais de entrada e boletos de pagamento. Emitir requisições de compra, cadastrar fornecedores, controlar apontamento de horas, administrar relatórios de qualidade, classificar contas contábeis. Atuar com serviços de arquivo e digitalização. Suportar o grupo de compras, financeiro, vendas e diretoria.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TESOURARIA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TESOURARIA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR TESOURARIA	**Função**	CHEFE SETOR TESOURARIA
Descrição das atividades	Responsável pelo setor de tesouraria. Gerencia previsões de pagamento e recebimento e analisa informações sobre o cenário econômico, financeiro da empresa na definição de planos de ação para alcance dos objetivos. Acompanha o processo de captação de recursos de capital para garantir condição compatível da empresa conforme estratégia de rentabilidade e crescimento.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ANALISTA FAZENDARIO I	**Função**	ANALISTA FAZENDARIO I
Descrição das atividades	Auxilia em atividades administrativas de diversos gêneros, como conferência e digitação de documentos, conferência de processos, cuidar de comunicados da unidade em que estiver trabalhando.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR TRIBUTAÇÃO	**Função**	CHEFE SETOR TRIBUTAÇÃO
Descrição das atividades	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário. Elabora e acompanha o cumprimento das obrigações acessórias do código tributário municipal.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM CONTABILIDADE II	**Função**	TÉCNICO EM CONTABILIDADE II
Descrição das atividades	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO PROCESSAMENTO DE DADOS	**Função**	TÉCNICO PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição das atividades	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário. Elabora e acompanha o cumprimento das obrigações acessórias do código tributário municipal.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PREFEITO	**Função**	PREFEITO
Descrição das atividades	Responsável por administrar publica de todo o município de Itaú de Minas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO PREFEITO - VENCIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE GABINETE PREFEITO	**Função**	CHEFE GABINETE PREFEITO
Descrição das atividades	Recepciona e presta serviços de atendimento telefônico e fornece informações, marca entrevistas, executa tarefas relativas à anotação, redação, datilografia, digitação e organização de documentos, como recepção, registro de compromissos e informações, procedendo segundo normas específicas ou rotineiras para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da prefeitura.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO VICE-PREFEITO - SUBSIDIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VICE-PREFEITO	**Função**	VICE-PREFEITO
Descrição das atividades	Representa ou substitui o prefeito nas atividades da competência do mesmo em suas ausências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO VICE-PREFEITO - VENCIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO PARTICULAR VICE-PREFEITO	**Função**	SECRETÁRIO PARTICULAR VICE-PREFEITO
Descrição das atividades	Recepciona e presta serviços de atendimento telefônico e fornece informações, marca entrevistas, executa tarefas relativas à anotação, redação, datilografia, digitação e organização de documentos, como recepção, registro de compromissos e informações, procedendo segundo normas específicas ou rotineiras para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da prefeitura.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	INFORMÁTICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA	**Função**	CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA
Descrição das atividades	Supervisiona o setor de informática, delega funções.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	PROPANO (CAS: 74-98-6)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Desemgripante / WHITE LUB SUPER	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Substância química se encontra na composição de tinta utilizada por colaborador para exercer suas atividades. **Sugestões:** Atenção ao executar a atividade; Não se alimentar no posto de trabalho; Cuidados ao transportar produtos químicos; Treinamento especifico da função; Manipular o produto em uma área ventilada para evitar possíveis intoxicações; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a atividade; Manter todos os exames atualizados conforme PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Gás extremamente inflamável; Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido; Pode provocar sonolência ou vertigens (efeitos narcóticos). **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Choque Elétrico	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Baixa tensão 12 VOL	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Caso a maquina não esteja aterrada de acordo com a Norma, a mesma pode oferecer Risco de choque elétrico. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de Pulseira Antiestática em processos energinados, orientar o colaborador quanto aos riscos existentes nas tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pequeno formigamento, dores, espasmos musculares, contrações musculares, alteração nos batimentos cardíacos, parada respiratória, queimaduras e morte, de acordo com a intensidade e o tempo de exposição à energia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ferramentas Manual / Estilete	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luvas de Látex, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	INFORMÁTICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	**Função**	TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Descrição das atividades	Realiza a operação e manutenção de micros, suporte à informática, helpdesk, administração de redes e desenvolvimento de software e websites.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	PROPANO (CAS: 74-98-6)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Desemgripante / WHITE LUB SUPER	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Substância química se encontra na composição de tinta utilizada por colaborador para exercer suas atividades. **Sugestões:** Atenção ao executar a atividade; Não se alimentar no posto de trabalho; Cuidados ao transportar produtos químicos; Treinamento especifico da função; Manipular o produto em uma área ventilada para evitar possíveis intoxicações; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a atividade; Manter todos os exames atualizados conforme PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Gás extremamente inflamável; Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido; Pode provocar sonolência ou vertigens (efeitos narcóticos). **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Choque Elétrico	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Baixa tensão 12 VOL	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Caso a maquina não esteja aterrada de acordo com a Norma, a mesma pode oferecer Risco de choque elétrico. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de Pulseira Antiestática em processos energinados, orientar o colaborador quanto aos riscos existentes nas tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pequeno formigamento, dores, espasmos musculares, contrações musculares, alteração nos batimentos cardíacos, parada respiratória, queimaduras e morte, de acordo com a intensidade e o tempo de exposição à energia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ferramentas Manual / Estilete	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luvas de Látex, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	**Função**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro. Ligações e informações aos pacientes.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividade exige a postura de trabalho, sentado durante toda jornada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A postura errada pode acarretar em uma DORT, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio do PSF. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR DE ANALISE CLINICA	**Função**	CHEFE SETOR DE ANALISE CLINICA
Descrição das atividades	Realiza testes e analises biológicas em secreções e outras de pacientes para identificar causas e doenças estudam seres vivos, desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Análises clínicas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de exames	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Atua com atendimento a pacientes, faz abertura de fichas no laboratório, contato telefônico com pacientes e organização de processos. Direciona os pacientes até as salas de exame.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TECNICO EM SAUDE II	**Função**	TECNICO EM SAUDE II
Descrição das atividades	Desempenham atividades com auxílio a biomédica no laboratório, atuando sob supervisão da biomédica. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de exames	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TECNICO SUPERIOR EM BIOQUIMICA I	**Função**	TECNICO SUPERIOR EM BIOQUIMICA I
Descrição das atividades	Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, líquor e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas; participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; fazer análise clínica de material infecto contagiante para diagnóstico e controle de tratamento das doenças de notificação compulsória à Secretaria Estadual de Saúde (Hanseníase, Tuberculose, Hepatite, AIDS, etc).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Análises clínicas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de exames	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)	
Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Corte de Membros Superiores	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Adequação das máquinas, programa de manutenção preventiva, adoção de checklist antes do início das atividades, treinamento operacional. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Corte e/ou ferimentos nos membros superiores. Lesões por corte nas mãos e dedos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, LUVA DE VAQUETA, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	4
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Auxilia em manutenção e outras atividades. Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Corte de Membros Superiores	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Adequação das máquinas, programa de manutenção preventiva, adoção de checklist antes do início das atividades, treinamento operacional. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Corte e/ou ferimentos nos membros superiores. Lesões por corte nas mãos e dedos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, LUVA DE VAQUETA, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Fiscalização da vida útil dos pneus com sugestões de recapagens, calibragem e outros assemelhados; prestar socorro a frota municipal; transportar o equipamento necessário para a atividade; zelar pela limpeza e pela manutenção, incluindo a necessária lubrificação, dos veículos e equipamentos da frota municipal		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Físico	**Agente**	Vibração	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Equipamentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações neurovasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços; osteoporose (perda de substância óssea). **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Graxas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Manutenção de pneus	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A linha de graxas minerais inclui produtos formulados para múltiplas aplicações nas mais variadas condições, espessadas com diferentes complexos e aditivadas especialmente para fornecer resistência, durabilidade e precisão inigualáveis, atendendo as mais exigentes condições de trabalho. **Sugestões:** Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de Uniformes, calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não é prevista irritação prolongada ou significativa dos olhos. O contato com a pele não é considerado causador de irritação prolongada ou significativa. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Óleo lubrificante (CAS: 74869-22-0)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processos onde realiza lubrificações de peças. **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Se inalado: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Em contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente Ação de puxar / Empurrar cargas ou volumes	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Esforço / Troca Pneu	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há necessidade realizar movimentos de puxar e empurrar, onde exige de posturas onde pode descodear posturas incorreta. **Sugestões:** Recomenda -se Convém que o início, parada e manobra frequentes do objeto sejam evitados. Convém que a aplicação contínua e suave de força seja aplicada no objeto, evitando movimentos súbitos e longa duração. Convém que as forças sustentadas sejam evitadas, pois aumentam o risco de fadiga muscular ou de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dor e fadiga musculoesqueléticas podem influenciar o controle postural e aumentar a probabilidade de práticas perigosas de trabalho, levando a um maior risco de lesão, assim como uma redução na produtividade e qualidade de rendimento de trabalho. Um bom projeto ergonômico pode fornecer uma abordagem para evitar esses efeitos adversos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho Repetitivo	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Como o prório nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Batida contra	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** A pessoa bate o corpo ou parte do corpo contra obstáculos ou equipamentos durante tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se a orietação quanto aos riscos existentes na atividade conforme a NR 01 e NR 06 **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimentos ou lesões leve até grave **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	EXPLOSÃO	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Troca de Pneu	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Em geral, as explosões de pneus decorrem de 5 principais riscos no momento de inflar ou calibrar os pneus: 1 ? inflar rapidamente um pneu vazio; 2 ? inflar pneu com um ar muito quente; 3 ? inflar pneus que estejam quentes; 4 ? inflar pneus com estrutura da roda danificada; 5 ? ou fazer o serviço com procedimento de trabalho inseguro (ferramentas inadequadas, soldagem, não obedecer à especificação técnica do pneu e roda). **Sugestões:** Recomenda-se utilize a grade durante o processo de calibração da seguinte forma: antes de inflar os pneus, rolar o pneu até o interior da grande, centralizando-o na posição vertical e, então, girar o pneu para que a válvula esteja entre as barras de proteção. Devem ser removidos quaisquer detritos da área de inflação, principalmente os soltos, bem como deve-se limpar o pneu e a roda. Apenas após esses procedimentos é que deve ser iniciada a calibragem. Atenção: A grade de segurança deve ser substituída em caso de rachaduras na solda, componentes rachados, trincados ou torcidos, pontos de corrosão ou danos causados que possam diminuir a eficiência do equipamento **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões grave e até morte **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Processos manutenção pneu	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se orientação quanto utilização e operação de máquinas e equipamentos conforme NR12. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Processo de troca de pneu	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas **Sugestões:** utilizar EPI apropriado (óculos de proteção, luvas de raspa etc.) **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.15 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Óculos de Segurança com Proteção Lateral, LUVA DE ALGODÃO, Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos, LUVA ANTI VIBRAÇÃO
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III
Descrição das atividades	Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Faz o recorte, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SOLDA	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Máquina e equipamentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Fumos metálicos (Mn e seus compostos)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	SOLDA	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** É originado nas operações de solda nos processos produtivos onde a mesma é usada. As operações de corte de chapas, ferros e fundição, principalmente a quente, também produzem fumos de características semelhantes aos fumos de solda. **Sugestões:** Colocação de exaustores para a eliminação destes do ambiente de trabalho. Uso de EPIs recomendados para a função, principalmente máscara de proteção em casos de concentrações elevadas de fumos de solda. Quantificação dos níveis de concentração do agente no ambiente de trabalho . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode levar a sérios problemas orgânicos, principalmente aos pulmões e outros órgãos internos importantes. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Graxas	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Manutenção de maquinas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Manutenção de maquinas **Sugestões:** Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual de modo a evitar a inalação e contato direto com os olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não é prevista irritação prolongada ou significativa dos olhos. O contato com a pele não é considerado causador de irritação prolongada ou significativa. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura incômoda por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	POSTURA DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Máquina e equipamentos	84,1 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Avental de Raspa, Luva de Raspa, Mangote de Raspa, Máscara de Solda, Uniforme com manga longa, Protetor Auricular Concha, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS, Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos
Utilizados	Protetor Auricular Concha

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO
Descrição das atividades	Executar serviços específicos de alvenaria e calceteria, levantando necessidades de material e mão de obra, utilizando instrumentos apropriados, assentando tijolos e componentes, consertando conforme determinação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** CIMENTO PREPARADO **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Cimento Portland (CAS: 65997-15-1)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** O cimento é um agente químico que pode ser inalado por via respiratória, contato direto com a pele e mucosas. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dermatose por contato, problemas respiratórios e/ou pulmonares. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO E CEMITÉRIO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura de trabalho (de pé) / Movimentos repetitivos/ Esforço Físico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE-SERVIÇO EM OBRAS E MANUTENÇÃO	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há a necesseidade de posturas incomodas durante tarefas. **Sugestões:** Orientação quanto ao posicionamento, a coluna deve estar ereta, sem empurrar a barriga e nem o pescoço para frente. O quadril precisa estar alinhado e é essencial distribuir o peso nas duas pernas, evitando os desvios na coluna. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia/Lesões e distensões musculares por esforço. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	QUEDA DE MATERIAIS OBRAS	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** QUEDA DE MATERIAIS OBRAS **Sugestões:** Acidente: Manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.1 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Óculos de Segurança, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, Capacete de Segurança, Bota Impermeável, Luvas de Látex Forradas, Capa de Segurança, Luva de PVC, Respirador Semi Facial PFF3, Botas de Segurança com Biqueira de Composite
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA	**Função**	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA
Descrição das atividades	Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Físico	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	PÁ CARREGADEIRA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Óleo diesel (CAS: 68334-30-5)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Exposição durante manipulação de óleo diesel para limpeza de peças **Sugestões:** Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para névoas orgânicas; Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de Uniformes, calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar irritação à pele; irritação respiratória (irritação da área respiratória); Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos); Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas vias respiratórias; Suspeito de causar câncer. Líquido combustível. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Manutenção de estradas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias, como asma, bronquite crônica, pneumonites por hipersensibilidade, e outras. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividade exige a postura de trabalho, sentado durante toda jornada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A postura errada pode acarretar em uma DORT, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso frequente de pedais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequência de movimetos inferiores	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Uso de pernas e pés para operar máquinas ou veículos que necessita de seu uso. **Sugestões:** Realizar ginástica laboral, alongamentos antes de efetuar processos de trabalho assim evitando dores e formigamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** LER (Lesão por esforço repetitivo) e dores nas articulações. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.4 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Auricular Concha, Botas de Segurança com Biqueira de Composite
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades administrativas e acompanha as obras públicas municipais de infraestrutura urbana, de urbanização de espaços públicos, de contenção de encostas, e de construção e ampliação de equipamentos públicos. Acompanha as atividades onde está sendo realizada.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Curso de direcao defensiva **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Materiais / ferramentas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes a função, procedimentos corretos conforme NR 12. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões ou até morte **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	74,6 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, CAPACETE CLASSE A, Cinto de Segurança, Protetor Auricular Concha, Capa de Segurança
Utilizados	Protetor Auricular Concha
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	SUPERVISOR DE OBRAS	**Função**	SUPERVISOR DE OBRAS
Descrição das atividades	Responsável pelo sistema de frotas e patrimônio. Controle de entrada e saída de bens patrimoniais. Controle da frota verificando quilometragem, combustível entre outro correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Curso de direcao defensiva **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Materiais / ferramentas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** São cargas suspensas que podem se desprender e vir a atingir o trabalhador **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes a função, procedimentos corretos conforme NR 12. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões ou até morte **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	74,6 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, CAPACETE CLASSE A, Cinto de Segurança, Protetor Auricular Concha, Capa de Segurança
Utilizados	Protetor Auricular Concha
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Calor (sobrecarga térmica)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho Céu aberto	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** É o conjunto de situação térmicas intensivas de calor, onde o trabalhador está exposto. **Sugestões:** Usar os EPIs recomendados para o trabalho próximo a fontes de calor. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Erupção da pele, câimbras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veículos automotores	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura de trabalho (Sentado)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	POSTURA DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizados sentado durante os processos laborais. **Sugestões:** Mantenha distância entre a mesa de trabalho e a cadeira evitando a postura curva durante a realização das tarefas ocupacionais. Opte por uma cadeira firme, regulável tanto no sentido vertical quanto no horizontal e que tenha um encosto acolchoado e consistente. Mantenha a altura do assento da cadeira de forma que os pés alcancem o piso e fiquem posicionados na horizontal. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veículos automotores e máquinas pesadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Não Aplicável	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Curso de direcao defensiva **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	QUEDA DE MATERIAIS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** O trabalhador pode sofrer queda de materiais, ferramentos. **Sugestões:** Acidente: Manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	71.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual
Calor (sobrecarga térmica)	Trabalho Céu aberto	27,1 °C °C	IBUTG	°C	26°C °C	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Luva de raspa de couro
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Administrativas** - Orientar os profissionais que a distância ideal entre o olho e o visor precisa ser de 50 a 70cm; para isso, é importante contar com cadeiras reguláveis, A altura do visor também conta: deve estar à altura dos olhos, O teclado deve estar na altura do cotovelo e de acordo com o alinhamento do corpo, O mouse deve ser colocado o mais próximo possível do teclado e deve estar em cima de mouse pad confortável, A mesa deve proporcionar ao trabalhador condições para que ele mantenha uma boa postura. **Organização do trabalho** - Caminhadas curta, pausas durante a jornada laboral, assento ergonômico adequado conforme orientação NR 17, orientações quanto a posturas adequadas, adequação do posto de trabalho conforme a necessidade do colaborador, ginástica laboral. A empresa deve providenciar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho em conformidade com as atividades desempenhadas, conforme NR 17. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	CHEFE DE MANUTENÇÃO CIVIL	**Função**	CHEFE DE MANUTENÇÃO CIVIL
Descrição das atividades	Supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas ao Setor, respondendo pelos encargos a ele atribuídos; Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para a sua execução; Estudar e sugerir os meios necessários a melhor eficiência na execução dos serviços diretamente ligados ao Setor; Requisitar e controlar material e equipamento necessário ao desenvolvimento das atividades do Setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Calor (sobrecarga térmica)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho Céu aberto	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** É o conjunto de situação térmicas intensivas de calor, onde o trabalhador está exposto. **Sugestões:** Usar os EPIs recomendados para o trabalho próximo a fontes de calor. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Erupção da pele, câimbras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veículos automotores	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veículos automotores e máquinas pesadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Não Aplicável	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Curso de direcao defensiva **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	QUEDA DE MATERIAIS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** O trabalhador pode sofrer queda de materiais, ferramentos. **Sugestões:** Acidente: Manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	71,8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual
Calor (sobrecarga térmica)	Trabalho Céu aberto	27,1 °C °C	IBUTG	°C	26°C °C	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Luva de raspa de couro
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO
Descrição das atividades	Executar serviços específicos de alvenaria e calceteria, levantando necessidades de material e mão de obra, utilizando instrumentos apropriados, assentando tijolos e componentes, consertando conforme determinação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SOL	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MICRORGANISMOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura incômoda por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Màquinas e Equipamentos / ferramentas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se a capacitação conforme a NR 12, orietar quanto aos riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	TRABALHO EM ALTURA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões. **Sugestões:** Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões, fraturas, torsões e etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	78,7 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB), Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Touca árabe, Uniforme com manga longa, Capacete com abas e jugular, CINTURÃO TIPO PÁRA-QUEDISTA E TALABARTE, Luvas de Látex Nitrílico, Óculos de Segurança, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS, Capa de Segurança
Utilizados	Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB)
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Coletivas** - Sinalizar fontes geradoras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Ponto de acoragem de vida retrátil fixa ou movél. **Individuais** - Treinamento NR35 **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Realiza a limpeza e faz a manutenção de ruas, praças e jardins da prefeitura de Itaú. Este também auxilia no desentupimento e limpeza da rede de esgoto.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SOL	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MICRORGANISMOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Màquinas e Equipamentos / ferramentas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se a capacitação conforme a NR 12, orietar quanto aos riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	TRABALHO EM ALTURA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões. **Sugestões:** Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões, fraturas, torsões e etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	78,7 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB), Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Touca árabe, Uniforme com manga longa, Capacete com abas e jugular, CINTURÃO TIPO PÁRA-QUEDISTA E TALABARTE, Luvas de Látex Nitrílico, Óculos de Segurança, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS, Capa de Segurança
Utilizados	Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB)
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Coletivas** - Sinalizar fontes geradoras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Ponto de acoragem de vida retrátil fixa ou movél. **Individuais** - Treinamento NR35 **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/CONTRATOS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	FISCAL DE OBRAS POSTURA E MEIO AMBIENTE	**Função**	FISCAL DE OBRAS POSTURA E MEIO AMBIENTE
Descrição das atividades	Operar máquinas e equipamentos em obras de construção, terraplenagem, pavimentação e em serviços urbanos, nas suas diferentes modalidades; orientar auxiliares em suas tarefas; observar níveis de combustível, lubrificantes e pressão de pneus, para promover o abastecimento necessário; fazer manutenção preventiva e corretiva, reparos, conservação e suprimento geral das máquinas que opera; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que opera; prestar informações sobre seu serviço às chefias administrativas e técnica; executar serviços de aração e gradeação para atendimento do setor de agricultura e pecuária do município; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Este também realiza atividades no aterro sanitário.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Visitas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	65.2 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/CONTRATOS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE MÁQUINAS I	**Função**	OPERADOR DE MÁQUINAS I
Descrição das atividades	Operar máquinas e equipamentos em obras de construção, terraplenagem, pavimentação e em serviços urbanos, nas suas diferentes modalidades; orientar auxiliares em suas tarefas; observar níveis de combustível, lubrificantes e pressão de pneus, para promover o abastecimento necessário; fazer manutenção preventiva e corretiva, reparos, conservação e suprimento geral das máquinas que opera; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que opera; prestar informações sobre seu serviço às chefias administrativas e técnica; executar serviços de aração e gradeação para atendimento do setor de agricultura e pecuária do município; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Este também realiza atividades no aterro sanitário.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MÁQUINAS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Físico	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PÁ CARREGADEIRA	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Benzeno (CAS: 71-43-2)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ÓLEO DIESEL	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de máscaras de proteção. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC ou raspa; Uso de Uniformes, calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura incômoda por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	POSTURA DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Máquinas e Equipamentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se capacitar conforme a NR 12, orientar quanto aos riscos existentes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS	84.4 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Protetor Auricular Concha, Respirador Semi facial PFF1
Utilizados	Protetor Auricular Concha

EPC(s)

Recomendados	adequar a NR-12.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PLANEJ. DES. ECON. E TURISMO/SECRET.MUNIC.	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SEC.MUN.PLAM.DES.ECON.E TURISMO	**Função**	SEC.MUN.PLAM.DES.ECON.E TURISMO
Descrição das atividades	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PLANEJAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE IND. E COMÉRCIO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE IND. E COMÉRCIO
Descrição das atividades	Coordenar a política de indústria e comércio do Município, prestando assistência e apoio a empresários; controlar, coordenar e desenvolver políticas de produção; criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política comercial, industrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar programas de capacitação, por meio do Centro Tecnológico; disponibilizar dados e informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria, para o munícipio entre outro serviços correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PLANTÕES/PSF	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MÉDICO PLANTONISTA	**Função**	MÉDICO PLANTONISTA
Descrição das atividades	Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover saúde e bem-estar do paciente; Faz pronto atendimento, triagem e diagnóstico para encaminhamento de urgência e emergência. Analisa e interpreta resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realiza pequenas cirurgias e procedimentos; Efetua a notificação compulsória de doenças; Presta atendimento em urgências clínicas; Encaminha pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Proceder a perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Encaminha pacientes para internação hospitalar, quando necessário.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	POLICLÍNICA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável por realizar a faxina no setor Policlínica. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	POLICLÍNICA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA II
Descrição das atividades	Exercer atividades de saúde que requerem curso superior de fisioterapia. Participar da execução de programas de saúde; Reconhecer ou prevenir as disfunções físicas, através da anamnese após o diagnóstico clínico; Realizar tratamento de fisioterapia, visando prevenir, curar, tratar ou reabilitar pacientes; Estabelecer os objetivos de tratamento, diagnósticos e prognósticos fisioterápicos; Estabelecer as etapas do tratamento, selecionar, quantificar e qualificar os recursos, métodos, técnicas apropriadas a cada caso, tratando o paciente e reavaliando sistematicamente todo o seu trabalho durante todo o processo terapêutico. Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; executar outras tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Prestar atendimento domiciliar a pacientes que não tenham condições de se locomover, por orientação médica.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho Repetitivo	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores e inferior	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Como o prório nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	POLICLÍNICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA II
Descrição das atividades	Executar tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; atender a pacientes com patologias diversificadas na policlínica, visando a prevenção e detecção de possíveis alterações na fala, audição e linguagem oral e/ou escrita; avaliar, detectar e prestar atendimentos a pacientes de toda e qualquer idade que apresentem alterações referentes a área de fonoaudiologia; proferir palestras e orientações preventivas no ambulatório municipal e nas unidades de saúde da família, abordando temas relacionados ao desenvolvimento de suas atribuições; executar tarefas afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com substâncias corpórea / Saliva / Reablilitação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE CRECHE MUNICIPAL	**Função**	DIRETOR DE CRECHE MUNICIPAL
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	12
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE ESCOLA I	**Função**	DIRETOR DE ESCOLA I
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA	**Função**	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA
Descrição das atividades	Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Conversação / Crianças	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente(Aproximadamente 5 horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Conversação / Crianças	86.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(Aproximadamente 5 horas)

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	10
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / II / III - PP I	**Função**	PROFESSOR P I / II / III - PP I
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Psicossociais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VICE-DIRETOR I / II	**Função**	VICE-DIRETOR I / II
Descrição das atividades	Auxilia o diretor na coordenação, planejamento e acompanhamento junto com a equipe pedagógica, substituindo a diretora quando necessário. Ajuda a administrar o cotidiano escolar, desenvolve os calendários, participa do planejamento, execução das reuniões pedagógicas, conselhos de classe e reuniões de pais, na ausência do diretor escolar.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos. (Monitoras de Ônibus).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela ordenação e limpeza do ambiente, bem como realizar atividade de limpeza nas dependências e banheiros da Instituição. Auxilia também nas atividades da cozinha.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Realiza a faxina e toda limpeza em geral nas dependências do setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR II	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR II
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais que ministram ensino para educação infantil e ensino fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério na Escola Municipal; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS
Descrição das atividades	Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação. Este realiza visitas a domicilio e a pessoas carentes.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROCURADORIA JURÍDICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Auxilia nos serviços administrativos na Procuradoria Jurídica que envolvem o apoio às diversas áreas, como por exemplo, atender fornecedores e pessoas, efetuar cadastros, digitação, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços, cuidar de documentações específicas etc.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROCURADORIA JURÍDICA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERVISOR DE JURÍDICO III	**Função**	TÉCNICO SUPERVISOR DE JURÍDICO III
Descrição das atividades	Presta assessoria jurídica para prefeitura, a fim de garantir segurança legal no planejamento e efetivação dos negócios. Elabora e analisa contratos sociais de acordo com as necessidades da prefeitura, acompanha processos cíveis, tributários e trabalhistas e participa de audiências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFESSORES	**Qtde de Funcionários**	78
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II	**Função**	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Psicossociais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	74.48 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPC(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFESSORES CONTRATADOS	**Qtde de Funcionários**	20
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II	**Função**	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Psicossociais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	74.48 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR PEDAGÓGICO I	**Função**	ASSESSOR PEDAGÓGICO I
Descrição das atividades	Atua no setor educacional cientes das dificuldades no gerenciamento da área pedagógica mobilizam esforços e recursos para propiciar aos professores momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, pretende ainda, instrumentalizá-los teoricamente, de forma contínua para que se sintam seguros na atuação docente.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR PEDAGOGICO I	**Função**	COORDENADOR PEDAGOGICO I
Descrição das atividades	Faz o reforço escolar, ministrando aulas para crianças carentes. Preparar aulas, participar da elaboração do projeto, planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE CEMEI	**Função**	DIRETOR DE CEMEI
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE ESCOLA I / II / III	**Função**	DIRETOR DE ESCOLA I / II / III
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ORIENTADOR EDUCACIONAL I / II	**Função**	ORIENTADOR EDUCACIONAL I / II
Descrição das atividades	Implantar o serviço de orientação educacional; elaborar o plano de ação, discutindo com os professores e direção do estabelecimento; acompanhar o aluno no processo ensino, visando o seu relacionamento com a realidade social e profissional; planejar e coordenar o processo de sondagens de interesses, aptidões e habilidades, visando despertar no aluno a valorização do trabalho e a necessidade de uma escolha profissional consciente; elaborar o relatório bimestral do serviço de orientação educacional; participar da elaboração do projeto pedagógico da escola; colaborar com a direção e professores na busca de solução quanto á disciplina dos alunos; participar dos conselhos de classe, trabalhando integrado com os professores, visando um melhor desempenho do aluno; estudar os problemas de relacionamento professor-aluno, propondo soluções; encaminhar alunos no serviço de atendimento psicológico, quando for o caso; cumprir quaisquer outras obrigações ou atribuições determinadas pela direção		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SUPERVISOR PEDAGOGICO I / II	**Função**	SUPERVISOR PEDAGOGICO I / II
Descrição das atividades	Atua no setor educacional no gerenciamento da área pedagógica mobilizam esforços e recursos para propiciar aos professores momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, pretende ainda, instrumentalizá-los teoricamente, de forma contínua para que se sintam seguros na atuação docente.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VICE-DIRETOR I / II	**Função**	VICE-DIRETOR I / II
Descrição das atividades	Auxilia o diretor na coordenação, planejamento e acompanhamento junto com a equipe pedagógica, substituindo a diretora quando necessário. Ajuda a administrar o cotidiano escolar, desenvolve os calendários, participa do planejamento, execução das reuniões pedagógicas, conselhos de classe e reuniões de pais, na ausência do diretor escolar.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	Agente	Queda de mesmo nível	Nível do Risco	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	Meio de propagação / Trajetória	Contato	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro. Este também auxilia em procedimentos como auxilio a transporte de pacientes para os leitos, curativos, aferir pressão entre outro caso faça necessário.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MATERIAL E DOCUMENTOS BIÓPSIA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Luvas de Látex ou PVC
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	**Função**	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores,criadouros e efetuar coleta;manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas,obedecendo normas técnicas,higiene e segurança do trabalho;executar tarefas de saneamento;capturar animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva;capturar vetores,roedores e artrópodes de interesse da saúde pública;vacinar animal em consonância a secretaria municipal de saúde e promoção social;executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos,químicos e biológicos;manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos;executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação;zelar pela manutenção de animais capturados;proceder ao sacrifício de animais,quando for o caso,precedido de laudo médico veterinário ou pericial;controle e erradicação das zoonoses;liberar os animais capturados entregando-os ao proprietário,mediante termo de entrega e recolhimento,observadas as formalidades legais vigentes		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Bendiocarbe	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** Utilizar o EPI recomendado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	[cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate`	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** - Treinamento especifico da função; - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual. - Manter conhecimento das orientações e recomendações da FISPQ. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** DERMATOSE POR CONTATO, PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E/OU PULMONARES. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inspeção sanitária	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se orientação quanto aos riscos existentes aos processos seguro, utilizar os equipamentos de proteção individuais indicados de acordo com os processos desempenhados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças transmisíveis **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de agulhas, escalpes, ampolas de vidros, espátulas, entre outros objetos similares. **Sugestões:** Recomenda-se o máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas. **Sugestões:** Realizar as atividades com atenção e cuidado; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a execução. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, mascara com filtro de carvão ativado, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Botas de Segurança, MÁSCARA COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO, Vestimenta de Segurança, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luvas de Látex Nitrílico, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	**Função**	ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Assessora, gerenciando informações, na execução das tarefas do pronto socorro e em reunião, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências. Atende usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idiomas estrangeiros.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR TÉCNICO	**Função**	ASSESSOR TÉCNICO
Descrição das atividades	Desenvolver atividades profissionais correspondentes à sua especialidade, de acordo com as competências do órgão onde atua; desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos, observadas as competências do órgão onde atua; examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar cálculos, emitir pareceres, laudos e relatórios; elaborar normas técnicas para orientar e definir critérios na sua área de atuação; orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; executar tarefas correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Atender a público interno e externo,solucionar questões de caráter administrativo e prestar informações solicitadas;digitar documentos internos,encaminhando-os aos setores pertinentes;receber,conferir,selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos;registrar,separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos;preencher e providenciar requisições de materiais,cópias e outros;executar levantamentos,anotações e cálculos aritméticos simples;arquivar correspondências,documentos,circulares,portarias,normas e processos;controlar e manter atualizados arquivos e fichários;executar serviços auxiliares de administração de pessoal,tais como atualização de fichários,arquivos cadastrais,documentos e cartões,controle de frequência,direitos e vantagens,preenchimento de guias e cálculos diversos,sob orientação;efetuar leitura dos órgãos oficiais de interesse da prefeitura procedendo ao recorte e arquivamento das matérias.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio do PSF. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Prepara o paciente para consultas, exames e tratamentos. Auxilia o médico em pequenas cirurgias. Cuida da higiene, alimentação e conforto do paciente e zela pela segurança e pela limpeza dos equipamentos do Pronto Socorro. Prepara e aplica medicamentos, conserva vacinas e faz curativos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	, Ambiente / Conversação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente / Conversação	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR OFICIAL DE TRANSPORTE	**Função**	CHEFE DO SETOR OFICIAL DE TRANSPORTE
Descrição das atividades	Responsável pela programação de transportes relacionados ao setor da saúde, programação de viagem, escala de motoristas, veículos e outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Exposição solar	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Recomenda-se a utilização do protetor solar e sua reaplicação a cada duas horas. Também a utilização dos equipamentos de proteção (EPI) recomendados, juntamente com o treinamento de higienização, utilização e conservação. Deve-se manter a hidratação regular, bebendo agua a cada duas horas totalizando no mínimo 2 litros diários. Assim como realizar pausas durante a jornada de trabalho, em local coberto, onde não haja a exposição. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente ocupacional	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização em ambulância	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico. **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Documentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que; em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos de proteção individual para cada durante processos de acordo as tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso frequente de pedais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dirigir automóvel	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de pernas e pés para operar máquinas ou veículos que necessita de seu uso. **Sugestões:** Realizar ginástica laboral, alongamentos antes de efetuar processos de trabalho assim evitando dores e formigamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** LER (Lesão por esforço repetitivo) e dores nas articulações. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veículo em alta velocidade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação entre setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas; desníveis	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente ocupacional	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Uniforme com manga longa, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, LUVA NITRILICA, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança, Cinto de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR DE SAUDE	**Função**	CHEFE SETOR DE SAUDE
Descrição das atividades	Responsável pela programação de transportes relacionados ao setor da saúde, programação de viagem, escala de motoristas, veículos e outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente ocupacional	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Pacientes; esterilização de materiais	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veiculos	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de agulhas, escalpes, ampolas de vidros, espátulas, entre outros objetos similares. **Sugestões:** Recomenda-se o máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas. **Sugestões:** Realizar as atividades com atenção e cuidado; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a execução. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente ocupacional	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Protetor Auricular Concha, Calçado de Seg. Impermeável, Jaleco de tecido, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SUBSETOR DE SAÚDE	**Função**	CHEFE SUBSETOR DE SAÚDE
Descrição das atividades	Responsável pela programação de transportes relacionados ao setor da saúde, programação de viagem, escala de motoristas, veículos e outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente ocupacional	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Pacientes; esterilização de materiais	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de agulhas, escalpes, ampolas de vidros, espátulas, entre outros objetos similares. **Sugestões:** Recomenda-se o máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas. **Sugestões:** Realizar as atividades com atenção e cuidado; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a execução. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente ocupacional	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Auricular Concha, Calçado de Seg. Impermeável, Jaleco de tecido, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR CLINICO	**Função**	DIRETOR CLINICO
Descrição das atividades	Visa, em regra geral, coordenar e normalizar seu meio laboral e institucional. É finalidade da Administração atingir objetivos, com as funções administrativas de planejamento, organização e controle. Gerenciar as atividades do Hospital.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	13
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MOTORISTA I / II	**Função**	MOTORISTA I / II
Descrição das atividades	Dirige automóvel, ambulância, furgão ou veículo similar no transporte de emergência, zelando pelos pacientes e equipe médica. Faz a transferência de pacientes com ambulância simples e UTI seguindo as rotas, assim como, a manutenção e organização do veículo.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Exposição solar	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Recomenda-se a utilização do protetor solar e sua reaplicação a cada duas horas. Também a utilização dos equipamentos de proteção (EPI) recomendados, juntamente com o treinamento de higienização, utilização e conservação. Deve-se manter a hidratação regular, bebendo agua a cada duas horas totalizando no mínimo 2 litros diários. Assim como realizar pausas durante a jornada de trabalho, em local coberto, onde não haja a exposição. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Amabiente / Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização em ambulância	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico. **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização , pelo contato com pacientes e / ou materiais passíveis de portarem doenças infectocontagiosas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realiza remoção de pacientes e óbitos, auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em progama para não haver contaminação ao acesso aos processos. Treinamentos necessarios para orientação quanto os riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Aproximadamente de 10 a 100kg , Paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso frequente de pedais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dirigir automóvel	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de pernas e pés para operar máquinas ou veículos que necessita de seu uso. **Sugestões:** Realizar ginástica laboral, alongamentos antes de efetuar processos de trabalho assim evitando dores e formigamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** LER (Lesão por esforço repetitivo) e dores nas articulações. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Veículo em alta velocidade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação entre setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas; desníveis	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Amabiente / Transito	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Uniforme com manga longa, Avental Impermeável, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, LUVA NITRILICA, Respirador Semi Facial PFF3, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Cinto de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA	**Função**	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA
Descrição das atividades	Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Exposição solar	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Recomenda-se a utilização do protetor solar e sua reaplicação a cada duas horas. Também a utilização dos equipamentos de proteção (EPI) recomendados, juntamente com o treinamento de higienização, utilização e conservação. Deve-se manter a hidratação regular, bebendo agua a cada duas horas totalizando no mínimo 2 litros diários. Assim como realizar pausas durante a jornada de trabalho, em local coberto, onde não haja a exposição. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Amabiente / Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização em ambulância	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico. **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização , pelo contato com pacientes e / ou materiais passíveis de portarem doenças infectocontagiosas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realiza remoção de pacientes e óbitos, auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em progama para não haver contaminação ao acesso aos processos. Treinamentos necessarios para orientação quanto os riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Aproximadamente de 10 a 100kg , Paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso frequente de pedais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dirigir automóvel	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de pernas e pés para operar máquinas ou veículos que necessita de seu uso. **Sugestões:** Realizar ginástica laboral, alongamentos antes de efetuar processos de trabalho assim evitando dores e formigamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** LER (Lesão por esforço repetitivo) e dores nas articulações. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Veículo em alta velocidade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação entre setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas; desníveis	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Amabiente / Transito	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Uniforme com manga longa, Avental Impermeável, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, LUVA NITRILICA, Respirador Semi Facial PFF3, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Cinto de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Supervisionar o trabalho do pessoal auxiliar realizando seu treinamento em serviço ou não; Participar de execução de programas de saúde; Realizar consultas de enfermagem para crianças sadias, gestantes e adulto, para controle periódico; Executar ações de enfermagem atendendo pacientes para curativos, aplicações de injeções, vacinas e soros; Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; Executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; Executar sob orientação médica, aplicação de medicamentos; Auxiliar os médicos na realização de pequenos procedimentos cirúrgicos; Fazer triagem de pacientes antes da consulta médica; Executar tratamentos diversos tais como: aspiração traqueal, vaporização, sinais vitais, cateterismo vesical, sonda naso-gastrica, etc; Anotar no prontuário dos pacientes os cuidados prestados e as observações feitas. Limpar, conservar e esterilizar o material de uso na unidade.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	, Ambiente / Conversação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente / Conversação	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	4
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM ENFERMAGEM I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM ENFERMAGEM I
Descrição das atividades	Prestar assistência a pacientes do pronto socorro, realizar consultas, prescrever ações e procedimentos de maior complexidade; coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Adotar práticas, normas e medidas de biossegurança.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	, Ambiente / Conversação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente / Conversação	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Material e documentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	60.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Luvas de Látex ou PVC
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	**Função**	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Descrição das atividades	Planeja e organiza e prepara os procedimentos necessários ao trabalho odontológico. Executa procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Contato com materiais contaminados / Estrelização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, Óculos de Segurança com Proteção Lateral
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	**Função**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Descrição das atividades	Faz abertura de fichas ambulatoriais, contato telefônico com operadoras e organização de processos. Este também faz a distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio do PSF. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Responsável em efetuar o controle de medicamentos necessários aos serviços de saúde; recolher medicamentos vencidos ou que apresentam alterações na cor ou precipitação; realiza atividades de enfermagem; esterilização de matérias a ser utilizados; organiza arquivos e fichários e outras tarefas correlatas; responsável também por agendar consultas; auxiliar o técnico superior em odontologia em atividades como entrega de instrumentos, segurar e posicionar o fotopolimerizador, segurar, inserir e retirar o sugador na boca do paciente, preparar amálgama e outras resinas; Tira e revela as radiografias dos dentes; limpa e esteriliza instrumental e outros matérias de trabalho em geral.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	**Função**	COORDENADOR DE ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Atua na promoção e recuperação de pacientes e na prevenção de doenças, administra medicamentos e prescrição de curativos. Orienta, treina e comanda equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem no atendimento. Participa no planejamento e avaliação de programas de saúde.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR TÉCNICO DO PSF	**Função**	COORDENADOR TÉCNICO DO PSF
Descrição das atividades	Coordenação da equipe do PSF e também atua na promoção e recuperação de pacientes e na prevenção de doenças, administra medicamentos e prescrição de curativos. Orienta, treina e comanda equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem no atendimento. Participa no planejamento e avaliação de programas de saúde.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	INSPETOR DE SAUDE II	**Função**	INSPETOR DE SAUDE II
Descrição das atividades	Realiza inspeção de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de animais. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MOTORISTA II	**Função**	MOTORISTA II
Descrição das atividades	Dirige automóvel, ambulância, furgão ou veículo similar no transporte de emergência, zelando pelos pacientes e equipe médica. Faz a transferência de pacientes com ambulância simples e UTI seguindo as rotas, assim como, a manutenção e organização do veículo.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Exposição solar	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Recomenda-se a utilização do protetor solar e sua reaplicação a cada duas horas. Também a utilização dos equipamentos de proteção (EPI) recomendados, juntamente com o treinamento de higienização, utilização e conservação. Deve-se manter a hidratação regular, bebendo agua a cada duas horas totalizando no mínimo 2 litros diários. Assim como realizar pausas durante a jornada de trabalho, em local coberto, onde não haja a exposição. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Amabiente / Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização em ambulância	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico. **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização , pelo contato com pacientes e / ou materiais passíveis de portarem doenças infectocontagiosas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realiza remoção de pacientes e óbitos, auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em progama para não haver contaminação ao acesso aos processos. Treinamentos necessarios para orientação quanto os riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Aproximadamente de 10 a 100kg , Paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso frequente de pedais	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dirigir automóvel	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de pernas e pés para operar máquinas ou veículos que necessita de seu uso. **Sugestões:** Realizar ginástica laboral, alongamentos antes de efetuar processos de trabalho assim evitando dores e formigamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** LER (Lesão por esforço repetitivo) e dores nas articulações. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Veículo em alta velocidade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação entre setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas; desníveis	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Amabiente / Transito	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Uniforme com manga longa, Avental Impermeável, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, LUVA NITRILICA, Respirador Semi Facial PFF3, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Cinto de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentos repetitivos decorrência do excesso de digitação, durante o processos de trabalho. Onde pode ocorre a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode prejudicar a saúde dos dedos e dos punhos, lesão por esforço repetido (LER), que pode atingir tanto os dedos quanto os punhos; tendinopatias, que são doenças que afetam os tendões; alterações de caráter degenerativo, a exemplo da artrose; processos inflamatórios nas articulações; dores nos dedos, tendões, punhos, mãos e cotovelos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM SAÚDE I	**Função**	TÉCNICO EM SAÚDE I
Descrição das atividades	Supervisionar o trabalho do pessoal auxiliar, realizando seu treinamento, em serviço ou não; Participar de execução de programas de saúde; Realizar consultas de enfermagem para crianças sadias, gestantes e adulto, para controle periódico; Executar ações de enfermagem atendendo pacientes para curativos, aplicações de injeções, vacinas e soros; Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; Executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; Executar sob orientação médica, aplicação de medicamentos; Auxiliar os médicos na realização de pequenos procedimentos cirúrgicos; Fazer triagem de pacientes antes da consulta médica; Executar tratamentos diversos tais como: aspiração traqueal, vaporização, sinais vitais, cateterismo vesical, sonda naso-gastrica, etc; Anotar no prontuário dos pacientes os cuidados prestados e as observações feitas. Limpar, conservar e esterilizar o material de uso na unidade.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II
Descrição das atividades	Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilo facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**Qtde de Funcionários**	28
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**Função**	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Descrição das atividades	Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de animais. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/SAÚDE BUCAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	**Função**	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Descrição das atividades	Planeja e organiza e prepara os procedimentos necessários ao trabalho odontológico. Executa procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Contato com materiais contaminados / Estrelização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esforço Repetitivo. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotomia; **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

EPI(s)

Recomendados	Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, Óculos de Segurança com Proteção Lateral
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/SAÚDE BUCAL	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Responsável em efetuar o controle de medicamentos necessários aos serviços de saúde; recolher medicamentos vencidos ou que apresentam alterações na cor ou precipitação; realiza atividades de enfermagem; esterilização de matérias a ser utilizados; organiza arquivos e fichários e outras tarefas correlatas; responsável também por agendar consultas; auxiliar o técnico superior em odontologia em atividades como entrega de instrumentos, segurar e posicionar o fotopolimerizador, segurar, inserir e retirar o sugador na boca do paciente, preparar amálgama e outras resinas; Tira e revela as radiografias dos dentes; limpa e esteriliza instrumental e outros matérias de trabalho em geral.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/SAÚDE BUCAL	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II
Descrição das atividades	Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilo facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspecione os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, proteção ocular. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações no trato respiratório superior. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Iluminação artificial e natural	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Recoemda-se seguir aos nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos Perfurocortante	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Objetos hospitalares: Agulhas, escalpes, ampolas de vidros, entre outros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na aticvidade. Colaborador deve ter máximo de atenção e cuidado durante a realização do procedimento com perfurocortantes, mantenha um ambiente organizado e evite as brincadeiras. Não usar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam objetos perfurocortantes. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente dos outros materiais, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo à legislação vigente (Figura 9), sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas junto com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manual **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de perfuração e cortes em membros superiores e inferiores; contaminação e doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada, Calçado de Segurança, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de fuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância nos planos de trabalho estipulados pela NBR 5413. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho; **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Descrição das atividades	Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações do município, organizando o SUS no âmbito municipal; Viabilizar o desenvolvimento de ações de Saúde através de unidades estatais ou privadas, priorizando as entidades filantrópicas; Participar na constituição do SUS, de forma integrada e harmônica com os demais sistemas municipais.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE MEDICINA	**Função**	COORDENADOR DE MEDICINA
Descrição das atividades	Coordena e realiza consultas e atendimentos médicos. Trata pacientes. Implementa ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; Coordena programas e serviços em saúde, efetuam perícias.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	**Função**	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	Ministra e prepara o material didático orientação e conteúdo previamente distribuído, aplica provas, desenvolve trabalhos, atividades e esclarece dúvidas. Prepara e programa atividades físicas nas, entre outros.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I
Descrição das atividades	Exercer atividades de saúde que requerem curso superior de fisioterapia. Participar da execução de programas de saúde; Reconhecer ou prevenir as disfunções físicas, através da anamnese após o diagnóstico clínico; Realizar tratamento de fisioterapia, visando prevenir, curar, tratar ou reabilitar pacientes; Estabelecer os objetivos de tratamento, diagnósticos e prognósticos fisioterápicos; Estabelecer as etapas do tratamento, selecionar, quantificar e qualificar os recursos, métodos, técnicas apropriadas a cada caso, tratando o paciente e reavaliando sistematicamente todo o seu trabalho durante todo o processo terapêutico. Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; executar outras tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Prestar atendimento domiciliar a pacientes que não tenham condições de se locomover, por orientação médica.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA I
Descrição das atividades	Executar tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; atender a pacientes com patologias diversificadas na policlínica, visando a prevenção e detecção de possíveis alterações na fala, audição e linguagem oral e/ou escrita; avaliar, detectar e prestar atendimentos a pacientes de toda e qualquer idade que apresentem alterações referentes a área de fonoaudiologia; proferir palestras e orientações preventivas no ambulatório municipal e nas unidades de saúde da família, abordando temas relacionados ao desenvolvimento de suas atribuições; executar tarefas afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com substâncias corpórea / Saliva / Reablilitação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I
Descrição das atividades	Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional para as instituições de ensino.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pessoas carentes, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. São responsáveis por diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TERAPEUTA OCUPACIONAL	**Função**	TERAPEUTA OCUPACIONAL
Descrição das atividades	Trabalha visando a qualidade de vida dos pacientes e na prevenção da incapacidade das pessoas. Atua com reabilitação, busca retomar a autonomia e a independência das pessoas em suas atividades cotidianas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Movimentos repetitivos decorrência do excesso de digitação, durante o processos de trabalho. Onde pode ocorre a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as ?pausas **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode prejudicar a saúde dos dedos e dos punhos, lesão por esforço repetido (LER), que pode atingir tanto os dedos quanto os punhos; tendinopatias, que são doenças que afetam os tendões; alterações de caráter degenerativo, a exemplo da artrose; processos inflamatórios nas articulações; dores nos dedos, tendões, punhos, mãos e cotovelos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura incômoda por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. desvios na coluna; lombalgia, ou seja, dores na região lombar; contraturas musculares; hérnias de disco; artrose; tensão na região dos ombros e do pescoço; alterações posturais; dores no pescoço; desgastes na coluna **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	APOIO DE PÉS, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONOMICA.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	**Função**	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores,criadouros e efetuar coleta;manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas,obedecendo normas técnicas,higiene e segurança do trabalho;executar tarefas de saneamento;capturar animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva;capturar vetores,roedores e artrópodes de interesse da saúde pública;vacinar animal em consonância a secretaria municipal de saúde e promoção social;executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos,químicos e biológicos;manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos;executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação;zelar pela manutenção de animais capturados;proceder ao sacrifício de animais,quando for o caso,precedido de laudo médico veterinário ou pericial;controle e erradicação das zoonoses;liberar os animais capturados entregando-os ao proprietário,mediante termo de entrega e recolhimento,observadas as formalidades legais vigentes		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Administrativas** - Ginástica Laboral.
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO	**Função**	COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO
Descrição das atividades	Montar e supervisionar salas de vacinas do município; Entrevistar e triar técnicos de enfermagem para imunização no município, capacitando os profissionais qualificados para imunização; Providenciar junto ao serviço público todo material necessário para aplicação de vacinas e montagem de salas de vacinas; Coordenar campanhas de vacinação; Realizar bloqueios, se necessário, para garantir a imunização de doenças, tais como febre amarela, sarampo, etc. Ser a referência técnica do município, junto aos Órgãos Estaduais e Federais; fazer cumprir todas as normas de imunização do Ministério da Saúde.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ALCOOL ETILICO 70% / Esterilização	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto aos riscos existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de creme protetor para as mãos com ação BACTERIOSTÁTICA, que impede a proliferação de micro-organismos sobre a pele, como medida de prevenção no contato com pacientes. Orientar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existentes nos processos e seja de forma segura durante as tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Recomenda-se orientar o colaborador quanto as posturas corretas, pausas durante os processos de forma recuperação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho externo / Veiculo - Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Perfuração causada por manuseio de seringas com agulhas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Máscara cirúrgica, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Luvas de Látex
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM SAÚDE I	**Função**	TÉCNICO EM SAÚDE I
Descrição das atividades	Responsável em efetuar o controle de medicamentos necessários aos serviços de saúde; recolher medicamentos vencidos ou que apresentam alterações na cor ou precipitação; realiza atividades de enfermagem; esterilização de matérias a ser utilizados; organiza arquivos e fichários e outras tarefas correlatas; responsável também por agendar consultas; auxiliar o técnico superior em odontologia em atividades como entrega de instrumentos, segurar e posicionar o fotopolimerizador, segurar, inserir e retirar o sugador na boca do paciente, preparar amálgama e outras resinas; Tira e revela as radiografias dos dentes; limpa e esteriliza instrumental e outros matérias de trabalho em geral.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ALCOOL ETILICO 70% / Esterilização	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto aos riscos existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de creme protetor para as mãos com ação BACTERIOSTÁTICA, que impede a proliferação de micro-organismos sobre a pele, como medida de prevenção no contato com pacientes. Orientar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existentes nos processos e seja de forma segura durante as tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incorreta	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Recomenda-se orientar o colaborador quanto as posturas corretas, pausas durante os processos de forma recuperação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho externo / Veiculo - Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Perfuração causada por manuseio de seringas com agulhas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Recomenda-se orientar e capacitar quanto aos riscos existentes medidas de segurança nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar perfurações, cortes e arranhões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Máscara cirúrgica, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Luvas de Látex
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	DESCARTE DE PÉRFUROCORTANTES.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DA AGRICULTURA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	**Função**	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA
Descrição das atividades	Responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar. Este também fica responsável pela frota e manutenção de veículos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DA CULTURA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Responsável pela ordenação e limpeza do ambiente, bem como realizar atividade de limpeza nas dependências e banheiros da das repartições.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Lixo urbano (coleta e industrialização).	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Postura inadequada ao realizar as atividades. **Sugestões:** Fornecer cadeiras ajustáveis, com ajuste para altura e para lombar. Diversos tipos de DORT?s podem ser evitadas com um simples cuidado com a postura; Em caso de trabalho com computador, teclados, mouses e mousepads ergonômicos são essenciais para evitar a LER; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia/Lesões e distensões musculares por esforço. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho Repetitivo	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Como o prório nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Atropelamento	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos onde á exposição ao transito durante todo processos e pode ocorrer a exposição. **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos aos riscos exismtes nos processos durante as tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, traumas, fraturas e lesões **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	71.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Capa de Segurança, VESTIMENTA TIPO COLETE REFLETIVO, Botas de Segurança com Biqueira de Composite
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	ACESSOR TÉCNICO	**Função**	ACESSOR TÉCNICO
Descrição das atividades	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões leves ou até graves **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Visita em Obras	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** O trabalhador pode sofrer queda de materiais ou objetos acontece em diversas formas, tamanhos e pesos, e podem ocorrer por uma variedade de razões diferente. **Sugestões:** Manter atenção redobrada no trabalho ao movimentar ou deslocar objetos de forma que seja seguro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves ou graves **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capacete de Segurança
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERRALHERIA	**Função**	AUXILIAR DE SERRALHERIA
Descrição das atividades	Auxiliar na confecção, reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, etc. Auxiliar p serralheiro no recorte, modelagem. Trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Solda	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Máquinas / Ferramentas e Equipamentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalhos realizados com máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se que haja a manutenção preventiva nas máquinas e ferramentas de trabalho, assim como uma análise de adequação a NR 12, implementando proteções, travas de segurança e acionamento de parada de emergência. Também sugere-se treinamento quanto ao uso correto e seguro das máquinas e ferramentas, treinar e capacitar conforme a NR 12 manuseio de máquina e ferramentas. Aconselha-se o uso dos EPIs recomendados, juntamente com treinamento de uso, conservação e higienização. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões leve e até grave **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Máquinas e Equipamentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas **Sugestões:** utilizar EPI apropriado (óculos de proteção, luvas de raspa etc.) **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Avental de Frente, Luva de Raspa, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	COORDENADOR DO SETOR DE ENGENHARIA	**Função**	COORDENADOR DO SETOR DE ENGENHARIA
Descrição das atividades	Planejam, organizam e controlam atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões leves ou até graves **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Visita em Obras	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** O trabalhador pode sofrer queda de materiais ou objetos acontece em diversas formas, tamanhos e pesos, e podem ocorrer por uma variedade de razões diferente. **Sugestões:** Manter atenção redobrada no trabalho ao movimentar ou deslocar objetos de forma que seja seguro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves ou graves **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capacete de Segurança
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III
Descrição das atividades	Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Faz o recorte, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Máquinas / Ferramentas e Equipamentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalhos realizados com máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se que haja a manutenção preventiva nas máquinas e ferramentas de trabalho, assim como uma análise de adequação a NR 12, implementando proteções, travas de segurança e acionamento de parada de emergência. Também sugere-se treinamento quanto ao uso correto e seguro das máquinas e ferramentas, treinar e capacitar conforme a NR 12 manuseio de máquina e ferramentas. Aconselha-se o uso dos EPIs recomendados, juntamente com treinamento de uso, conservação e higienização. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões leve e até grave **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Máquinas e Equipamentos / processos de cercas e mataburros	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processos onde pode ocorrer a projeção de particulas durantes os processos. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos processos seguros aos rscos existentes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Caminhão	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões leve e até grave, menbros inferiores(Tornozelo, pé e / ou Joelhos) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS, Óculos de Segurança com Proteção Lateral
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Organização do trabalho** - Utilizar equipamento de proteção ao iniciar as tarefas de poda de grama..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - SERRALHEIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - SERRALHEIRO
Descrição das atividades	Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Faz o recorte, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Calor (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** É o conjunto de situação térmicas intensivas de calor, onde o trabalhador está exposto. **Sugestões:** Alternar períodos de exposição com períodos de descanso afastado da fonte de calor. Usar os EPIs recomendados para o trabalho próximo a fontes de calor. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Erupção da pele, câimbras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	SOLDA	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	4 - Grave
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Fumos metálicos (Mn e seus compostos)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	SOLDA	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** É originado nas operações de solda nos processos produtivos onde a mesma é usada. As operações de corte de chapas, ferros e fundição, principalmente a quente, também produzem fumos de características semelhantes aos fumos de solda. **Sugestões:** Colocação de exaustores para a eliminação destes do ambiente de trabalho. Uso de EPIs recomendados para a função, principalmente máscara de proteção em casos de concentrações elevadas de fumos de solda. Quantificação dos níveis de concentração do agente no ambiente de trabalho. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode levar a sérios problemas orgânicos, principalmente aos pulmões e outros órgãos internos importantes. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Graxas	**Nível do Risco**	1 - Leve
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS **Sugestões:** Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual de modo a evitar a inalação e contato direto com os olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não é prevista irritação prolongada ou significativa dos olhos. O contato com a pele não é considerado causador de irritação prolongada ou significativa. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	POSTO DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura incômoda por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	POSTURA DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (INATIVO)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR PRODUTIVO **Sugestões:** REALIZAR TREINAMENTO ESPECIFICO; ADEQUAR NR12 **Riscos(Possíveis danos à saúde):** QUEDA; CORTE; PANCADA; ESMAGAMENTO; PERFURAÇÃO; ESTILHAÇOS; CHOQUE ELÉTRICO; QUEIMADURA **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	87,0 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual
Luminosidade	POSTO DE TRABALHO	423 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	Intermitente
Calor (Leg. Trabalhista)	Ambiente	27,8 °C	IBUTG	30 °C	30 °C	Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança, Óculos de Segurança, Avental de Raspa, Luva de Raspa, Mangote de Raspa, Máscara de solda com lente filtrante, Protetor Auricular Concha, Máscara de Solda, Touca árabe
Utilizados	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentos repetitivos decorrência do excesso de digitação, durante o processos de trabalho. Onde pode ocorre a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as `pausas´. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode prejudicar a saúde dos dedos e dos punhos, lesão por esforço repetido (LER), que pode atingir tanto os dedos quanto os punhos; tendinopatias, que são doenças que afetam os tendões; alterações de caráter degenerativo, a exemplo da artrose; processos inflamatórios nas articulações; dores nos dedos, tendões, punhos, mãos e cotovelos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividade exige a postura de trabalho, sentado durante toda jornada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A postura errada pode acarretar em uma DORT, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPC(s)	
Recomendados	APOIO DE PÉS, CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	TÉCNICO EM DESENHO	**Função**	TÉCNICO EM DESENHO
Descrição das atividades	Ajuda na criação de layout, apresentações, aplicação de identidade visual, diagramação, edição e ilustração de imagens e para o auxílio na criação de projetos na área.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Movimentos repetitivos decorrência do excesso de digitação, durante o processos de trabalho. Onde pode ocorre a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as `pausas´. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode prejudicar a saúde dos dedos e dos punhos, lesão por esforço repetido (LER), que pode atingir tanto os dedos quanto os punhos; tendinopatias, que são doenças que afetam os tendões; alterações de caráter degenerativo, a exemplo da artrose; processos inflamatórios nas articulações; dores nos dedos, tendões, punhos, mãos e cotovelos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividade exige a postura de trabalho, sentado durante toda jornada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A postura errada pode acarretar em uma DORT, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	APOIO DE PÉS, CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS II
Descrição das atividades	Desenvolver atividades profissionais correspondentes à sua especialidade, no campo da engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo com as competências do órgão onde atua; desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos de obras públicas, ou edificações localizadas no município, observadas as competências do órgão onde atua; examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar cálculos, emitir pareceres, laudos e relatórios; realizar vistorias e fiscalização técnica, para fins administrativos, fiscais ou judiciais; elaborar normas técnicas para orientar e definir critérios na sua área de atuação; orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; executar tarefas correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões leves ou até graves **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Visita em Obras	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** O trabalhador pode sofrer queda de materiais ou objetos acontece em diversas formas, tamanhos e pesos, e podem ocorrer por uma variedade de razões diferente. **Sugestões:** Manter atenção redobrada no trabalho ao movimentar ou deslocar objetos de forma que seja seguro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves ou graves **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capacete de Segurança
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS III	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS III
Descrição das atividades	Desenvolver atividades profissionais correspondentes à sua especialidade, no campo da engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo com as competências do órgão onde atua; desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos de obras públicas, ou edificações localizadas no município, observadas as competências do órgão onde atua; examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar cálculos, emitir pareceres, laudos e relatórios; realizar vistorias e fiscalização técnica, para fins administrativos, fiscais ou judiciais; elaborar normas técnicas para orientar e definir critérios na sua área de atuação; orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; executar tarefas correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões leves ou até graves **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Visita em Obras	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** O trabalhador pode sofrer queda de materiais ou objetos acontece em diversas formas, tamanhos e pesos, e podem ocorrer por uma variedade de razões diferente. **Sugestões:** Manter atenção redobrada no trabalho ao movimentar ou deslocar objetos de forma que seja seguro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves ou graves **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capacete de Segurança
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Manter a conservação das vias municipais, capinando o mato, roçando, construindo pavilhões, bueiros, abrindo valetas e pintando meio fio; executar serviços de assentamento de manilhas, preparação de massas, carga e descarga de caminhões.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Corte de Membros Superiores	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Adequação das máquinas, programa de manutenção preventiva, adoção de checklist antes do início das atividades, treinamento operacional. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Corte e/ou ferimentos nos membros superiores. Lesões por corte nas mãos e dedos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, LUVA DE VAQUETA, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	**Função**	CHEFE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE
Descrição das atividades	Responsável pela usina de reciclagem. Realiza serviços administrativos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Visitas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	65.2 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	CHEFE SETOR ABAST. VIGILANCIA	**Função**	CHEFE SETOR ABAST. VIGILANCIA
Descrição das atividades	Coordenar a política urbana do Município, prestando assistência; controlar , coordenar e gerir o sistema de abastecimento e segurança alimentar; realizar a vigilância e fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e empresas comerciais de gêneros alimentares ; coordenar , fomentar e desenvolver políticas de produção familiar de gêneros alimentícios; criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política agropecuária, agroindustrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar programas de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais, por meio do Centro Tecnológico da Agricultura Familiar; disponibilizar dados e informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria, para os munícipes, profissionais e estudantes que atuam junto ás áreas de agricultura e abastecimento.		

EXPOSIÇÕES

Não foram identificados riscos significativos

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO
Descrição das atividades	Executar serviços específicos de alvenaria e calceteria, levantando necessidades de material e mão de obra, utilizando instrumentos apropriados, assentando tijolos e componentes, consertando conforme determinação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** CIMENTO PREPARADO **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Cimento Portland (CAS: 65997-15-1)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** O cimento é um agente químico que pode ser inalado por via respiratória, contato direto com a pele e mucosas. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dermatose por contato, problemas respiratórios e/ou pulmonares. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO E CEMITÉRIO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura de trabalho (de pé) / Movimentos repetitivos/ Esforço Físico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE-SERVIÇO EM OBRAS E MANUTENÇÃO	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há a necesseidade de posturas incomodas durante tarefas. **Sugestões:** Orientação quanto ao posicionamento, a coluna deve estar ereta, sem empurrar a barriga e nem o pescoço para frente. O quadril precisa estar alinhado e é essencial distribuir o peso nas duas pernas, evitando os desvios na coluna. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia/Lesões e distensões musculares por esforço. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de materiais ou objetos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	QUEDA DE MATERIAIS OBRAS	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** QUEDA DE MATERIAIS OBRAS **Sugestões:** Acidente: Manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.1 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Óculos de Segurança, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, Capacete de Segurança, Bota Impermeável, Luvas de Látex Forradas, Capa de Segurança, Luva de PVC, Respirador Semi Facial PFF3, Botas de Segurança com Biqueira de Composite
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS SOCIAIS	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	**Função**	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
EPC(s)	
Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/CEMITÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	AGENTE FUNERÁRIO	**Função**	AGENTE FUNERÁRIO
Descrição das atividades	Trabalham garantindo a organização dos cemitérios, a limpeza das covas e jazigos, cavando e cobrindo sepulturas, carregando caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre outras funções.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	46.47 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/CEMITÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO	**Função**	CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO
Descrição das atividades	Trabalham garantindo a organização do cemitério, a limpeza das covas e jazigos, cavando e cobrindo sepulturas. Este também auxilia na limpeza pública.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Cimento Portland (CAS: 65997-15-1)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Construção de Tumulos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** O cimento é um agente químico que pode ser inalado por via respiratória, contato direto com a pele e mucosas. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dermatose por contato, problemas respiratórios e/ou pulmonares. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inseticidas / Defensivos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Cemitérios (exumação de corpos)	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente Ação de puxar / Empurrar cargas ou volumes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação urna	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há necessidade realizar movimentos de puxar e empurrar, onde exige de posturas onde pode descodear posturas incorreta. **Sugestões:** Recomenda -se Convém que o início, parada e manobra frequentes do objeto sejam evitados. Convém que a aplicação contínua e suave de força seja aplicada no objeto, evitando movimentos súbitos e longa duração. Convém que as forças sustentadas sejam evitadas, pois aumentam o risco de fadiga muscular ou de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dor e fadiga musculoesqueléticas podem influenciar o controle postural e aumentar a probabilidade de práticas perigosas de trabalho, levando a um maior risco de lesão, assim como uma redução na produtividade e qualidade de rendimento de trabalho. Um bom projeto ergonômico pode fornecer uma abordagem para evitar esses efeitos adversos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Postura inadequada ao realizar as atividades. **Sugestões:** Fornecer cadeiras ajustáveis, com ajuste para altura e para lombar. Diversos tipos de DORT?s podem ser evitadas com um simples cuidado com a postura; Em caso de trabalho com computador, teclados, mouses e mousepads ergonômicos são essenciais para evitar a LER; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia/Lesões e distensões musculares por esforço. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Cemitérios (exumação de corpos)	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas **Sugestões:** utilizar EPI apropriado (óculos de proteção, luvas de raspa etc.) **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Valas / Covas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	61.88 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	LUVA NITRILICA, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Botina de Proteção, Perneira, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador Semi Facial PFF3, LUVA DE ALGODÃO, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, Luva Impermeável, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	41
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Corte de Membros Superiores	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Adequação das máquinas, programa de manutenção preventiva, adoção de checklist antes do início das atividades, treinamento operacional. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Corte e/ou ferimentos nos membros superiores. Lesões por corte nas mãos e dedos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, LUVA DE VAQUETA, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/CAPINA	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/CAPINA
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação, manutenção das vias públicas, praças, jardins e estradas municipais, realizando limpeza de mata-burros e capinas em geral utilizando equipamentos não mecânicos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho Céu aberto	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente, Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Processos de capina	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incomoda	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se orientação quanto aos riscos existente na função, procedimemntos seguros, utilizar dos equipamentos indicados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas decorrente a processos onde pode ocorrer o acidente. **Sugestões:** Recoemda-se orientar o colaborador quanto aos riscos existentes durante os processso. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Roçadeira	91.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Facial, PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db), Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Uniforme com manga longa, Óculos de Segurança, Respirador Semi facial PFF1, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	Proteção Máquinas e Equipam., adequar a NR-12.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Utilizar equipamento de proteção ao iniciar as tarefas de poda de grama. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/COLETA	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/COLETA
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Corte de Membros Superiores	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Adequação das máquinas, programa de manutenção preventiva, adoção de checklist antes do início das atividades, treinamento operacional. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Corte e/ou ferimentos nos membros superiores. Lesões por corte nas mãos e dedos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, LUVA DE VAQUETA, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/GARI	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/GARI
Descrição das atividades	Responsável por varrer e realizar a limpeza de ruas, vias públicas em geral. etc.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	77.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/ROÇADEIRA	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/ROÇADEIRA
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho Céu aberto	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente, Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Processos de capina	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Postura incomoda	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Máquinas e equipamentos sem proteção	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Máquinas e equipamentos sem proteção **Sugestões:** Recomenda-se orientação quanto aos riscos existente na função, procedimemntos seguros, utilizar dos equipamentos indicados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de várias lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas decorrente a processos onde pode ocorrer o acidente. **Sugestões:** Recoemda-se orientar o colaborador quanto aos riscos existentes durante os processso. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Roçadeira	91.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Facial, PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db), Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Uniforme com manga longa, Óculos de Segurança, Respirador Semi facial PFF1, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	Proteção Máquinas e Equipam., adequar a NR-12.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Utilizar equipamento de proteção ao iniciar as tarefas de poda de grama. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	MOTORISTA II	**Função**	MOTORISTA II
Descrição das atividades	Responsável por conduzir caminhão de coleta, caçamba ou trator para fazer a coleta de lixo urbanos e entulho na cidade.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Corte de Membros Superiores	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Adequação das máquinas, programa de manutenção preventiva, adoção de checklist antes do início das atividades, treinamento operacional. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Corte e/ou ferimentos nos membros superiores. Lesões por corte nas mãos e dedos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, LUVA DE VAQUETA, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS I - PINTOR	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS I - PINTOR
Descrição das atividades	Responsável por pintar ferragens, edificações, ruas, e outras propriedades dos município de Itaú.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Aguarrás	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool (CAS: 67-63-0)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Diclorometano (CAS: 75-09-2)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	HIDRÓXIDO DE COBALTO	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Metilbenzeno (CAS: 108-88-3)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	OCTOATO DE CÁLCIO	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	PASTA DE ALUMINIO	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	POEIRA DE VIDRO MOIDO	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	LIXAR PAREDE	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho Repetitivo	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequência de movimento superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Como o prório nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	TRABALHO EM ALTURA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões. **Sugestões:** Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões, fraturas, torsões e etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.3 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Capacete com abas e jugular, CINTURÃO TIPO PÁRA-QUEDISTA E TALABARTE, Avental de Frente, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos, Óculos de Segurança, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Ponto de acoragem de vida retrátil fixa ou movél. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Responsável por varrer e realizar a limpeza de ruas, vias públicas rodoviárias. E também manter a conservação das estradas municipais, capinando o mato, roçando, construindo pavilhões, mata-burros.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PROPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Corte de Membros Superiores	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PRÓPRIA ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realização dos processos/tarefas desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho da função. **Sugestões:** Adequação das máquinas, programa de manutenção preventiva, adoção de checklist antes do início das atividades, treinamento operacional. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Corte e/ou ferimentos nos membros superiores. Lesões por corte nas mãos e dedos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	Luva de Malha Pigmentada, Luva de Raspa, LUVA DE VAQUETA, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado). **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/PARQUES E JARDINS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho externo / Sol	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Soprador / Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização manual	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Aplicação de Produto de Jardinagem **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Ambiental	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Manutenção em Jardins	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Poeira ambiental gerada por poiera de solo. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar equipamento de proteção individual indicado em processos de rastelar, corte de grama e soprador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar doenção respiratorias **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas **Sugestões:** utilizar EPI apropriado (óculos de proteção, luvas de raspa etc.) **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Soprador/ Roçadeira	91.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)

EPI(s)	
Recomendados	Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Botina de Proteção, Perneira, Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Touca árabe, Uniforme com manga longa, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança, PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db), Protetor Facial
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/PARQUES E JARDINS	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho externo / Sol	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Soprador / Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização manual	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Aplicação de Produto de Jardinagem **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Ambiental	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Manutenção em Jardins	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Poeira ambiental gerada por poiera de solo. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar equipamento de proteção individual indicado em processos de rastelar, corte de grama e soprador. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar doenção respiratorias **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Animais Peçonhentos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes. **Sugestões:** Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Picadas de animais. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de partículas	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Projeção de partículas **Sugestões:** utilizar EPI apropriado (óculos de proteção, luvas de raspa etc.) **Riscos(Possíveis danos à saúde):** ferimento nos olhos, feridas na pele, etc. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Soprador/ Roçadeira	91.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)

EPI(s)	
Recomendados	Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Botina de Proteção, Perneira, Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Touca árabe, Uniforme com manga longa, Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Capa de Segurança, PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db), Protetor Facial
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Descrição das atividades	Responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	POSTO DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividade exige a postura de trabalho, sentado durante toda jornada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A postura errada pode acarretar em uma DORT, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	POSTO DE TRABALHO	600 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	Intermitente
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	POSTO DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Atividade exige a postura de trabalho, sentado durante toda jornada. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A postura errada pode acarretar em uma DORT, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	POSTO DE TRABALHO	600 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	Intermitente
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	VIGIA	**Função**	VIGIA
Descrição das atividades	Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, inclusive comerciais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências,previnir perdas,evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	POSTO DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Ações marginais	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Agrções física	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL **Sugestões:** Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de agressão física, trauma psicológico, e perigo de morte **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	POSTO DE TRABALHO	600 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	Intermitente
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	18
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	VIGIA II	**Função**	VIGIA II
Descrição das atividades	Evitar a saída de qualquer material ou equipamento do local de trabalho sem autorização escrita dos superiores; Zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros; Comunicar a chefia imediata ou ao responsável qualquer anormalidade ocorrida no local de trabalho; Executar , serviços gerais de pequena complexidade; Efetuar rondas a fim de contar a existência de possíveis irregularidades; Orientar o fluxo de pessoas no local de trabalho, fornecendo informações e orientando-as quanto ao contato com pessoas do estabelecimento; Verificar, ao final do expediente as condições do local de trabalho a fim de passar o serviço em perfeita ordem; Acender e apagar as luzes em locais pré-fixados, quando houver determinação para tal; Comunicar imediatamente a chefia a ocorrência de sinistros, distúrbios, furtos ou depredação no local de trabalho; Executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	POSTO DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Ações marginais	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Agrções física	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL **Sugestões:** Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Risco de agressão física, trauma psicológico, e perigo de morte **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Manter sempre o setor organizado, deixando livre a passagem de pessoas, não colocado nada que impeça a circulação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Luminosidade	POSTO DE TRABALHO	600 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	Intermitente
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	ASSISTENTE TÉCNICO DE BIBLIOTECA II	**Função**	ASSISTENTE TÉCNICO DE BIBLIOTECA II
Descrição das atividades	Auxilia nos serviços de aquisição, classificação, organização, conservação e guarda de livros na biblioteca, utilizando regras de controle de entrada e saída. Atende e cadastra usuários e presta orientação.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	11
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos. (Monitoras de Ônibus).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite
EPC(s)	
Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	30
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela ordenação e limpeza do ambiente, bem como realizar atividade de limpeza nas dependências e banheiros da Instituição. Auxilia também nas atividades da cozinha.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Álcool Etílico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Dores musculares nos pés, pernas e coluna, risco de queda, estresse. **Sugestões:** Recoemnda-se intervalos de descanso, rodizio de função, sapatos confortáveis, alongamentos, peso corporal adequado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dores nos pés, perna, coluna, fadiga muscular, lombalgia, má postura **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Fornecer o assento de descanso para o trabalhador, realizar as pausas necessárias e ginástica laboral. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A postura inadequada está associada à falta de harmonia entre suas estruturas de sustentação. O principal elemento dessa estrutura é a coluna vertebral que funciona como o eixo do corpo. A má postura não tem consequências apenas estéticas, ela também pode causar problemas físicos que prejudicam a qualidade de vida **Sugestões:** Realizar a alternância de atividades, pausas de descanso suficientes para recuperação evitando sobrecarga, orientar o colaborador quanto a posturas e pausas corretas, evitando posturas incomodas durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas osteomusculares (LER/DORT), lombalgia e outros causados por esforço excessivo e posturas inadequadas ao levantar e mover móveis, carregar lixo etc; **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Movimentação pelo setor	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar sempre calçado antiderrapante durante as tarefas de limpeza. Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escadas, Movimentação pelos setores	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3
Utilizados	N.A.

EPC(s)

Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Monitoramento da atividade. **Organização do trabalho** - Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente. **Individuais** - Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Ginástica laboral (Profissional habilitado) **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Administrativas** - Ginástica Laboral (Profissional habilitado)..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO
Descrição das atividades	Responsável pela coordenação das escolas, do corpo docente, alunos e servidores do setor.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	5
Cargo	INSPETOR DE ALUNOS	**Função**	INSPETOR DE ALUNOS
Descrição das atividades	Zela pela segurança do aluno nas dependências da escola, inspecionando seu comportamento, orientando sobre regras, procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários e organiza o ambiente escolar.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	4
Cargo	MOTORISTA I / II	**Função**	MOTORISTA I / II
Descrição das atividades	Responsável por dirigir micro-ônibus e vans escolares, realizando o transporte de alunos e alguns professores.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	VEICULOS / TRANSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processo em que há necessidade de se locomover com veículo da empresa para realização de tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se manter manutenções dos veículos em dia em boas condições, utilizar equipamento de segurança (cinto de segurança ou capacete), estar atentos as finalizações. Curso de direção defensiva. Não utilizar celular no trânsito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesoes **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	OCULOS COM PROTEÇÃO UVA E UVB, PROTETOR SOLAR, Uniforme com manga longa
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	5
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais de ensino infantil e fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Conhecer, cumprir e arquivar as normas legais atinentes ao pessoal e ao ensino; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de datilografia e digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I
Descrição das atividades	Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional para as instituições de ensino.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Digitação	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Frequência de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos em que a atividade necessita de utilizar de computador para as tarefas onde a Frequência de movimentos superiores. **Sugestões:** A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois se assim o fizer estará correndo o risco de provocar compressão nos nervos de seu pulso (túnel do carpo); a digitação deve ser feita com os pulsos ligeiramente levantados. Os apoios de pulso são projetados para permitir o repouso confortável de seu pulso durante as pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesão do Esforço Repetitivo LER, a lesão causada pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Luz dos dispositivos durante um longo período	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Dispositivo (Tela computator e Celular)	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Amiente que pode gerar por ausência de iluminação, excesso de uso de tela durante as tarefas pode originar riscos a saúde. **Sugestões:** Recomenda-se que a iluminação do ambiente seja boa adequada para atividade, quando houver a necessidade de ser localizada não ofuscante. Pequenas pausas no trabalho entre uma atividade e outra e, se possível, evite focar em outros aparelhos eletrônicos nesses intervalos, altere o brilho da tela do computador para níveis que sejam confortáveis para os olhos. Ajuste o espaço do monitor para, no mínimo, 70 cm de distância dos olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Desconforto e Cansaço Visual, Síndrome Visual Relacionada a Computadores (SVRC). **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura sentado por longos períodos	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Atividade onde exige a postura de trabalho, sentado durante o processos laboral. **Sugestões:** Recomenda-se pausas durante a jornada de trabalho, assim como avaliação postural. Também sugere-se que haja a aplicação de palestras e treinamentos de correção postural, alongamentos e prevenção de doenças como LER e DORT. Sugere-se que seja avaliado o mobiliário utilizado e verificar a possibilidade de atualização para o mobiliário certificado pela NR 17. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Postura: A postura errada pode acarretar em uma DORTE, desenvolvimento de problemas circulatórios, prejuízo a coluna. Movimento repetitivo: Lesões e distensões musculares por esforço de maneira irregular e movimentos repetitivos. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**Sim **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Os colaboradores devem utilizar calçado adequado que não oferça risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões leve e até grave. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Acesso escadas ou rampas, deslocar durante as tarefas. **Sugestões:** Recomenda-se atenção ao movimenta-se em meio as pastagens, analisando locais em que o solo possa ceder e desbarrancar, possibilitando a queda. Também cuidado ao se aproximar de encostas, principalmente em momentos em que o solo esteja molhado ou úmido, pós chuvas ou afins, possibilitando deslizamentos e desmoronamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões por queda de nível diferente (fratura, torsão) **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)

Recomendados	N.A.
Utilizados	Botas de Segurança com Biqueira de Composite

EPC(s)

Recomendados	Corrimão, MOUSE PAD COM APOIO DE GEL, APOIO DE PÉS, CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, TELA COM REGULAGEM DE ALTURA.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Administrativas** - Utilizar -se de guarda corpo durante processos. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas realizadas fora do local exercidas as atividades para recuperação. **Organização do trabalho** - As pausas deverão ser concedidas para recuperação, alternância nas atividades durante processos laboral. **Administrativas** - Ginástica Laboral realizado por um profissional capacitado para ministar. **Organização do trabalho** - Pequenas pausas regulares de forma a desviar o olhar do computador por algum tempo.
Implementadas	**Administrativas** - Orientações do não uso de celulares ao utilizar escadas. **Administrativas** - Placa de advertência de proibido uso de celular ao usar escada. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**Qtde de Funcionários**	10
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	**Função**	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores, criadouros e efetuar sua coleta; manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas; executar tarefas de saneamento, captura de animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva; capturare vetores, roedores e artrópodes de interesse da saúde pública; vacinar animal em consonância com a secretaria municipal de saúde; executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos, químicos e biológicos; manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos de roedores, vetores e artrópodes; executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; zelar pela manutenção de animais capturados; proceder ao sacrifício de animais, quando for o caso, precedido de laudo médico veterinário ou pericial; cumprir as normas e preceitos indispensáveis ao controle e erradicação das zoonoses.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho a céu aberto	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	2-2 dimetil ciclopropano carboxilato	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Utilizar EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Pulmonar e Respiratório. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	3-(2,2,diclorovinil)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	3-fenoxibenzi	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIS **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	alfa-ciano	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs Recomendados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Bendiocarbe	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / FICAM VC	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** Utilizar o EPI recomendado **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Lambda cialotrina (CAS: 91465-08-6)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Piriproxifem	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SUMILARV	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	propano-1,2-diol (CAS: 57-55-6)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ICON	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inspeção sanitária	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	79.6 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Touca árabe, Uniforme com manga longa, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, mascara com filtro de carvão ativado, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Óculos de Segurança, Capa de Segurança, Botas de Segurança com Biqueira de Composite
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	Lava-olhos portátil.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável por realizar a faxina no setor Policlínica. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Etanol (CAS: 64-17-5)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ALCOOL ETILICO 70%	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Hidróxido de sódio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se uso adequado dos EPI indicados no programa, Uso de calçados fechados, treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente na atividade, Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Hipoclorito de sódio	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se a orientação quanto aos riscos existentes na atividades executadas, utilizar dos equipamentos inidviduais indicados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SAPÓLIO RADIUM CREMOSO CLORO / SABÃO EM BARRA YPÊ / SABÃO EM BARRA YPÊ	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Banheiro Publicos e coletivos, Limpeza dos sanitário (vaso sanitário e recolhimento do lixo).	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Permanecer de pé por longos períodos por necessidade decorrente a atividade laboral. **Sugestões:** Fornecer local adequado para pausas de descanso já existente, orientar o colaborador quanto a postura correta de trabalho e pausas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Postura Inadequada	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Limpeza dos sanitário (vaso sanitário e recolhimento do lixo).	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em processos que é necessario flexão da coluna para desempenhar processos de limpeza. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de equipamentos de trabalho que facilite os processos para menor frequência das postura incorretas, orietar colaborador quanto as pausas e a postura correta para desempehara atividade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga lombar, coluna, lordose, escoliose e hérnia de disco. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho Repetitivo	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Frequências de movimentos superiores	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Como o prório nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho. **Sugestões:** Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso. Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Escorregões	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Necessário calçado apropriado para trabalho em produção, atenção ao caminhar durante deslocamento durante os processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, trauma e outras lesões **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de nível diferente	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ESCADA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Queda em locais diversos, degraus ou escadas. **Sugestões:** Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, fratura de membros superiores. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)	
Recomendados	Não Aplicável, BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex, Calçado de Segurança, Luva Impermeável, LUVA DE LATEX OU PVC, Óculos de Segurança
Utilizados	BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex, Calçado de Segurança

EPC(s)	
Recomendados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA, Corrimão, Ventilador Industrial.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Utensílios de limpeza (Rodo e vassoura) Industrial de tamanho adequado. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Organização do trabalho** - Monitoramento do ambiente..

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores, criadouros e efetuar sua coleta; manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas; executar tarefas de saneamento, captura de animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva; capturare vetores, roedores e artrópodes de interesse da saúde pública; vacinar animal em consonância com a secretaria municipal de saúde; executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos, químicos e biológicos; manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos de roedores, vetores e artrópodes; executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; zelar pela manutenção de animais capturados; proceder ao sacrifício de animais, quando for o caso, precedido de laudo médico veterinário ou pericial; cumprir as normas e preceitos indispensáveis ao controle e erradicação das zoonoses.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho a céu aberto	**Meio de propagação / Trajetória**	Radiação solar	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	2-2 dimetil ciclopropano carboxilato	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Utilizar EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Pulmonar e Respiratório. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	3-(2,2,diclorovinil)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	3-fenoxibenzi	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIS **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	alfa-ciano	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs Recomendados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Bendiocarbe	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / FICAM VC	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** Utilizar o EPI recomendado **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Lambda cialotrina (CAS: 91465-08-6)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Piriproxifem	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SUMILARV	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	propano-1,2-diol (CAS: 57-55-6)	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ICON	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inspeção sanitária	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Postura em pé por longos períodos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Atividades que necessita de ficar em pé durante toda tarefa executada. **Sugestões:** Recomenda-se que haja pausas durante o período laboral, assim como assentos ergonômicos, adaptados a antropometria do trabalhador. Sugere-se que seja disponibilizado treinamentos sobre postura correta e também ginastica laboral aos trabalhadores. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Permanecer horas em pé pode causar problemas como artrose e nervo ciático, formar uma hérnia de disco, alterações na postura e principalmente complicações circulatórias nos membros inferiores, além de lombalgia. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Queda de mesmo nível	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** São quedas que ocorrem quando os pés colidem com objetos que causam uma perda de equilíbrio e a parte superior do corpo continua a mover-se para a frente devido à força da inércia. **Sugestões:** Recomenda-se a organização do ambiente de trabalho, não obstruindo os locais de passagem. Também recomenda-se atenção ao movimentar-se pelo ambiente e a sinalização adequada. Sugere-se a utilização do equipamento de segurança e o treinamento de higienização e armazenamento. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, Fratura, trauma e outras lesões. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	79.6 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

EPI(s)

Recomendados	Óculos de Segurança com lentes UV, PROTETOR SOLAR, Touca árabe, Uniforme com manga longa, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, mascara com filtro de carvão ativado, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Óculos de Segurança, Capa de Segurança, Botas de Segurança com Biqueira de Composite
Utilizados	N.A.

EPC(s)	
Recomendados	Lava-olhos portátil.
Utilizados	N.A.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Administrativas** - Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Organização do trabalho** - Pausas a cada duas horas para descanso, assentos adequados para descanso conforme recomendações NR 17. **Organização do trabalho** - Utilização de pausas durante período laboral, alternando postura, fora do ambiente de trabalho. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral. **Organização do trabalho** - Manter ambiente de trabalho organizado, não obstruir a passagem de pessoas, treinar o colaborador quanto as possíveis situações de acidentes, manter atenção redobrada no trabalho para evitar acidentes, atos inseguros e ou condições inseguras..
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AGENTE SANITARISTA	**Função**	AGENTE SANITARISTA
Descrição das atividades	Exercer atividades de inspeção sanitária, de saúde pública e de fiscalizaçã; Realizar inscrições sanitárias e vistorias sanitárias nos estabelecimentos; Fiscalizar os bens de consumo que direta e indiretamente se relacionam com à Saúde; Executar ações de fiscalização e controle sobre o meio ambiente, como Habitação, lazer e outros, sempre que impliquem riscos à saúde, como aplicação de agrotóxico, edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo domiciliar, comercial, industrial e hospitalar; Realizar a investigação de surtos de toxinfecções alimentares; Executar a coleta de água, alimento, bebidas, medicamentos e outros produtos de interesse à saúde para análise laboratorial; Desenvolver ações educativas nas áreas de competência da Vigilância Sanitária; Cadastrar os estabelecimentos de acordo com o risco epidemiológico; Interditar estabelecimentos de risco à saúde, sempre que necessário; Realizar atividades emergenciais em situações de calamidade pública; E afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Radiação Não Ionizantes	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Trabalho externo / Sol	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Ar - Cutâneo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** As radiações não ionizantes apresentam interesse do ponto de vista ambiental, por que seus efeitos sobre a saúde do trabalhador são potencialmente importantes, sendo que exposições sem controle podem levar à ocorrência de lesões ou doença. Por outro lado, a uma proliferação de equipamentos inclusive de uso doméstico, que permitem radiações, tais como: forno micro-ondas, radares de barcos, lâmpadas ultravioletas para eliminar germes, soldas oxiacetilenos, solda elétrica, aparelhos de raios-X, etc. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queimaduras, catarata, conjuntivite, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MICRORGANISMOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPI(s) Eficaz(es):**Não **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Luminosidade	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	POSTO DE TRABALHO	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho. **Sugestões:** Adequar os nivéis de iluminação de acordo com a NBR 5413. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Trabalho sentado e em pé	**Nível do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Posturas incomodas	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas realizadas em pé e com processos que permite sentar, alternando posturas permitindo que não fiquem monotonia. **Sugestões:** Utilizar assento ergonômico adequado, orientar e capacitar colaborador quanto as posturas e pausas corretas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Sobrecarga dos músculos das costas, adoção de posturas desconfortáveis, dores (dorso, cabeça, pescoço, parte inferior da perna, joelhos e pés), fadiga, estresse e problemas circulatórios. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Acidentes de Transito	**Nível do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	TRÂNSITO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho com veículos/automóvel e/ou motocicleta **Sugestões:** Recomenda-se orientação quanto aos normas de transito. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Riscos de varias lesões leve e até graves. **EPI(s) Eficaz(es):**N.A. **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Nível do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPI(s) Eficaz(es):**Sim **EPC(s) Eficaz(es):**N.A. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	POSTO DE TRABALHO	3000 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	Habitual
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

EPI(s)	
Recomendados	BONÉ ÁRABE, CAMISETA MALHA MANGA LONGA, Óculos de Segurança, Luvas de Látex, Capa de Segurança
Utilizados	N.A.
EPC(s)	
Recomendados	N.A.
Utilizados	CADEIRA COM REGULAGEM ERGONôMICA.
MEDIDAS DE CONTROLE	
Recomendadas	**Individuais** - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. **Organização do trabalho** - Monitoramento da função. **Individuais** - Utilizar cinto de segurança e obedecer as leis de trânsito. **Organização do trabalho** - Trânsito Manutenção preventiva e corretiva do veículo, equipamentos de segurança estarem em perfeitas condições sendo sempre verificados, pneus sempre calibrados. **Administrativas** - Local coberto para abrigar durante processos laboral. **Organização do trabalho** - Pausas durante processos laboral fora ambiente de trabalho, que permita recupeção musculares..
Implementadas	**Organização do trabalho** - Alternância nos processos laboral, com mudanças de posturas e pausas durante a atividade..

11 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE

11.1 - AÇÕES IMEDIATAS

Tipo	Ação
Ação	PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES
Ação	Recomenda-se que a rotulagem na embalagem original dos produtos químicos utilizados seja mantida, com o intuito de informar a todos do que se trata.
Ação	O cuidado e a atenção durante o manuseio de resíduos hospitalares é fundamental não só para o trabalhador, que evita contaminações, quanto para o meio ambiente. Segundo a NR 32, é dever do empregador capacitar seus funcionários nos seguintes assuntos: Segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; Definições, classificação e potencial de risco dos resíduos; Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; Formas de reduzir a geração de resíduos; Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; Reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos; Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual ? EPIs
Ação	Adequação de placas sinalização de segurança e avisos de área de risco.
Treinamento	A capacitação dos funcionários conforme as recomendações NR 32. consciência quanto aos princípios básicos da higiene pessoal, riscos biológicos e químicos, sinalização, rotulagem? Além disso também é fundamental que todos tenham conhecimento quanto aos EPIs, EPCs e procedimentos de segurança.
Treinamento	O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada: a) sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos; b) durante a jornada de trabalho; c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.
Ação	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA ? PAE
Ação	Recomenda-se aos trabalhos realizados sentado, adequação dos assentos utilizados nos postos de trabalho nos trabalhos, devem atender aos seguintes requisitos mínimos da Norma regulamentadora NR 17.6.6.
Ação	Orientar e comunicar a todos os colaboradores como proceder em caso de acidente no trabalho. (Todo e qualquer princípio ou acidente de

	trabalho, deverá ser comunicar de forma imediatamente aos seus superiores hierárquicos pela empresa e responsável, demais colaboradores envolvidos nos processos, gerência, líder, responsável pela empresa, para que possam ser providenciadas as medidas de primeiros socorros caso necessários e reavaliação de procedimentos operacional, alteração arranjo físico, layout ou adequação das máquinas e equipamentos.)
Ação	Recomenda-se aos trabalhos realizados sentado, adequação dos assentos utilizados nos postos de trabalho nos trabalhos, devem atender aos seguintes requisitos mínimos da Norma regulamentadora NR 17.6.6.
Ação	Realizar quantificação AGENTE VIBRAÇÃO. ANEXO 8 DA NR 15 DA PORTARIA N° 3.214 / 1978 DO MTE. Realizar as medições de vibração (Análise quantitativa de acordo com a NR 15), o responsável da empresa ficará responsável por comunicar imediatamente a empresa prestadora de serviço, para realização da análise após aprovação.
Ação	Reconhecimento e avaliação dos riscos químicos em análise química quantificando, contaminantes químicos presentes nos ambientes de trabalho incluem gases, vapores e partículas sólidas e líquidas em suspensão. Conforme indicado Tabela da NR 15 e ACGIH.
Ação	Em todo local que envolve a manipulação de produtos químicos é obrigatória a disponibilização da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) ao trabalhador, de forma impressa ou digital.
Treinamento	Orientar e comunicar a todos os colaboradores como proceder em caso de acidente no trabalho. (Todo e qualquer princípio ou acidente de trabalho, deverá ser comunicar de forma imediatamente aos seus superiores hierárquicos pela empresa e responsável, demais colaboradores envolvidos nos processos, gerência, líder, responsável pela empresa, para que possam ser providenciadas as medidas de primeiros socorros caso necessários e reavaliação de procedimentos operacional, alteração arranjo físico, layout ou adequação das máquinas e equipamentos.)
Treinamento	Realizar Treinamento NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis ao colaborador que realiza o abastecimento de Tratores e Máquinas
Treinamento	Realizar capacitação de colaboradores com reconhecimento dos riscos existentes conforme Norma regulamentadora NR 01.
Treinamento	Treinamento de direção defensiva. Os motoristas recebem treinamento sobre direção defensiva, onde recebem informações como: o que é ser um motorista defensivo; condições adversas; tipos de acidentes; causas de acidentes; como fazer curvas; como ultrapassar com segurança; normas e procedimentos.
Treinamento	Providenciar meios de combate ao incêndio conforme Norma Regulamentadora 23 Item 23.3.1: Toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com a legislação estadual e, quando aplicável, de forma complementar, com as normas técnicas oficiais.
Treinamento	TREINAMENTO DE SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR 26) Cabe ao empregador oferecer e garantir o acesso dos trabalhadores a treinamentos para melhor compreensão dos riscos e dos procedimentos operacionais padrão. A NR 26 estabelece as regras

	para sinalizações de informações com objetivo de advertir sobre os riscos existentes, garantindo assim a saúde, integridade física e bem-estar dos trabalhadores, além da segurança de local de trabalho.
Treinamento	NR-12 -CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO SEGURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Capacitar trabalhadores para a operação segura de máquinas e equipamentos, abrangendo as etapas de operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos.

11.2 - CRONOGRAMA DE AÇÕES

1° ano												
Ação	**Ago 2023**	**Set 2023**	**Out 2023**	**Nov 2023**	**Dez 2023**	**Jan 2024**	**Fev 2024**	**Mar 2024**	**Abr 2024**	**Mai 2024**	**Jun 2024**	**Jul 2024**
Treinamento de direção defensiva. Os motoristas recebem treinamento sobre direção defensiva, onde recebem informações como: o que é ser um motorista defensivo; condições adversas; tipos de acidentes; causas de acidentes; como fazer curvas; como ultrapassar com segurança; normas e procedimentos.												
2° ano												
Ação	**Ago 2024**	**Set 2024**	**Out 2024**	**Nov 2024**	**Dez 2024**	**Jan 2025**	**Fev 2025**	**Mar 2025**	**Abr 2025**	**Mai 2025**	**Jun 2025**	**Jul 2025**
Treinamento de direção defensiva. Os motoristas recebem treinamento sobre direção defensiva, onde recebem informações como: o que é ser um motorista defensivo; condições adversas; tipos de acidentes; causas de acidentes; como fazer curvas; como ultrapassar com segurança; normas e procedimentos.												

11.3 - RESPONSABILIDADES

Tipo	Ação	Responsável
Ação	PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	EMPREGADOR
Ação	Recomenda-se que a rotulagem na embalagem original dos produtos químicos utilizados seja mantida, com o intuito de informar a todos do que se trata.	EMPREGADOR
Ação	O cuidado e a atenção durante o manuseio de resíduos hospitalares é fundamental não só para o trabalhador, que evita contaminações, quanto para o meio ambiente. Segundo a NR 32, é dever do empregador capacitar seus funcionários nos seguintes assuntos: Segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; Definições, classificação e potencial de risco dos resíduos; Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; Formas de reduzir a geração de resíduos; Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; Reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos; Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual ? EPIs	EMPREGADOR
Ação	Adequação de placas sinalização de segurança e avisos de área de risco.	EMPREGADOR
Treinamento	A capacitação dos funcionários conforme as recomendações NR 32. consciência quanto aos princípios básicos da higiene pessoal, riscos biológicos e químicos, sinalização, rotulagem? Além disso também é fundamental que todos tenham conhecimento quanto aos EPIs, EPCs e procedimentos de segurança.	EMPREGADOR
Treinamento	O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada: a) sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos; b) durante a jornada de trabalho; c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.	EMPREGADOR
Ação	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA ? PAE	EMPREGADOR

Ação	Recomenda-se aos trabalhos realizados sentado, adequação dos assentos utilizados nos postos de trabalho nos trabalhos, devem atender aos seguintes requisitos mínimos da Norma regulamentadora NR 17.6.6.	EMPREGADOR
Ação	Orientar e comunicar a todos os colaboradores como proceder em caso de acidente no trabalho. (Todo e qualquer princípio ou acidente de trabalho, deverá ser comunicar de forma imediatamente aos seus superiores hierárquicos pela empresa e responsável, demais colaboradores envolvidos nos processos, gerência, líder, responsável pela empresa, para que possam ser providenciadas as medidas de primeiros socorros caso necessários e reavaliação de procedimentos operacional, alteração arranjo físico, layout ou adequação das máquinas e equipamentos.)	EMPREGADOR
Treinamento	Treinamento de direção defensiva. Os motoristas recebem treinamento sobre direção defensiva, onde recebem informações como: o que é ser um motorista defensivo; condições adversas; tipos de acidentes; causas de acidentes; como fazer curvas; como ultrapassar com segurança; normas e procedimentos.	
Ação	Recomenda-se aos trabalhos realizados sentado, adequação dos assentos utilizados nos postos de trabalho nos trabalhos, devem atender aos seguintes requisitos mínimos da Norma regulamentadora NR 17.6.6.	EMPREGADOR
Ação	Realizar quantificação AGENTE VIBRAÇÃO. ANEXO 8 DA NR 15 DA PORTARIA N° 3.214 / 1978 DO MTE. Realizar as medições de vibração (Análise quantitativa de acordo com a NR 15), o responsável da empresa ficará responsável por comunicar imediatamente a empresa prestadora de serviço, para realização da análise após aprovação.	EMPREGADOR
Ação	Reconhecimento e avaliação dos riscos químicos em análise química quantificando, contaminantes químicos presentes nos ambientes de trabalho incluem gases, vapores e partículas sólidas e líquidas em suspensão. Conforme indicado Tabela da NR 15 e ACGIH.	EMPREGADOR
Ação	Em todo local que envolve a manipulação de produtos químicos é obrigatória a disponibilização da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) ao trabalhador, de forma impressa ou digital.	EMPREGADOR

Treinamento	Orientar e comunicar a todos os colaboradores como proceder em caso de acidente no trabalho. (Todo e qualquer princípio ou acidente de trabalho, deverá ser comunicar de forma imediatamente aos seus superiores hierárquicos pela empresa e responsável, demais colaboradores envolvidos nos processos, gerência, líder, responsável pela empresa, para que possam ser providenciadas as medidas de primeiros socorros caso necessários e reavaliação de procedimentos operacional, alteração arranjo físico, layout ou adequação das máquinas e equipamentos.)	EMPREGADOR
Treinamento	Realizar Treinamento NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis ao colaborador que realiza o abastecimento de Tratores e Máquinas	EMPREGADOR
Treinamento	Realizar capacitação de colaboradores com reconhecimento dos riscos existentes conforme Norma regulamentadora NR 01.	EMPREGADOR
Treinamento	Treinamento de direção defensiva. Os motoristas recebem treinamento sobre direção defensiva, onde recebem informações como: o que é ser um motorista defensivo; condições adversas; tipos de acidentes; causas de acidentes; como fazer curvas; como ultrapassar com segurança; normas e procedimentos.	EMPREGADOR
Treinamento	Providenciar meios de combate ao incêndio conforme Norma Regulamentadora 23 Item 23.3.1: Toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com a legislação estadual e, quando aplicável, de forma complementar, com as normas técnicas oficiais.	EMPREGADOR
Treinamento	TREINAMENTO DE SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR 26) Cabe ao empregador oferecer e garantir o acesso dos trabalhadores a treinamentos para melhor compreensão dos riscos e dos procedimentos operacionais padrão. A NR 26 estabelece as regras para sinalizações de informações com objetivo de advertir sobre os riscos existentes, garantindo assim a saúde, integridade física e bem-estar dos trabalhadores, além da segurança de local de trabalho.	EMPREGADOR
Treinamento	NR-12 -CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO SEGURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Capacitar trabalhadores para a operação segura de máquinas e equipamentos, abrangendo as etapas de operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos.	EMPREGADOR

11.4 - PRIORIDADES

Tipo	Ação	Prioridade
Ação	PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	3
Ação	O cuidado e a atenção durante o manuseio de resíduos hospitalares é fundamental não só para o trabalhador, que evita contaminações, quanto para o meio ambiente. Segundo a NR 32, é dever do empregador capacitar seus funcionários nos seguintes assuntos: Segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; Definições, classificação e potencial de risco dos resíduos; Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; Formas de reduzir a geração de resíduos; Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; Reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos; Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual ? EPIs	3
Ação	Adequação de placas sinalização de segurança e avisos de área de risco.	3
Ação	Recomenda-se aos trabalhos realizados sentado, adequação dos assentos utilizados nos postos de trabalho nos trabalhos, devem atender aos seguintes requisitos mínimos da Norma regulamentadora NR 17.6.6.	3
Ação	Orientar e comunicar a todos os colaboradores como proceder em caso de acidente no trabalho. (Todo e qualquer princípio ou acidente de trabalho, deverá ser comunicar de forma imediatamente aos seus superiores hierárquicos pela empresa e responsável, demais colaboradores envolvidos nos processos, gerência, líder, responsável pela empresa, para que possam ser providenciadas as medidas de primeiros socorros caso necessários e reavaliação de procedimentos operacional, alteração arranjo físico, layout ou adequação das máquinas e equipamentos.)	3
Ação	Recomenda-se que a rotulagem na embalagem original dos produtos químicos utilizados seja mantida, com o intuito de informar a todos do que se trata.	2
Treinamento	A capacitação dos funcionários conforme as recomendações NR 32. consciência quanto aos princípios básicos da higiene pessoal, riscos biológicos e químicos, sinalização, rotulagem? Além disso também é fundamental que todos tenham conhecimento quanto aos EPIs, EPCs e procedimentos de segurança.	2
Treinamento	O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada: a) sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos; b) durante a jornada de trabalho; c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.	2

Ação	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA ? PAE	
Treinamento	Treinamento de direção defensiva. Os motoristas recebem treinamento sobre direção defensiva, onde recebem informações como: o que é ser um motorista defensivo; condições adversas; tipos de acidentes; causas de acidentes; como fazer curvas; como ultrapassar com segurança; normas e procedimentos.	
Ação	Recomenda-se aos trabalhos realizados sentado, adequação dos assentos utilizados nos postos de trabalho nos trabalhos, devem atender aos seguintes requisitos mínimos da Norma regulamentadora NR 17.6.6.	
Ação	Realizar quantificação AGENTE VIBRAÇÃO. ANEXO 8 DA NR 15 DA PORTARIA N° 3.214 / 1978 DO MTE. Realizar as medições de vibração (Análise quantitativa de acordo com a NR 15), o responsável da empresa ficará responsável por comunicar imediatamente a empresa prestadora de serviço, para realização da análise após aprovação.	
Ação	Reconhecimento e avaliação dos riscos químicos em análise química quantificando, contaminantes químicos presentes nos ambientes de trabalho incluem gases, vapores e partículas sólidas e líquidas em suspensão. Conforme indicado Tabela da NR 15 e ACGIH.	
Ação	Em todo local que envolve a manipulação de produtos químicos é obrigatória a disponibilização da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) ao trabalhador, de forma impressa ou digital.	
Treinamento	Orientar e comunicar a todos os colaboradores como proceder em caso de acidente no trabalho. (Todo e qualquer princípio ou acidente de trabalho, deverá ser comunicar de forma imediatamente aos seus superiores hierárquicos pela empresa e responsável, demais colaboradores envolvidos nos processos, gerência, líder, responsável pela empresa, para que possam ser providenciadas as medidas de primeiros socorros caso necessários e reavaliação de procedimentos operacional, alteração arranjo físico, layout ou adequação das máquinas e equipamentos.)	
Treinamento	Realizar Treinamento NR 20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis ao colaborador que realiza o abastecimento de Tratores e Máquinas	
Treinamento	Realizar capacitação de colaboradores com reconhecimento dos riscos existentes conforme Norma regulamentadora NR 01.	
Treinamento	Treinamento de direção defensiva. Os motoristas recebem treinamento sobre direção defensiva, onde recebem informações como: o que é ser um motorista defensivo; condições adversas; tipos de acidentes; causas de acidentes; como fazer curvas; como ultrapassar com segurança; normas e procedimentos.	

Treinamento	Providenciar meios de combate ao incêndio conforme Norma Regulamentadora 23 Item 23.3.1: Toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com a legislação estadual e, quando aplicável, de forma complementar, com as normas técnicas oficiais.	
Treinamento	TREINAMENTO DE SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR 26) Cabe ao empregador oferecer e garantir o acesso dos trabalhadores a treinamentos para melhor compreensão dos riscos e dos procedimentos operacionais padrão. A NR 26 estabelece as regras para sinalizações de informações com objetivo de advertir sobre os riscos existentes, garantindo assim a saúde, integridade física e bem-estar dos trabalhadores, além da segurança de local de trabalho.	
Treinamento	NR-12 -CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO SEGURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Capacitar trabalhadores para a operação segura de máquinas e equipamentos, abrangendo as etapas de operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos.	

LEGENDA DE PRIORIDADE

Grau 1	**Irrelevante**	Não prioritário.Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
Grau 2	**De Atenção**	Prioridade básica.Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Grau 3	**Crítica**	Prioridade preferencial.Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
Grau 4	**Não tolerável**	Prioridade máxima.Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

12 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

13 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS** , das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

15 - ENCERRAMENTO

Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional legalmente habilitado, está composto com 852 páginas incluindo os anexos, sendo todas rubricadas e assinadas abaixo.

ITAU DE MINAS, 01 de agosto de 2023

Assinado Digitalmente por: GIULIENE FERREIRA LUPI CASTRO:35943198814
Data: 11/09/2023 11:07:49

GIULIENE FERREIRA LUPI CASTRO
Técnico em Segurança do Trabalho - Registro: 0069911 MTE-SP

NORIVAL FRANCISCO DE LIMA
RESPONSÁVEL DA EMPRESA