



MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

**L.T.I.P.**

**LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E  
PERICULOSIDADE**

NR-15 e NR-16

01/08/2023 à 01/08/2025

## SUMÁRIO

<b>1 - INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA</b>	<b>4</b>
<b>3 - AVALIADORES</b>	<b>5</b>
<b>4 - OBJETIVOS</b>	<b>6</b>
<b>5 - CONSIDERAÇÕES</b>	<b>7</b>
<b>6 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS</b>	<b>8</b>
<b>7 - METODOLOGIA DOS USOS DOS INSTRUMENTOS</b>	<b>9</b>
<b>8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS</b>	<b>10</b>
<b>9 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS</b>	<b>118</b>
<b>10 - ENCERRAMENTO</b>	<b>118</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

O presente laudo visa reconhecer e avaliar os agentes de riscos ambientais existentes nas instalações da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS. Além disto, este laudo servirá como referência nos processos de análise de solicitações de adicionais ocupacionais. Foi realizado o levantamento das atividades típicas desenvolvidas e dos agentes ambientais presentes nos locais de trabalho, visando à emissão do referido laudo.

Este Laudo estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares.
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos.
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
- d) Monitoramento de exposição aos riscos.
- e) Registro e divulgação dos dados.

As etapas do LIP serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS através de seus mandatários.

## 2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

**RAZÃO SOCIAL:** MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

**NOME FANTASIA:** ITAU DE MINAS GABINETE DO PREFEITO

**CNPJ:** 23.767.031/0001-78

**ENDEREÇO:** PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI, 340

**BAIRRO:** CENTRO

**CIDADE:** ITAU DE MINAS

**ESTADO:** MG

**CEP:** 37975-000

**FONE:** 35 3536-4984 Elaine

**CNAE (principal):** 8411-6/00

**CNAE (secundário):** 3811-4/00, 8412-4/00, 8511-2/00, 8512-1/00, 8513-9/00, 8550-3/02, 8630-5/02

**ATIVIDADE PRINCIPAL:** Administração pública em geral

**ATIVIDADE SECUNDÁRIA:** Coleta de resíduos não perigosos Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais Educação infantil - creche Educação infantil - pré-escola Ensino fundamental Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

**GRAU DE RISCO:** 1

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	Feminino
Funcionários por sexo	19	36
Total de Funcionários	55	

### RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. NORIVAL FRANCISCO DE LIMA

### 3 - AVALIADORES

#### **MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):**

**NOME:** MÁRCIO AMORIM CHAVES

**CRM:** 25.298-MG

Este Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda a resolução 359 de 31/07/1991, publicado em 01/11/1991 do Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, Ministério do Trabalho e a legislação vigente. Para os levantamentos de Riscos na MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS, usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivos do local.

## **4 - OBJETIVOS**

Este laudo tem como objetivo o levantamento dos riscos no ambiente de trabalho, avaliação potencial dos riscos, sua quantificação ou qualificação de acordo com as condições a que os colaboradores estão expostos no desempenho de suas funções, informando principalmente o INSS sobre a existência ou não dos mesmos.

O LIP visa apresentar a realidade do ambiente de trabalho, não se tratando de um programa para minimizar ou extinguir os riscos existentes na empresa, mas sim a comprovação de que o trabalhador esteja exposto a determinado(s) risco(s) durante seu tempo de permanência na empresa.

O exposto neste laudo deverá servir para consulta e comprovação com foco na aposentadoria especial e nos direitos a insalubridade e periculosidade. Este laudo focará os riscos intrínsecos a cada setor da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS, desta forma, o ambiente de trabalho será citado com tudo o que ele possui.

O presente laudo tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do Trabalho através da NR-15 (Norma Regulamentadora de N° 15), da portaria 3.214 de 08/06/78, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 06/07/78 e da portaria 25 de 29/12/94, publicado no DOU em 30/12/94 (Rep. 15/12/95), estando em vigor a partir de então.

### **2.1 - OBJETIVO GERAL**

Antecipar, reconhecer e avaliar os riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

## 5 - CONSIDERAÇÕES

Este documento vem classificar as atividades com relação à insalubridade e periculosidade, atendendo os parâmetros das Normas Vigentes, através de quantificação e qualificação dos riscos físicos, químicos e biológicos existentes na empresa e que possam causar danos a saúde do trabalhador. Sempre que houver modificações nas condições de trabalho, as conclusões poderão ser alteradas apartir de novo levantamento de dados.

**Periculosidade:** são consideradas atividades perigosas àquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Outros agentes geradores de periculosidade são atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, contempladas na Lei nº 12.740, de 08.12.2012, as atividades ou operações envolvendo radiações ionizantes e substâncias radioativas, através da Portaria nº 3.393, de 17/12/1987, e as atividades laborais com utilização de motocicletas ou motonetas no deslocamento de trabalhador em vias públicas conforme Portaria nº 1.565 de 13/10/14.

O adicional de periculosidade é de **30 % sobre o salário**, não incluindo no cálculo os acréscimos decorrentes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

**Insalubridade:** são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos a saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos (art.189 da CLT).

O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de:

- a. 40% (quarenta por cento) Grau máximo;
- b. 20% (vinte por cento) Grau médio;
- c. 10% (dez por cento) Grau mínimo.

Conforme prevê artigo 192 da CLT.

## 6 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS

### 1 - Dosímetro Acústico

<b>Marca</b>	FORMIS	<b>Modelo</b>	FOR-2000
<b>Técnica utilizada</b>	NHO 01	<b>Unidade de medida</b>	dB
<b>Descrição</b>	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
<b>Agentes analisados</b>	• Ruído - (abaixo do Limite)		

### 2 - Dosímetro Acústico

<b>Marca</b>	FORMIS	<b>Modelo</b>	FOR-2000
<b>Técnica utilizada</b>	NR 15	<b>Unidade de medida</b>	dB
<b>Descrição</b>	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
<b>Agentes analisados</b>	• Ruído - (abaixo do Limite) • Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)		



## 7 - METODOLOGIA DOS USOS DOS INSTRUMENTOS

### 7.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

### 7.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

#### 7.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosímetro Acústico	Ruído - (abaixo do Limite)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.
Dosímetro Acústico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.

#### 7.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Microrganismos, Produtos Saneantes, Álcool Etílico, álcool isopropílico, Butil Glicol (CAS: 111-76-2), PROPANO (CAS: 74-98-6), Intempéries climaticos.**

## 8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS					
<b>Sector</b>	ADMINISTRAÇÃO		<b>Qtde de Funcionários</b>	2	
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.				
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO		<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	
<b>Descrição das atividades</b>	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.				
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).				
EXPOSIÇÕES					
<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Álcool Etílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				
<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	álcool isopropílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Uso de produtos químicos em realizar higienização.</p> <p><b>Sugestões:</b> Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Produtos Saneantes	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Produtos de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Aérea - Direcional / Onidirecional, Contato	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes.</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Reações alérgicas, irritações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Microrganismos	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/aéreo	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico, Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvasadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujeira é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc).</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável).</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..</p>				

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

#### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

**MUNICÍPIO DE ITAU DE MINAS**

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	INSPETOR DE ALUNOS	<b>Função</b>	INSPETOR DE ALUNOS
<b>Descrição das atividades</b>	Zela pela segurança do aluno nas dependências da escola, inspecionando seu comportamento, orientando sobre regras, procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários e organiza o ambiente escolar.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual



### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	RECEPCIONISTA	<b>Função</b>	RECEPCIONISTA
<b>Descrição das atividades</b>	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	SECRETÁRIO ESCOLAR II	<b>Função</b>	SECRETÁRIO ESCOLAR II
<b>Descrição das atividades</b>	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais que ministram ensino para educação infantil e ensino fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério na Escola Municipal; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	<b>Função</b>	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
<b>Descrição das atividades</b>	Avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pessoas carentes, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. São responsáveis por diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>Descrição das atividades</b>	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas do Fórum, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				



### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

**RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS**

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

**EXPOSIÇÕES**

Não foram identificados riscos significativos

**CONCLUSÕES****Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas.**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia judiciária, é quem lavra os boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, responde por toda a documentação relativa aos inquéritos policiais, tornando-se nesse ato o oficial cartorário.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora, Direta/Direcional	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda-se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de máquinas e equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento da atividade..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Álcool Etílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				
<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	álcool isopropílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Uso de produtos químicos em realizar higienização.</p> <p><b>Sugestões:</b> Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Produtos Saneantes	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Produtos de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Aérea - Direcional / Onidirecional, Contato	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes.</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Reações alérgicas, irritações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Microrganismos	<b>Gravidade do Risco</b>	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/aéreo	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico, Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravamento à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvasadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujeira é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc).</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável).</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..</p>				

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)</b>	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente



## CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE DO SETOR DE TRÂNSITO	<b>Função</b>	CHEFE DO SETOR DE TRÂNSITO
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela vistoria veicular, instalações elétricas número de chassis e emplacamento de veículos.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Butil Glicol (CAS: 111-76-2)	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	LIMPADOR UNIVERSAL	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda-se utilizar os equipamentos de proteção de acordo com as recomendações, orientar e treinar o colaborador quanto aos riscos de exposição originadas pela sua atividade, quanto ao uso correto, higiene e armazenamento adequado dos EPI's. Deve -se quantificar o agente químicos de acordo como os limites exigidos pelas normas de segurança.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Irritações nos olhos; Irritações no trato respiratório superior</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> LUVA NITRILICA.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Trocar produtos químicos por produtos não alcalinos e ou ácidos.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica.; Monitoramento da função..</p>				

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	RECEPCIONISTA/POLICIA CIVIL	<b>Função</b>	RECEPCIONISTA/POLICIA CIVIL
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável por recepcionar e dar cumprimento às formalidades processuais de polícia, boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, documentação de inquéritos policiais, etc.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	<b>Função</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	Presta assistência nos processos da área administrativa, auxiliando na organização de arquivos, controle de entrada e saída de correspondências, emissão e lançamento de nota fiscal e elaboração de planilhas e relatórios gerenciais. Realiza atividades de apoio às áreas financeira e de recursos humanos.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/SETOR PESSOAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	3
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	<b>Função</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
<b>Descrição das atividades</b>	Presta auxílio na administração de pessoas como admissão, folha de pagamento, rescisão, folha de ponto, benefícios, desde controle, cálculos e apontamentos. Fecha folha de pagamento, atua com imposto de renda, RAIS, GEFIF e atendimento aos funcionários. Faz o fechamento e imputa para a folha de pagamento. Realiza a apuração de marcações e informa o apontamento via relatório para os gestores, executa homologação de rescisão de contrato e atende ao público.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine



### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/SETOR PESSOAL	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE SETOR DE PESSOAL	<b>Função</b>	CHEFE SETOR DE PESSOAL
<b>Descrição das atividades</b>	Presta auxílio na administração de pessoas como admissão, folha de pagamento, rescisão, folha de ponto, benefícios, desde controle, cálculos e apontamentos. Fecha folha de pagamento, atua com imposto de renda, RAIS, GEFIF e atendimento aos funcionários. Faz o fechamento e imputa para a folha de pagamento. Realiza a apuração de marcações e informa o apontamento via relatório para os gestores, executa homologação de rescisão de contrato e atende ao público.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>Descrição das atividades</b>	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	<b>Função</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
<b>Descrição das atividades</b>	Soluciona questões de caráter administrativo; digita documentos internos, encaminhando-os aos setores pertinentes; recebe, confere, dados para escrituração em formulários e impressos; coordena documentos recebidos e expedidos, pastas de recorte, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico; preenche e providencia requisições de materiais, cópias e outros; executa levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples; arquiva correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos; executar serviços auxiliares de administração de pessoal, tais como atualização de fichários, arquivos cadastrais, documentos e cartões, controle de frequência, direitos e vantagens, preenchimento de guias e cálculos diversos, sob orientação; efetuar leitura dos órgãos oficiais de interesse da prefeitura procedendo ao recorte e arquivamento das matérias; executar outras tarefas determinadas pela chefia. Participa das licitações definidas pela coordenação.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

**AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS**

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

**CONCLUSÕES**

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE SETOR SUPRIMENTOS	<b>Função</b>	CHEFE SETOR SUPRIMENTOS
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pelo setor de licitação da Prefeitura de Itau. Checar as licitações, elaboração de editais, participar das licitações definidas pela coordenação.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual



### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO	<b>Função</b>	COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pelo setor de licitação da Prefeitura de Itau e pelos assuntos pertinentes a patrimônio e material, como: adquirir, receber, estocar, controlar, distribuir, movimentar, reparar, incorporar, desincorporar e monitorar a qualidade dos materiais de consumo e permanente adquiridos pela Prefeitura, além de confeccionar produtos gráficos específicos, com a finalidade de atender as solicitações das unidades através de suas divisões.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

**AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS**

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

**CONCLUSÕES**

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/ZELADORIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora, Direta/Direcional	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda-se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de máquinas e equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento da atividade..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Álcool Etílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				
<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	álcool isopropílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Uso de produtos químicos em realizar higienização.</p> <p><b>Sugestões:</b> Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Produtos Saneantes	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Produtos de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Aérea - Direcional / Onidirecional, Contato	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes.</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Reações alérgicas, irritações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Microrganismos	<b>Gravidade do Risco</b>	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/aéreo	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico, Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravamento à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvasadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujeira é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc).</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável).</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..</p>				

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

## CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRAÇÃO/ZELADORIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora, Direta/Direcional	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda-se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de máquinas e equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento da atividade..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Álcool Etílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				
<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	álcool isopropílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Uso de produtos químicos em realizar higienização.</p> <p><b>Sugestões:</b> Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Produtos Saneantes	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Produtos de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Aérea - Direcional / Onidirecional, Contato	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes.</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Reações alérgicas, irritações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Microrganismos	<b>Gravidade do Risco</b>	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/aéreo	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico, Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvasadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujeira é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc).</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável).</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..</p>				

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)</b>	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

## CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia judiciária, é quem lavra os boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, responde por toda a documentação relativa aos inquéritos policiais, tornando-se nesse ato o oficial cartorário.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>Descrição das atividades</b>	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas do Fórum, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				



### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	<b>Função</b>	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora, Direta/Direcional	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda-se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de máquinas e equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento da atividade..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Álcool Etílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				
<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	álcool isopropílico	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Uso de produtos químicos em realizar higienização.</p> <p><b>Sugestões:</b> Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função específica..</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Químico</b>	<b>Agente</b>	Produtos Saneantes	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Produtos de limpeza	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Aérea - Direcional / Onidirecional, Contato	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes.</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Reações alérgicas, irritações.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Microrganismos	<b>Gravidade do Risco</b>	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras</b>	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato/aéreo	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Intermitente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico, Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravamento à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvasadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujeira é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc).</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável).</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..</p>				

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)</b>	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

## CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	VIGIA II	<b>Função</b>	VIGIA II
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia, boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, documentação de inquéritos policiais, etc. Este também realiza trabalhos noturno sendo este responsável pela vigilância do local a noite.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	63.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres



## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CONSELHO TUTELAR	<b>Qtde de Funcionários</b>	5
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CONSELHEIRO TUTELAR	<b>Função</b>	
<b>Descrição das atividades</b>	Recebe denúncias de violação de direitos, tais como violência física, psicológica e sexual, negligência, abandono ou a própria conduta, apurando e encaminhando aos órgãos competentes prestarem o atendimento à necessidade que a situação apresenta.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	CONSELHO TUTELAR	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	RECEPCIONISTA	<b>Função</b>	RECEPCIONISTA
<b>Descrição das atividades</b>	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Função</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
<b>Descrição das atividades</b>	Verifica informações de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, desenvolve o planejamento financeiro e elabora planos para melhoria do desempenho econômico-financeiro da empresa.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/CONTABILIDADE	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>Descrição das atividades</b>	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/CONTABILIDADE	<b>Qtde de Funcionários</b>	2
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	<b>Função</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
<b>Descrição das atividades</b>	Administrar notas fiscais de entrada e boletos de pagamento. Emitir requisições de compra, cadastrar fornecedores, controlar apontamento de horas, administrar relatórios de qualidade, classificar contas contábeis. Atuar com serviços de arquivo e digitalização. Suportar o grupo de compras, financeiro, vendas e diretoria.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

**MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS**

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine



### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/TESOURARIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	<b>Função</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
<b>Descrição das atividades</b>	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/TESOURARIA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE SETOR TESOURARIA	<b>Função</b>	CHEFE SETOR TESOURARIA
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pelo setor de tesouraria. Gerencia previsões de pagamento e recebimento e analisa informações sobre o cenário econômico, financeiro da empresa na definição de planos de ação para alcance dos objetivos. Acompanha o processo de captação de recursos de capital para garantir condição compatível da empresa conforme estratégia de rentabilidade e crescimento.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

**MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS**

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO	<b>Função</b>	AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>Descrição das atividades</b>	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

**AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS**

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

**CONCLUSÕES**

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	ANALISTA FAZENDARIO I	<b>Função</b>	ANALISTA FAZENDARIO I
<b>Descrição das atividades</b>	Auxilia em atividades administrativas de diversos gêneros, como conferência e digitação de documentos, conferência de processos, cuidar de comunicados da unidade em que estiver trabalhando.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual



### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE SETOR TRIBUTAÇÃO	<b>Função</b>	CHEFE SETOR TRIBUTAÇÃO
<b>Descrição das atividades</b>	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário. Elabora e acompanha o cumprimento das obrigações acessórias do código tributário municipal.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM CONTABILIDADE II	<b>Função</b>	TÉCNICO EM CONTABILIDADE II
<b>Descrição das atividades</b>	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	TÉCNICO PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>Função</b>	TÉCNICO PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Descrição das atividades</b>	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário. Elabora e acompanha o cumprimento das obrigações acessórias do código tributário municipal.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	PREFEITO	<b>Função</b>	PREFEITO
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável por administrar publica de todo o município de Itau de Minas.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual



### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	GABINETE DO PREFEITO - VENCIMENTOS	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE GABINETE PREFEITO	<b>Função</b>	CHEFE GABINETE PREFEITO
<b>Descrição das atividades</b>	Recepçiona e presta serviços de atendimento telefônico e fornece informações, marca entrevistas, executa tarefas relativas à anotação, redação, datilografia, digitação e organização de documentos, como recepção, registro de compromissos e informações, procedendo segundo normas específicas ou rotineiras para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da prefeitura.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

**MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS**

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	GABINETE DO VICE-PREFEITO - SUBSIDIO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	VICE-PREFEITO	<b>Função</b>	VICE-PREFEITO
<b>Descrição das atividades</b>	Representa ou substitui o prefeito nas atividades da competência do mesmo em suas ausências.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	GABINETE DO VICE-PREFEITO - VENCIMENTOS	<b>Qtde de Funcionários</b>	0
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	SECRETÁRIO PARTICULAR VICE-PREFEITO	<b>Função</b>	SECRETÁRIO PARTICULAR VICE-PREFEITO
<b>Descrição das atividades</b>	Recepciona e presta serviços de atendimento telefônico e fornece informações, marca entrevistas, executa tarefas relativas à anotação, redação, datilografia, digitação e organização de documentos, como recepção, registro de compromissos e informações, procedendo segundo normas específicas ou rotineiras para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da prefeitura.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	INFORMÁTICA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA	<b>Função</b>	CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA
<b>Descrição das atividades</b>	Supervisiona o setor de informática, delega funções.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				



Tipo Agente	Químico	Agente	PROPANO (CAS: 74-98-6)	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fontes Geradoras	Desemgripante / WHITE LUB SUPER	Meio de propagação / Trajetória	N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente	
Dados	<p><b>Descrição:</b> Substância química se encontra na composição de tinta utilizada por colaborador para exercer suas atividades.</p> <p><b>Sugestões:</b> Atenção ao executar a atividade; Não se alimentar no posto de trabalho; Cuidados ao transportar produtos químicos; Treinamento específico da função; Manipular o produto em uma área ventilada para evitar possíveis intoxicações; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a atividade; Manter todos os exames atualizados conforme PCMSO.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Gás extremamente inflamável; Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido; Pode provocar sonolência ou vertigens (efeitos narcóticos).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Luvas de Látex, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual
CONCLUSÕES						
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas						
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	INFORMÁTICA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	<b>Função</b>	TÉCNICO EM INFORMÁTICA
<b>Descrição das atividades</b>	Realiza a operação e manutenção de micros, suporte à informática, helpdesk, administração de redes e desenvolvimento de software e websites.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

Tipo Agente	Químico	Agente	PROPANO (CAS: 74-98-6)	Gravidade do Risco	1 - Baixo	
Fontes Geradoras	Desemgripante / WHITE LUB SUPER	Meio de propagação / Trajetória	N.A.	Tipo / Tempo de Exposição	Intermitente	
Dados	<p><b>Descrição:</b> Substância química se encontra na composição de tinta utilizada por colaborador para exercer suas atividades.</p> <p><b>Sugestões:</b> Atenção ao executar a atividade; Não se alimentar no posto de trabalho; Cuidados ao transportar produtos químicos; Treinamento específico da função; Manipular o produto em uma área ventilada para evitar possíveis intoxicações; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a atividade; Manter todos os exames atualizados conforme PCMSO.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Gás extremamente inflamável; Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido; Pode provocar sonolência ou vertigens (efeitos narcóticos).</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Luvas de Látex, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual
CONCLUSÕES						
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas						
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres						

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	PLANEJAMENTO	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE DO SETOR DE IND. E COMÉRCIO	<b>Função</b>	CHEFE DO SETOR DE IND. E COMÉRCIO
<b>Descrição das atividades</b>	Coordenar a política de indústria e comércio do Município, prestando assistência e apoio a empresários; controlar, coordenar e desenvolver políticas de produção; criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política comercial, industrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar programas de capacitação, por meio do Centro Tecnológico; disponibilizar dados e informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria, para o município entre outro serviços correlatos.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	PROCURADORIA JURÍDICA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	<b>Função</b>	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
<b>Descrição das atividades</b>	Auxilia nos serviços administrativos na Procuradoria Jurídica que envolvem o apoio às diversas áreas, como por exemplo, atender fornecedores e pessoas, efetuar cadastros, digitação, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços, cuidar de documentações específicas etc.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	PROCURADORIA JURÍDICA	<b>Qtde de Funcionários</b>	3
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	TÉCNICO SUPERVISOR DE JURÍDICO III	<b>Função</b>	TÉCNICO SUPERVISOR DE JURÍDICO III
<b>Descrição das atividades</b>	Presta assessoria jurídica para prefeitura, a fim de garantir segurança legal no planejamento e efetivação dos negócios. Elabora e analisa contratos sociais de acordo com as necessidades da prefeitura, acompanha processos cíveis, tributários e trabalhistas e participa de audiências.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine



### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA DA AGRICULTURA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	<b>Função</b>	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar. Este também fica responsável pela frota e manutenção de veículos.		
<b>Observações</b>	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento do ambiente..</p>				

### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI 340, CENTRO, ITAU DE MINAS - MG

Telefone: 35 3536-4984 Elaine

### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

## RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Setor</b>	SECRETARIA DA CULTURA	<b>Qtde de Funcionários</b>	1
<b>Descrição do ambiente</b>	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
<b>Cargo</b>	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	<b>Função</b>	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
<b>Descrição das atividades</b>	Responsável pela ordenação e limpeza do ambiente, bem como realizar atividade de limpeza nas dependências e banheiros da das repartições.		

### EXPOSIÇÕES

<b>Tipo Agente</b>	<b>Físico</b>	<b>Agente</b>	Ruído - (abaixo do Limite)	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Ar - Sonora	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído.</p> <p><b>Sugestões:</b> De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significativa ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Não há danos a saúde.</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				
<b>Tipo Agente</b>	<b>Biológico</b>	<b>Agente</b>	Microrganismos	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Lixo urbano (coleta e industrialização).	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	N.A.	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual / Permanente
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador.</p> <p><b>Sugestões:</b> Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> N.A.</p>				

<b>Tipo Agente</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente</b>	Intempéries climáticas	<b>Gravidade do Risco</b>	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação / Trajetória</b>	Contato	<b>Tipo / Tempo de Exposição</b>	Habitual
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climáticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval).</p> <p><b>Sugestões:</b> Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Ferimentos, lesões leves, graves e até obito.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p> <p><b>EPIs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>CAs Utilizados:</b> N.A.</p> <p><b>EPIs Recomendados:</b> Capa de Segurança.</p> <p><b>Medidas Implementadas:</b> N.A.</p> <p><b>Medidas Recomendadas:</b> Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..</p>				

#### AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
<b>Ruído - (abaixo do Limite)</b>	Ambiente	71.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

#### CONCLUSÕES

**Periculosidade:** N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades perigosas

**Insalubridade:** Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

## 9 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

## 10 - ENCERRAMENTO

A empresa tornou obrigatório o uso do Equipamento de Proteção Individual, bem como treinou os funcionários sobre o seu uso correto, a necessidade de se usar e sua correta higienização. Com o uso correto dos EPI (no caso, em relação ao ruído citados acima protetor auricular), as atividades deixam de ser Insalubres.

ITAU DE MINAS, 01 de agosto de 2023



Dr. Márcio Amorim Chaves  
CRM-SP 55884/CRM-MG 25298  
Médico do Trabalho

---

**MÁRCIO AMORIM CHAVES**  
- CRM: 25.298-MG

---

**NORIVAL FRANCISCO DE LIMA**  
RESPONSÁVEL DA EMPRESA