MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS

L.T.I.P.

LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

NR-15 e NR-16

01/08/2023 à 01/08/2025

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 3
2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 4
3 - AVALIADORES 5
4 - OBJETIVOS 6
5 - CONSIDERAÇÕES 7
6 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS 8
7 - METODOLOGIA DOS USOS DOS INSTRUMENTOS 10
8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS 11
9 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 532
10 - ENCERRAMENTO 532

1 - INTRODUÇÃO

O presente laudo visa reconhecer e avaliar os agentes de riscos ambientais existentes nas instalações da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS. Além disto, este laudo servirá como referência nos processos de análise de solicitações de adicionais ocupacionais. Foi realizado o levantamento das atividades típicas desenvolvidas e dos agentes ambientais presentes nos locais de trabalho, visando à emissão do referido laudo.

Este Laudo estará composto das seguintes etapas:
a) Objetivo e considerações preliminares.
b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos.
c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
d) Monitoramento de exposição aos riscos.
e) Registro e divulgação dos dados.

As etapas do LIP serão registradas neste documento e deverão ficar a disposiçãodas Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS através de seus mandatários.

2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS
NOME FANTASIA: ITAU DE MINAS GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 23.767.031/0001-78
ENDEREÇO: PRACA MONSENHOR ERNESTO CAVICCHIOLI, 340
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** ITAU DE MINAS
ESTADO: MG **CEP:** 37975-000
FONE: 35 3536-4984 Elaine
CNAE (principal): 8411-6/00
CNAE (secundário): 3811-4/00, 8412-4/00, 8511-2/00, 8512-1/00, 8513-9/00, 8550-3/02, 8630-5/02
ATIVIDADE PRINCIPAL: Administração pública em geral
ATIVIDADE SECUNDÁRIA: Coleta de resíduos não perigosos Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais Educação infantil - creche Educação infantil - pré-escola Ensino fundamental Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
GRAU DE RISCO: 1

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	**Feminino**
Funcionários por sexo	178	406
Total de Funcionários	584	

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:

1. NORIVAL FRANCISCO DE LIMA

3 - AVALIADORES

MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: MÁRCIO AMORIM CHAVES
CRM: 25.298-MG

Este Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda a resolução 359 de 31/07/1991, publicado em 01/11/1991 do Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, Ministério do Trabalho e a legislação vigente. Para os levantamentos de Riscos na MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS, usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS para consultas,orientações e acompanhamento dos programas prevencionistas do local.

4 - OBJETIVOS

Este laudo tem como objetivo o levantamento dos riscos no ambiente de trabalho, avaliação potencial dos riscos, sua quantificação ou qualificação de acordo com as condições a que os colaboradores estão expostos no desempenho de suas funções, informando principalmente o INSS sobre a existência ou não dos mesmos.

O LIP visa apresentar a realidade do ambiente de trabalho, não se tratando de um programa para minimizar ou extinguir os riscos existentes na empresa, mas sim a comprovação de que o trabalhador esteja exposto a determinado(s) risco(s) durante seu tempo de permanência na empresa.

O exposto neste laudo deverá servir para consulta e comprovação com foco na aposentadoria especial e nos direitos a insalubridade e periculosidade. Este laudo focará os riscos intrínsecos a cada setor da MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS, desta forma, o ambiente de trabalho será citado com tudo o que ele possui.

O presente laudo tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do Trabalho através da NR-15 (Norma Regulamentadora de N° 15), da portaria 3.214 de 08/06/78, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 06/07/78 e da portaria 25 de 29/12/94, publicado no DOU em 30/12/94 (Rep. 15/12/95), estando em vigor a partir de então.

2.1 - OBJETIVO GERAL

Antecipar, reconhecer e avaliar os riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

5 - CONSIDERAÇÕES

Este documento vem classificar as atividades com relação à insalubridade e periculosidade, atendendo os parâmetros das Normas Vigentes, através de quantificação e qualificação dos riscos físicos, químicos e biológicos existentes na empresa e que possam causar danos a saúde do trabalhador. Sempre que houver modificações nas condições de trabalho, as conclusões poderão ser alteradas apartir de novo levantamento de dados.

Periculosidade: são consideradas atividades perigosas àquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Outros agentes geradores de periculosidade são atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, contempladas na Lei nº 12.740, de 08.12.2012, as atividades ou operações envolvendo radiações ionizantes e substancias radioativas, através da Portaria nº 3.393, de 17/12/1987, e as as atividades laborais com utilização de motocicletas ou motonetas no deslocamento de trabalhador em vias públicas conforme Portaria nº 1.565 de 13/10/14.

O adicional de periculosidade é de **30 % sobre o salário**, não incluindo no cálculo os acréscimos decorrentes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Insalubridade: são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos a saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos (art.189 da CLT).

O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de:

a. 40% (quarenta por cento) Grau máximo;
b. 20% (vinte por cento) Grau médio;
c. 10% (dez por cento) Grau mínimo.

Conforme prevê artigo 192 da CLT.

6 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS

1 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER	**Modelo**	SONUS 2
Técnica utilizada	NHO 01	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído - (abaixo do Limite)		

2 - Dosímetro Acústico

Marca	CRIFFER	**Modelo**	SONUS 2
Técnica utilizada	NR 15	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído - (abaixo do Limite)		

3 - Dosímetro Acústico

Marca	FORMIS	**Modelo**	FOR-2000
Técnica utilizada	NHO 01	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído - (abaixo do Limite) • Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)		

4 - Dosímetro Acústico

Marca	FORMIS	**Modelo**	FOR-2000
Técnica utilizada	NR 15	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista) • Ruído - (abaixo do Limite)		

5 - Dosímetro Acústico

Marca	INSTRUTHERM	**Modelo**	DOS - 600
Técnica utilizada	NHO 01	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista) • Ruído - (abaixo do Limite)		

6 - Dosímetro Acústico

Marca	INSTRUTHERM	**Modelo**	DOS - 600
Técnica utilizada	NR 15	**Unidade de medida**	dB
Descrição	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista) • Ruído - (abaixo do Limite)		

7 - Termômetro de globo

Marca	INSTRUTERM	**Modelo**	TGD - 400
Técnica utilizada	IBUTG	**Unidade de medida**	°C
Descrição	Termômetro de globo .		
Agentes analisados	• Calor (Leg. Trabalhista)		

7 - METODOLOGIA DOS USOS DOS INSTRUMENTOS

7.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

7.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

7.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosímetro Acústico	Ruído - (abaixo do Limite)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.
Dosímetro Acústico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.
Termômetro de globo	Calor (Leg. Trabalhista)	Colocar próximo a fonte de calor .

7.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Glifosato, Graxas, Carbonato de cálcio, Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc., Poeira Não Fibrogenico, Diclorometano (CAS: 75-09-2), Metilbenzeno (CAS: 108-88-3), Álcool (CAS: 67-63-0), POEIRA DE VIDRO MOIDO, PASTA DE ALUMINIO, HIDRÓXIDO DE COBALTO, OCTOATO DE CÁLCIO, Aguarrás, Piriproxifem, propano-1,2-diol (CAS: 57-55-6), Lambda cialotrina (CAS: 91465-08-6), Bendiocarbe, alfa-ciano, 3-fenoxibenzi, 2-2 dimetil ciclopropano carboxilato, 3-(2,2,diclorovinil), Microrganismos, Movimentação de carga Manual, Movimentação de cargas, Produtos Saneantes, Álcool Etílico, álcool isopropilico, [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate`, Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos, Hidróxido de sódio, Butil Glicol (CAS: 111-76-2), Vibrações localizadas (mão-braço), PROPANO (CAS: 74-98-6), Uso de voz excessiva, Psicossociais, Vibração Corpo Inteiro, Intempéries climaticos, Cimento Portland (CAS: 65997-15-1), Óleo diesel (CAS: 68334-30-5), EXPLOSÃO, Óleo lubrificante (CAS: 74869-22-0).**

8 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	INSPETOR DE ALUNOS	**Função**	INSPETOR DE ALUNOS
Descrição das atividades	Zela pela segurança do aluno nas dependências da escola, inspecionando seu comportamento, orientando sobre regras, procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários e organiza o ambiente escolar.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR II	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR II
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais que ministram ensino para educação infantil e ensino fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério na Escola Municipal; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pessoas carentes, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. São responsáveis por diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas do Forum, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Não foram identificados riscos significativos

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas.

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia judiciária, é quem lavra os boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, responde por toda a documentação relativa aos inquéritos policiais, tornando-se nesse ato o oficial cartorário.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE TRÂNSITO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE TRÂNSITO
Descrição das atividades	Responsável pela vistoria veicular, instalações elíticas número de chassis e emplacamento de veículos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Butil Glicol (CAS: 111-76-2)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	LIMPADOR UNIVERSAL	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os equipamentos de proteção de acordo com as recomendações, orientar e treinar o colaborar quanto aos riscos de exposição originadas pela sua atividade, quanto ao uso correto, higiene e armazenamento adequado dos EPI?s. Deve -se quantificar o agente químicos de acordo como os limites exigidos pelas normas de segurança. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritações nos olhos; Irritações no trato respiratório superior **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** LUVA NITRILICA. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Trocar produtos químicos por produtos não alcalinos e ou ácidos.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRACAO/CONVENIO POLICIA CIVIL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA/POLICIA CIVIL	**Função**	RECEPCIONISTA/POLICIA CIVIL
Descrição das atividades	Responsável por recepcionar e dar cumprimento às formalidades processuais de polícia, boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, documentação de inquéritos policiais, etc.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Descrição das atividades	Presta assistência nos processos da área administrativa, auxiliando na organização de arquivos, controle de entrada e saída de correspondências, emissão e lançamento de nota fiscal e elaboração de planilhas e relatórios gerenciais. Realiza atividades de apoio às áreas financeira e de recursos humanos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SETOR PESSOAL	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Presta auxílio na administração de pessoas como admissão, folha de pagamento, rescisão, folha de ponto, benefícios, desde controle, cálculos e apontamentos. Fecha folha de pagamento, atua com imposto de renda, RAIS, GEFIF e atendimento aos funcionários. Faz o fechamento e imputa para a folha de pagamento. Realiza a apuração de marcações e informa o apontamento via relatório para os gestores, executa homologação de rescisão de contrato e atende ao público.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SETOR PESSOAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR DE PESSOAL	**Função**	CHEFE SETOR DE PESSOAL
Descrição das atividades	Presta auxílio na administração de pessoas como admissão, folha de pagamento, rescisão, folha de ponto, benefícios, desde controle, cálculos e apontamentos. Fecha folha de pagamento, atua com imposto de renda, RAIS, GEFIF e atendimento aos funcionários. Faz o fechamento e imputa para a folha de pagamento. Realiza a apuração de marcações e informa o apontamento via relatório para os gestores, executa homologação de rescisão de contrato e atende ao público.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
Descrição das atividades	Soluciona questões de caráter administrativo; digita documentos internos, encaminhando-os aos setores pertinentes; recebe, confere, dados para escrituração em formulários e impressos; coordena documentos recebidos e expedidos, pastas de recorte, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico; preenche e providencia requisições de materiais, cópias e outros; executa levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples; arquiva correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos; executar serviços auxiliares de administração de pessoal, tais como atualização de fichários, arquivos cadastrais, documentos e cartões, controle de frequência, direitos e vantagens, preenchimento de guias e cálculos diversos, sob orientação; efetuar leitura dos órgãos oficiais de interesse da prefeitura procedendo ao recorte e arquivamento das matérias; executar outras tarefas determinadas pela chefia. Participa das licitações definidas pela coordenação.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR SUPRIMENTOS	**Função**	CHEFE SETOR SUPRIMENTOS
Descrição das atividades	Responsável pelo setor de licitação da Prefeitura de Itaú. Checar as licitações, elaboração de editais, participar das licitações definidas pela coordenação.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/SUPRIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO	**Função**	COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E LICITAÇÃO
Descrição das atividades	Responsável pelo setor de licitação da Prefeitura de Itaú e pelos assuntos pertinentes a patrimônio e material, como: adquirir, receber, estocar, controlar, distribuir, movimentar, reparar, incorporar, desincorporar e monitorar a qualidade dos materiais de consumo e permanente adquiridos pela Prefeitura, além de confeccionar produtos gráficos específicos, com a finalidade de atender as solicitações das unidades através de suas divisões.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/ZELADORIA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINISTRAÇÃO/ZELADORIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia judiciária, é quem lavra os boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, responde por toda a documentação relativa aos inquéritos policiais, tornando-se nesse ato o oficial cartorário.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas do Forum, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
Descrição das atividades	Responsável pela manutenção e limpeza do local.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ADMINSTRACAO/CONVENIO POLICIA MILITAR	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VIGIA II	**Função**	VIGIA II
Descrição das atividades	Responsável por dar cumprimento às formalidades processuais de polícia, boletins de ocorrência, autos, termos, mandados, ordens de serviço e demais atos de ofício. Dar cumprimento aos despachos advindos da autoridade policial, documentação de inquéritos policiais, etc. Este também realiza trabalhos noturno sendo este responsável pela vigilância do local a noite.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Atua com atendimento a pacientes, faz abertura de fichas no ambulatório, contato telefônico com pacientes e organização de processos. Direciona os pacientes até as salas de exame.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	**Função**	TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Descrição das atividades	Preparam materiais e equipamentos para exames e radiografia, operam aparelhos médicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparam pacientes e realizam exames e radiografia.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, Óculos de Segurança com Proteção Lateral. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente(NR 15 ANEXO 5).

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I
Descrição das atividades	Exercer atividades de saúde que requerem curso superior de fisioterapia. Participar da execução de programas de saúde; Reconhecer ou prevenir as disfunções físicas, através da anamnese após o diagnóstico clínico; Realizar tratamento de fisioterapia, visando prevenir, curar, tratar ou reabilitar pacientes; Estabelecer os objetivos de tratamento, diagnósticos e prognósticos fisioterápicos; Estabelecer as etapas do tratamento, selecionar, quantificar e qualificar os recursos, métodos, técnicas apropriadas a cada caso, tratando o paciente e reavaliando sistematicamente todo o seu trabalho durante todo o processo terapêutico. Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; executar outras tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Prestar atendimento domiciliar a pacientes que não tenham condições de se locomover, por orientação médica.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDILOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDILOGIA II
Descrição das atividades	Executar tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; atender a pacientes com patologias diversificadas na policlínica, visando a prevenção e detecção de possíveis alterações na fala, audição e linguagem oral e/ou escrita; avaliar, detectar e prestar atendimentos a pacientes de toda e qualquer idade que apresentem alterações referentes a área de fonoaudiologia; proferir palestras e orientações preventivas no ambulatório municipal e nas unidades de saúde da família, abordando temas relacionados ao desenvolvimento de suas atribuições; executar tarefas afins.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pessoas carentes, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. São responsáveis por diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	AMBULATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE I - PEDIATRA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE I - PEDIATRA
Descrição das atividades	Faz consultas de rotina e acompanha o crescimento da criança. Previne e trata as possíveis enfermidades das crianças. Orienta e aconselha as mães. Faz tratamento cirúrgico de doenças desde período da vida fetal até o início da idade adulta.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CONSELHO TUTELAR	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CONSELHEIRO TUTELAR	**Função**	
Descrição das atividades	Recebe denúncias de violação de direitos, tais como violência física, psicológica e sexual, negligência, abandono ou a própria conduta, apurando e encaminhando aos órgãos competentes prestarem o atendimento à necessidade que a situação apresenta.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CONSELHO TUTELAR	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	COORDENADORIA CONTROLE INTERNO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR CONTROLADORIA INTERNO	**Função**	COORDENADOR CONTROLADORIA INTERNO
Descrição das atividades	Mitigar eventuais erros/falhas ou fraudes durante a realização das atividades institucionais, utilizando para tanto, técnicas operacionais, orientação, monitoramento e a implantação de um sistema consolidado de controles.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE / PROFESSOR / PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE ESCOLA I	**Função**	DIRETOR DE ESCOLA I
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE / PROFESSOR / PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA	**Função**	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA
Descrição das atividades	Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Conversação / Crianças	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente(Aproximadamente 5 horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Troca de Fraldas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luva Latex Procedimento. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Conversação / Crianças	86.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(Aproximadamente 5 horas)

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE / PROFESSOR / PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / III	**Função**	PROFESSOR P I / III
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Psicossociais	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaoborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.49 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos. (Monitoras de Ônibus).		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	4
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Realiza a faxina e toda limpeza em geral nas dependências do setor.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	72.1 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA	**Função**	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA
Descrição das atividades	Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Conversação / Crianças	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente(4 Horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Troca de Fraldas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luva Latex Procedimento. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Psicossociais	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaoborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Conversação / Crianças	86 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente(4 Horas)

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MONITORA	**Função**	MONITORA
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	CRECHE/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR II	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR II
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais que ministram ensino para educação infantil e ensino fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério na Escola Municipal; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Atender público interno e externo, procurando solucionar questões de caráter administrativo e prestar informações solicitadas; digitar documentos internos, encaminhando-os aos setores pertinentes; receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos; registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos; preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros; executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples; arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos; executar serviços auxiliares de administração de pessoal, tais como atualização de fichários, arquivos cadastrais, documentos e cartões, controle de frequência, direitos e vantagens, preenchimento de guias e cálculos diversos, sob orientação; efetuar leitura dos órgãos oficiais de interesse da prefeitura procedendo ao recorte e arquivamento das matérias.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	**Função**	ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Assessora, gerenciando informações, na execução de suas tarefas administrativa e em reunião, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências. Atende usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idiomas estrangeiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I
Descrição das atividades	Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	72.1 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO
Descrição das atividades	Assessora, gerenciando informações, na execução de suas tarefas administrativa e em reunião, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências. Atende usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idiomas estrangeiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DO CRAS	**Função**	COORDENADOR DO CRAS
Descrição das atividades	Responsável pela coordenação das assistentes sociais. Atua com crianças, adolescentes e famílias, em situação de vulnerabilidade social, realiza visitas domiciliares, encaminhamentos à demais instituições e articulação social. Desenvolve atividades relacionadas a ações sociais junto a calamidades, orientação em relação a aposentadorias e visitas em hospitais.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS
Descrição das atividades	Elabora e implementa políticas públicas e programas sociais no âmbito coletivo e para a integração do indivíduo à sociedade. Presta serviços sociais, orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres, recursos sociais e programas de educação.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auditivo (16dB). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibrações localizadas (mão-braço)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPIs recomendados para a função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações neuro vasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços; osteoporose (perda de substância óssea). **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Permanecer as alternâncias das atividades para recuperação há exposição.. **Medidas Recomendadas:** Medidas propostas para cumprimento da legislação: A NR 15 anexo VIII e NHO 09 e 10, são normas técnicas, que tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações que implique possibilidade de ocorrência de problemas diversos à saúde do trabalhador. Sendo assim, os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. Para realizarmos a avaliação quantitativa de acordo com as legislações vigentes, a empresa não possuí cobertura contratual, aguardamos autorização por escrito da empresa para darmos andamento nas avaliações. Observação: Realizar avaliação de VMB (Vibração de Mãos e braços).; Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Glifosato	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Herbicidas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** LUVA NITRILICA, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	**Fontes Geradoras**	**Intensidade/ Concentração**	**Técnica Utilizada**	**Nível de Ação**	**Limite de tolerância**	**Tipo/Tempo de Exposição**
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	81.3 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR	**Função**	COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR
Descrição das atividades	Coordena, separa alimentos e acompanha a distribuição de merenda nas escolas do município.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	76.61 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	EDUCAÇÃO E ESPORTES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE ESPORTES	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE ESPORTES
Descrição das atividades	Responsável pela coordenação das escolas, do corpo docente, alunos e servidores do setor.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ESCOLA DE MÚSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM INSTRUMENTOS	**Função**	TÉCNICO EM INSTRUMENTOS
Descrição das atividades	Ministrar aulas teóricas e práticas de Música conforme orientação e conteúdo previamente distribuído, acompanha o desenvolvimento de alunos e planeja aulas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ESPORTES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE PARQUE MUNICIPAL DE LAZER	**Função**	CHEFE PARQUE MUNICIPAL DE LAZER
Descrição das atividades	Responsável gerenciar e também executar as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auditivo (16dB). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibrações localizadas (mão-braço)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Está presente principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPIs recomendados para a função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alterações neuro vasculares nas mãos, problemas nas articulações das mãos e braços; osteoporose (perda de substância óssea). **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Permanecer as alternâncias das atividades para recuperação há exposição.. **Medidas Recomendadas:** Medidas propostas para cumprimento da legislação: A NR 15 anexo VIII e NHO 09 e 10, são normas técnicas, que tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações que implique possibilidade de ocorrência de problemas diversos à saúde do trabalhador. Sendo assim, os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. Para realizarmos a avaliação quantitativa de acordo com as legislações vigentes, a empresa não possuí cobertura contratual, aguardamos autorização por escrito da empresa para darmos andamento nas avaliações. Observação: Realizar avaliação de VMB (Vibração de Mãos e braços).; Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Glifosato	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Herbicidas	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** LUVA NITRILICA, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	81.3 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	ESPORTES	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	OFICIAL MANUTENÇÃO DE PISCINAS	**Função**	OFICIAL MANUTENÇÃO DE PISCINAS
Descrição das atividades	Responsável gerenciar e também executar as atividades de conservação e manutenção das piscinas do parque.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executa tarefas de fornecimento de medicamentos e distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	**Função**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Descrição das atividades	Faz abertura de fichas ambulatoriais, contato telefônico com operadoras e organização de processos. Este também faz a distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Hidróxido de sódio	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se uso adequado dos EPI indicados no programa, Uso de calçados fechados, treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente na atividade, Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SAPÓLIO RADIUM CREMOSO CLORO / SABÃO EM BARRA YPÊ / SABÃO EM BARRA YPÊ	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Banheiro Publicos e coletivos, Limpeza dos sanitário (vaso sanitário e recolhimento do lixo).	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Neutralizada/Atenuada - 40% - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau máximo 40% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FARMÁCIA BÁSICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FARMACIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FARMACIA II
Descrição das atividades	Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes. Este também faz pedidos controle de estoque e distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Descarte de medicamentos e contato com pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recoemda-se a higienização das mãos e o uso de creme de proteção para mão **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Descrição das atividades	Verifica informações de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, desenvolve o planejamento financeiro e elabora planos para melhoria do desempenho econômico-financeiro da empresa.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/CONTABILIDADE	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/CONTABILIDADE	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Administrar notas fiscais de entrada e boletos de pagamento. Emitir requisições de compra, cadastrar fornecedores, controlar apontamento de horas, administrar relatórios de qualidade, classificar contas contábeis. Atuar com serviços de arquivo e digitalização. Suportar o grupo de compras, financeiro, vendas e diretoria.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TESOURARIA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TESOURARIA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR TESOURARIA	**Função**	CHEFE SETOR TESOURARIA
Descrição das atividades	Responsável pelo setor de tesouraria. Gerencia previsões de pagamento e recebimento e analisa informações sobre o cenário econômico, financeiro da empresa na definição de planos de ação para alcance dos objetivos. Acompanha o processo de captação de recursos de capital para garantir condição compatível da empresa conforme estratégia de rentabilidade e crescimento.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ANALISTA FAZENDARIO I	**Função**	ANALISTA FAZENDARIO I
Descrição das atividades	Auxilia em atividades administrativas de diversos gêneros, como conferência e digitação de documentos, conferência de processos, cuidar de comunicados da unidade em que estiver trabalhando.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR TRIBUTAÇÃO	**Função**	CHEFE SETOR TRIBUTAÇÃO
Descrição das atividades	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário. Elabora e acompanha o cumprimento das obrigações acessórias do código tributário municipal.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM CONTABILIDADE II	**Função**	TÉCNICO EM CONTABILIDADE II
Descrição das atividades	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO PROCESSAMENTO DE DADOS	**Função**	TÉCNICO PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição das atividades	Realiza a apuração. Controle e recolhimento de impostos direto e indireto desenvolve o planejamento tributário. Elabora e acompanha o cumprimento das obrigações acessórias do código tributário municipal.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PREFEITO	**Função**	PREFEITO
Descrição das atividades	Responsável por administrar publica de todo o município de Itaú de Minas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO PREFEITO - VENCIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE GABINETE PREFEITO	**Função**	CHEFE GABINETE PREFEITO
Descrição das atividades	Recepciona e presta serviços de atendimento telefônico e fornece informações, marca entrevistas, executa tarefas relativas à anotação, redação, datilografia, digitação e organização de documentos, como recepção, registro de compromissos e informações, procedendo segundo normas específicas ou rotineiras para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da prefeitura.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO VICE-PREFEITO - SUBSIDIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VICE-PREFEITO	**Função**	VICE-PREFEITO
Descrição das atividades	Representa ou substitui o prefeito nas atividades da competência do mesmo em suas ausências.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GABINETE DO VICE-PREFEITO - VENCIMENTOS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO PARTICULAR VICE-PREFEITO	**Função**	SECRETÁRIO PARTICULAR VICE-PREFEITO
Descrição das atividades	Recepciona e presta serviços de atendimento telefônico e fornece informações, marca entrevistas, executa tarefas relativas à anotação, redação, datilografia, digitação e organização de documentos, como recepção, registro de compromissos e informações, procedendo segundo normas específicas ou rotineiras para assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos da prefeitura.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	INFORMÁTICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA	**Função**	CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA
Descrição das atividades	Supervisiona o setor de informática, delega funções.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	PROPANO (CAS: 74-98-6)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Desemgripante / WHITE LUB SUPER	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Substância química se encontra na composição de tinta utilizada por colaborador para exercer suas atividades. **Sugestões:** Atenção ao executar a atividade; Não se alimentar no posto de trabalho; Cuidados ao transportar produtos químicos; Treinamento especifico da função; Manipular o produto em uma área ventilada para evitar possíveis intoxicações; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a atividade; Manter todos os exames atualizados conforme PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Gás extremamente inflamável; Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido; Pode provocar sonolência ou vertigens (efeitos narcóticos). **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	INFORMÁTICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	**Função**	TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Descrição das atividades	Realiza a operação e manutenção de micros, suporte à informática, helpdesk, administração de redes e desenvolvimento de software e websites.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	PROPANO (CAS: 74-98-6)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Desemgripante / WHITE LUB SUPER	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Substância química se encontra na composição de tinta utilizada por colaborador para exercer suas atividades. **Sugestões:** Atenção ao executar a atividade; Não se alimentar no posto de trabalho; Cuidados ao transportar produtos químicos; Treinamento especifico da função; Manipular o produto em uma área ventilada para evitar possíveis intoxicações; Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para a atividade; Manter todos os exames atualizados conforme PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Gás extremamente inflamável; Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido; Pode provocar sonolência ou vertigens (efeitos narcóticos). **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	**Função**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro. Ligações e informações aos pacientes.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio do PSF. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR DE ANALISE CLINICA	**Função**	CHEFE SETOR DE ANALISE CLINICA
Descrição das atividades	Realiza testes e analises biológicas em secreções e outras de pacientes para identificar causas e doenças estudam seres vivos, desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Análises clínicas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de exames	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Atua com atendimento a pacientes, faz abertura de fichas no laboratório, contato telefônico com pacientes e organização de processos. Direciona os pacientes até as salas de exame.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TECNICO EM SAUDE II	**Função**	TECNICO EM SAUDE II
Descrição das atividades	Desempenham atividades com auxílio a biomédica no laboratório, atuando sob supervisão da biomédica. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de exames	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Neutralizada/Atenuada - 20% - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo.(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	LABORATÓRIO	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TECNICO SUPERIOR EM BIOQUIMICA I	**Função**	TECNICO SUPERIOR EM BIOQUIMICA I
Descrição das atividades	Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, líquor e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas; participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; fazer análise clínica de material infecto contagiante para diagnóstico e controle de tratamento das doenças de notificação compulsória à Secretaria Estadual de Saúde (Hanseníase, Tuberculose, Hepatite, AIDS, etc).		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Análises clínicas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de exames	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	4
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Auxilia em manutenção e outras atividades. Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Fiscalização da vida útil dos pneus com sugestões de recapagens, calibragem e outros assemelhados; prestar socorro a frota municipal; transportar o equipamento necessário para a atividade; zelar pela limpeza e pela manutenção, incluindo a necessária lubrificação, dos veículos e equipamentos da frota municipal		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Graxas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Manutenção de pneus	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** A linha de graxas minerais inclui produtos formulados para múltiplas aplicações nas mais variadas condições, espessadas com diferentes complexos e aditivadas especialmente para fornecer resistência, durabilidade e precisão inigualáveis, atendendo as mais exigentes condições de trabalho. **Sugestões:** Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de Uniformes, calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não é prevista irritação prolongada ou significativa dos olhos. O contato com a pele não é considerado causador de irritação prolongada ou significativa. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Óleo lubrificante (CAS: 74869-22-0)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processos onde realiza lubrificações de peças. **Sugestões:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Se inalado: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Em contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	EXPLOSÃO	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Troca de Pneu	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Em geral, as explosões de pneus decorrem de 5 principais riscos no momento de inflar ou calibrar os pneus: 1 ? inflar rapidamente um pneu vazio; 2 ? inflar pneu com um ar muito quente; 3 ? inflar pneus que estejam quentes; 4 ? inflar pneus com estrutura da roda danificada; 5 ? ou fazer o serviço com procedimento de trabalho inseguro (ferramentas inadequadas, soldagem, não obedecer à especificação técnica do pneu e roda). **Sugestões:** Recomenda-se utilize a grade durante o processo de calibração da seguinte forma: antes de inflar os pneus, rolar o pneu até o interior da grande, centralizando-o na posição vertical e, então, girar o pneu para que a válvula esteja entre as barras de proteção. Devem ser removidos quaisquer detritos da área de inflação, principalmente os soltos, bem como deve-se limpar o pneu e a roda. Apenas após esses procedimentos é que deve ser iniciada a calibragem. Atenção: A grade de segurança deve ser substituída em caso de rachaduras na solda, componentes rachados, trincados ou torcidos, pontos de corrosão ou danos causados que possam diminuir a eficiência do equipamento **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões grave e até morte **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.15 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente. (NR15 ANEXO13)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III
Descrição das atividades	Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Faz o recorte, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Máquina e equipamentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** Protetor Auricular Concha. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Graxas	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Manutenção de maquinas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Manutenção de maquinas **Sugestões:** Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual de modo a evitar a inalação e contato direto com os olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não é prevista irritação prolongada ou significativa dos olhos. O contato com a pele não é considerado causador de irritação prolongada ou significativa. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS, Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Máquina e equipamentos	84,1 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO
Descrição das atividades	Executar serviços específicos de alvenaria e calceteria, levantando necessidades de material e mão de obra, utilizando instrumentos apropriados, assentando tijolos e componentes, consertando conforme determinação.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** CIMENTO PREPARADO **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Cimento Portland (CAS: 65997-15-1)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** O cimento é um agente químico que pode ser inalado por via respiratória, contato direto com a pele e mucosas. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dermatose por contato, problemas respiratórios e/ou pulmonares. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luva de PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO E CEMITÉRIO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Bota Impermeável, Luvas de Látex Forradas, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.1 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA	**Função**	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA
Descrição das atividades	Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	PÁ CARREGADEIRA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Óleo diesel (CAS: 68334-30-5)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Exposição durante manipulação de óleo diesel para limpeza de peças **Sugestões:** Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para névoas orgânicas; Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de Uniformes, calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar irritação à pele; irritação respiratória (irritação da área respiratória); Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos); Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas vias respiratórias; Suspeito de causar câncer. Líquido combustível. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Manutenção de estradas	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias, como asma, bronquite crônica, pneumonites por hipersensibilidade, e outras. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.4 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades administrativas e acompanha as obras públicas municipais de infraestrutura urbana, de urbanização de espaços públicos, de contenção de encostas, e de construção e ampliação de equipamentos públicos. Acompanha as atividades onde está sendo realizada.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** Protetor Auricular Concha. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	74,6 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS PÚBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	SUPERVISOR DE OBRAS	**Função**	SUPERVISOR DE OBRAS
Descrição das atividades	Responsável pelo sistema de frotas e patrimônio. Controle de entrada e saída de bens patrimoniais. Controle da frota verificando quilometragem, combustível entre outro correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** Protetor Auricular Concha. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	74,6 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veículos automotores	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	71.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	CHEFE DE MANUTENÇÃO CIVIL	**Função**	CHEFE DE MANUTENÇÃO CIVIL
Descrição das atividades	Supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas ao Setor, respondendo pelos encargos a ele atribuídos; Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para a sua execução; Estudar e sugerir os meios necessários a melhor eficiência na execução dos serviços diretamente ligados ao Setor; Requisitar e controlar material e equipamento necessário ao desenvolvimento das atividades do Setor.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Veículos automotores	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	71,8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO
Descrição das atividades	Executar serviços específicos de alvenaria e calceteria, levantando necessidades de material e mão de obra, utilizando instrumentos apropriados, assentando tijolos e componentes, consertando conforme determinação.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB). **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex Nitrílico, Óculos de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MICRORGANISMOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	78,7 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/ÁGUA E SANEAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Realiza a limpeza e faz a manutenção de ruas, praças e jardins da prefeitura de Itaú. Este também auxilia no desentupimento e limpeza da rede de esgoto.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB). **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auditivo (Atenuação a partir de 15dB). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex Nitrílico, Óculos de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MICRORGANISMOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	78,7 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/CONTRATOS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	FISCAL DE OBRAS POSTURA E MEIO AMBIENTE	**Função**	FISCAL DE OBRAS POSTURA E MEIO AMBIENTE
Descrição das atividades	Operar máquinas e equipamentos em obras de construção, terraplenagem, pavimentação e em serviços urbanos, nas suas diferentes modalidades; orientar auxiliares em suas tarefas; observar níveis de combustível, lubrificantes e pressão de pneus, para promover o abastecimento necessário; fazer manutenção preventiva e corretiva, reparos, conservação e suprimento geral das máquinas que opera; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que opera; prestar informações sobre seu serviço às chefias administrativas e técnica; executar serviços de aração e gradeação para atendimento do setor de agricultura e pecuária do município; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Este também realiza atividades no aterro sanitário.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	65.2 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	OBRAS/CONTRATOS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE MÁQUINAS I	**Função**	OPERADOR DE MÁQUINAS I
Descrição das atividades	Operar máquinas e equipamentos em obras de construção, terraplenagem, pavimentação e em serviços urbanos, nas suas diferentes modalidades; orientar auxiliares em suas tarefas; observar níveis de combustível, lubrificantes e pressão de pneus, para promover o abastecimento necessário; fazer manutenção preventiva e corretiva, reparos, conservação e suprimento geral das máquinas que opera; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que opera; prestar informações sobre seu serviço às chefias administrativas e técnica; executar serviços de aração e gradeação para atendimento do setor de agricultura e pecuária do município; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Este também realiza atividades no aterro sanitário.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MÁQUINAS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** Protetor Auricular Concha. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Vibração Corpo Inteiro	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	PÁ CARREGADEIRA	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Está presentre principalmente nas operações com máquinas e equipamentos vibratórios (marteletes pneumáticos ou outros). **Sugestões:** Avaliar a possibilidade de aquisição de máquinas mais modernas , que trabalham com menor vibração. É recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos (menor tempo de exposição). Usar nas atividades os EPI´s recomendados para a função. Fazer pausas. Recomenda-se avaliação de vibração de corpo inteiro. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição ocupacional continuada às vibrações pode causar sérios prejuízos à saúde do trabalhador, como doenças vasculares, neurológicas e musculares, se não houver controle dos riscos e proteção adequada. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Respirador Semi facial PFF1. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS	84.4 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PLANEJ. DES. ECON. E TURISMO/SECRET.MUNIC.	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SEC.MUN.PLAM.DES.ECON.E TURISMO	**Função**	SEC.MUN.PLAM.DES.ECON.E TURISMO
Descrição das atividades	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PLANEJAMENTO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE IND. E COMÉRCIO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE IND. E COMÉRCIO
Descrição das atividades	Coordenar a política de indústria e comércio do Município, prestando assistência e apoio a empresários; controlar, coordenar e desenvolver políticas de produção; criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política comercial, industrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar programas de capacitação, por meio do Centro Tecnológico; disponibilizar dados e informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria, para o munícipio entre outro serviços correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PLANTÕES/PSF	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MÉDICO PLANTONISTA	**Função**	MÉDICO PLANTONISTA
Descrição das atividades	Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover saúde e bem-estar do paciente; Faz pronto atendimento, triagem e diagnóstico para encaminhamento de urgência e emergência. Analisa e interpreta resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realiza pequenas cirurgias e procedimentos; Efetua a notificação compulsória de doenças; Presta atendimento em urgências clínicas; Encaminha pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Proceder a perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Encaminha pacientes para internação hospitalar, quando necessário.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	POLICLÍNICA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável por realizar a faxina no setor Policlínica. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Microrganismos	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	Meio de propagação / Trajetória	Contato/aéreo	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	POLICLÍNICA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA II
Descrição das atividades	Exercer atividades de saúde que requerem curso superior de fisioterapia. Participar da execução de programas de saúde; Reconhecer ou prevenir as disfunções físicas, através da anamnese após o diagnóstico clínico; Realizar tratamento de fisioterapia, visando prevenir, curar, tratar ou reabilitar pacientes; Estabelecer os objetivos de tratamento, diagnósticos e prognósticos fisioterápicos; Estabelecer as etapas do tratamento, selecionar, quantificar e qualificar os recursos, métodos, técnicas apropriadas a cada caso, tratando o paciente e reavaliando sistematicamente todo o seu trabalho durante todo o processo terapêutico. Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; executar outras tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Prestar atendimento domiciliar a pacientes que não tenham condições de se locomover, por orientação médica.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	POLICLÍNICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA II
Descrição das atividades	Executar tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; atender a pacientes com patologias diversificadas na policlínica, visando a prevenção e detecção de possíveis alterações na fala, audição e linguagem oral e/ou escrita; avaliar, detectar e prestar atendimentos a pacientes de toda e qualquer idade que apresentem alterações referentes a área de fonoaudiologia; proferir palestras e orientações preventivas no ambulatório municipal e nas unidades de saúde da família, abordando temas relacionados ao desenvolvimento de suas atribuições; executar tarefas afins.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com substâncias corpórea / Saliva / Reablilitação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE CRECHE MUNICIPAL	**Função**	DIRETOR DE CRECHE MUNICIPAL
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	12
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE ESCOLA I	**Função**	DIRETOR DE ESCOLA I
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA	**Função**	EDUCADOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA
Descrição das atividades	Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Conversação / Crianças	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente(Aproximadamente 5 horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Conversação / Crianças	86.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente(Aproximadamente 5 horas)

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	10
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / II / III - PP I	**Função**	PROFESSOR P I / II / III - PP I
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Psicossociais	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaoborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/PROFESSORES E PROFISSIONAIS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VICE-DIRETOR I / II	**Função**	VICE-DIRETOR I / II
Descrição das atividades	Auxilia o diretor na coordenação, planejamento e acompanhamento junto com a equipe pedagógica, substituindo a diretora quando necessário. Ajuda a administrar o cotidiano escolar, desenvolve os calendários, participa do planejamento, execução das reuniões pedagógicas, conselhos de classe e reuniões de pais, na ausência do diretor escolar.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.76 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos. (Monitoras de Ônibus).		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela ordenação e limpeza do ambiente, bem como realizar atividade de limpeza nas dependências e banheiros da Instituição. Auxilia também nas atividades da cozinha.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Realiza a faxina e toda limpeza em geral nas dependências do setor.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR II	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR II
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais que ministram ensino para educação infantil e ensino fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Fazer anotações e atualizar o registro funcional do pessoal administrativo e do magistério na Escola Municipal; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRÉ-ESCOLAR/SERVIDORES	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM SERVIÇOS SOCIAIS
Descrição das atividades	Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação. Este realiza visitas a domicilio e a pessoas carentes.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROCURADORIA JURÍDICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Auxilia nos serviços administrativos na Procuradoria Jurídica que envolvem o apoio às diversas áreas, como por exemplo, atender fornecedores e pessoas, efetuar cadastros, digitação, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços, cuidar de documentações específicas etc.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROCURADORIA JURÍDICA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERVISOR DE JURÍDICO III	**Função**	TÉCNICO SUPERVISOR DE JURÍDICO III
Descrição das atividades	Presta assessoria jurídica para prefeitura, a fim de garantir segurança legal no planejamento e efetivação dos negócios. Elabora e analisa contratos sociais de acordo com as necessidades da prefeitura, acompanha processos cíveis, tributários e trabalhistas e participa de audiências.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFESSORES	**Qtde de Funcionários**	78
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II	**Função**	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Psicossociais	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaoborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	74.48 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFESSORES CONTRATADOS	**Qtde de Funcionários**	20
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II	**Função**	PROFESSOR P I / II / III - PP I / II
Descrição das atividades	Exercer a regência de atividades no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e na educação pré escolar; elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento de alunos; desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar esta necessidade; participar de reuniões promovidas pela escola, pela secretaria ou referentes a assuntos educacionais; desenvolver ou participar de atividades tendo em vista a atualização e o aperfeiçoamento profissional; participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; estabelecer, com os demais profissionais do ensino, das áreas afins e com as responsáveis pelos alunos, entendimentos que favoreçam a ação educacional e integração da escola e a comunidade; exercer a docência das atividades de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Psicossociais	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ATIVIDADE	**Meio de propagação / Trajetória**	Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. **Sugestões:** Recomenda-se orietar e capacitar colaoborador quanto aos riscos existentes na atividade. Pausas durante as tarefas, programas e atividades que auxiliaem na prevenção de doenças. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um disturbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Ergonômico	**Agente**	Uso de voz excessiva	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Própria Atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Propagação por meio de ondas	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal diretamente relacionado ao uso da voz durante a atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação e/ou comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe. **Sugestões:** Recomenda-se orientar quanto aos riscos existentes durante os processos, as pausas corretas para recuperação da vocal, beber água . **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os sintomas mais frequentes são: cansaço ao falar (fadiga vocal), rouquidão, garganta/boca seca, esforço ao falar, falhas na voz (quebra da voz), perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta/dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal (voz fraca), perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	74.48 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR PEDAGÓGICO I	**Função**	ASSESSOR PEDAGÓGICO I
Descrição das atividades	Atua no setor educacional cientes das dificuldades no gerenciamento da área pedagógica mobilizam esforços e recursos para propiciar aos professores momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, pretende ainda, instrumentalizá-los teoricamente, de forma contínua para que se sintam seguros na atuação docente.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR PEDAGOGICO I	**Função**	COORDENADOR PEDAGOGICO I
Descrição das atividades	Faz o reforço escolar, ministrando aulas para crianças carentes. Preparar aulas, participar da elaboração do projeto, planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE CEMEI	**Função**	DIRETOR DE CEMEI
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR DE ESCOLA I / II / III	**Função**	DIRETOR DE ESCOLA I / II / III
Descrição das atividades	Zela pela ordenação e bom funcionamento das atividades sócio educacional da Organização, bem como realizar atividades administrativas relacionadas à Instituição.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ORIENTADOR EDUCACIONAL I / II	**Função**	ORIENTADOR EDUCACIONAL I / II
Descrição das atividades	Implantar o serviço de orientação educacional; elaborar o plano de ação, discutindo com os professores e direção do estabelecimento; acompanhar o aluno no processo ensino, visando o seu relacionamento com a realidade social e profissional; planejar e coordenar o processo de sondagens de interesses, aptidões e habilidades, visando despertar no aluno a valorização do trabalho e a necessidade de uma escolha profissional consciente; elaborar o relatório bimestral do serviço de orientação educacional; participar da elaboração do projeto pedagógico da escola; colaborar com a direção e professores na busca de solução quanto á disciplina dos alunos; participar dos conselhos de classe, trabalhando integrado com os professores, visando um melhor desempenho do aluno; estudar os problemas de relacionamento professor-aluno, propondo soluções; encaminhar alunos no serviço de atendimento psicológico, quando for o caso; cumprir quaisquer outras obrigações ou atribuições determinadas pela direção		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SUPERVISOR PEDAGOGICO I / II	**Função**	SUPERVISOR PEDAGOGICO I / II
Descrição das atividades	Atua no setor educacional no gerenciamento da área pedagógica mobilizam esforços e recursos para propiciar aos professores momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, pretende ainda, instrumentalizá-los teoricamente, de forma contínua para que se sintam seguros na atuação docente.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	VICE-DIRETOR I / II	**Função**	VICE-DIRETOR I / II
Descrição das atividades	Auxilia o diretor na coordenação, planejamento e acompanhamento junto com a equipe pedagógica, substituindo a diretora quando necessário. Ajuda a administrar o cotidiano escolar, desenvolve os calendários, participa do planejamento, execução das reuniões pedagógicas, conselhos de classe e reuniões de pais, na ausência do diretor escolar.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	66.77 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro. Este também auxilia em procedimentos como auxilio a transporte de pacientes para os leitos, curativos, aferir pressão entre outro caso faça necessário.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MATERIAL E DOCUMENTOS BIÓPSIA	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex ou PVC. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	**Função**	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores,criadouros e efetuar coleta;manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas,obedecendo normas técnicas,higiene e segurança do trabalho;executar tarefas de saneamento;capturar animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva;capturar vetores,roedores e artrópodes de interesse da saúde pública;vacinar animal em consonância a secretaria municipal de saúde e promoção social;executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos,químicos e biológicos;manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos;executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação;zelar pela manutenção de animais capturados;proceder ao sacrifício de animais,quando for o caso,precedido de laudo médico veterinário ou pericial;controle e erradicação das zoonoses;liberar os animais capturados entregando-os ao proprietário,mediante termo de entrega e recolhimento,observadas as formalidades legais vigentes		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Bendiocarbe	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** Utilizar o EPI recomendado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** mascara com filtro de carvão ativado, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	[cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate`	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** - Treinamento especifico da função; - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual. - Manter conhecimento das orientações e recomendações da FISPQ. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** DERMATOSE POR CONTATO, PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E/OU PULMONARES. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança, MÁSCARA COM FILTRO DE CARVÃO ATIVO, Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inspeção sanitária	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se orientação quanto aos riscos existentes aos processos seguro, utilizar os equipamentos de proteção individuais indicados de acordo com os processos desempenhados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças transmisíveis **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luvas de Látex Nitrílico, Respirador Semi Facial PFF3, Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	**Função**	ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Assessora, gerenciando informações, na execução das tarefas do pronto socorro e em reunião, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências. Atende usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idiomas estrangeiros.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSESSOR TÉCNICO	**Função**	ASSESSOR TÉCNICO
Descrição das atividades	Desenvolver atividades profissionais correspondentes à sua especialidade, de acordo com as competências do órgão onde atua; desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos, observadas as competências do órgão onde atua; examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar cálculos, emitir pareceres, laudos e relatórios; elaborar normas técnicas para orientar e definir critérios na sua área de atuação; orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; executar tarefas correlatas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**Função**	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
Descrição das atividades	Atender a público interno e externo,solucionar questões de caráter administrativo e prestar informações solicitadas;digitar documentos internos,encaminhando-os aos setores pertinentes;receber,conferir,selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos;registrar,separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos;preencher e providenciar requisições de materiais,cópias e outros;executar levantamentos,anotações e cálculos aritméticos simples;arquivar correspondências,documentos,circulares,portarias,normas e processos;controlar e manter atualizados arquivos e fichários;executar serviços auxiliares de administração de pessoal,tais como atualização de fichários,arquivos cadastrais,documentos e cartões,controle de frequência,direitos e vantagens,preenchimento de guias e cálculos diversos,sob orientação;efetuar leitura dos órgãos oficiais de interesse da prefeitura procedendo ao recorte e arquivamento das matérias.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio do PSF. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Biológico	Agente	Microrganismos	Gravidade do Risco	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	Meio de propagação / Trajetória	Contato/aéreo	Tipo / Tempo de Exposição	Habitual / Intermitente

Dados

Descrição: Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos
Sugestões: Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc).
Riscos(Possíveis danos à saúde): Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.
Situação de Controle da Avaliação: Não controlado
EPIs Utilizados: N.A.
CAs Utilizados: N.A.
EPIs Recomendados: Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável).
Medidas Implementadas: N.A.
Medidas Recomendadas: Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	6
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Prepara o paciente para consultas, exames e tratamentos. Auxilia o médico em pequenas cirurgias. Cuida da higiene, alimentação e conforto do paciente e zela pela segurança e pela limpeza dos equipamentos do Pronto Socorro. Prepara e aplica medicamentos, conserva vacinas e faz curativos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	, Ambiente / Conversação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente / Conversação	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR OFICIAL DE TRANSPORTE	**Função**	CHEFE DO SETOR OFICIAL DE TRANSPORTE
Descrição das atividades	Responsável pela programação de transportes relacionados ao setor da saúde, programação de viagem, escala de motoristas, veículos e outros correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente ocupacional	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Documentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que; em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos de proteção individual para cada durante processos de acordo as tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, LUVA NITRILICA, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente ocupacional	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SETOR DE SAUDE	**Função**	CHEFE SETOR DE SAUDE
Descrição das atividades	Responsável pela programação de transportes relacionados ao setor da saúde, programação de viagem, escala de motoristas, veículos e outros correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente ocupacional	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Pacientes; esterilização de materiais	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Calçado de Seg. Impermeável, Jaleco de tecido, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente ocupacional	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo.

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE SUBSETOR DE SAÚDE	**Função**	CHEFE SUBSETOR DE SAÚDE
Descrição das atividades	Responsável pela programação de transportes relacionados ao setor da saúde, programação de viagem, escala de motoristas, veículos e outros correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente ocupacional	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Pacientes; esterilização de materiais	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Calçado de Seg. Impermeável, Jaleco de tecido, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Direta/Direcional, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional / Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente ocupacional	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo.

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	DIRETOR CLINICO	**Função**	DIRETOR CLINICO
Descrição das atividades	Visa, em regra geral, coordenar e normalizar seu meio laboral e institucional. É finalidade da Administração atingir objetivos, com as funções administrativas de planejamento, organização e controle. Gerenciar as atividades do Hospital.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	13
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MOTORISTA I / II	**Função**	MOTORISTA I / II
Descrição das atividades	Dirige automóvel, ambulância, furgão ou veículo similar no transporte de emergência, zelando pelos pacientes e equipe médica. Faz a transferência de pacientes com ambulância simples e UTI seguindo as rotas, assim como, a manutenção e organização do veículo.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Amabiente / Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização , pelo contato com pacientes e / ou materiais passíveis de portarem doenças infectocontagiosas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realiza remoção de pacientes e óbitos, auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em progama para não haver contaminação ao acesso aos processos. Treinamentos necessarios para orientação quanto os riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, LUVA NITRILICA, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Aproximadamente de 10 a 100kg , Paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Amabiente / Transito	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA	**Função**	OPERADOR DE MÁQUINAS II/MOTORISTA
Descrição das atividades	Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Amabiente / Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização , pelo contato com pacientes e / ou materiais passíveis de portarem doenças infectocontagiosas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realiza remoção de pacientes e óbitos, auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em progama para não haver contaminação ao acesso aos processos. Treinamentos necessarios para orientação quanto os riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, LUVA NITRILICA, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Aproximadamente de 10 a 100kg , Paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Amabiente / Transito	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Atendimento de paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processo de atendimento ao paciente sem contato direto, somente quando é necessario contato com documentos para realização do cadastro. **Sugestões:** Recomenda-se seguir as orientações de segurança no atendimento, utilizar dos EPI e EPC indicados durante as tarefas. Orientar e capacitar os colaboradores quanto aos riscos existentes no processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	7
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Supervisionar o trabalho do pessoal auxiliar realizando seu treinamento em serviço ou não; Participar de execução de programas de saúde; Realizar consultas de enfermagem para crianças sadias, gestantes e adulto, para controle periódico; Executar ações de enfermagem atendendo pacientes para curativos, aplicações de injeções, vacinas e soros; Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; Executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; Executar sob orientação médica, aplicação de medicamentos; Auxiliar os médicos na realização de pequenos procedimentos cirúrgicos; Fazer triagem de pacientes antes da consulta médica; Executar tratamentos diversos tais como: aspiração traqueal, vaporização, sinais vitais, cateterismo vesical, sonda naso-gastrica, etc; Anotar no prontuário dos pacientes os cuidados prestados e as observações feitas. Limpar, conservar e esterilizar o material de uso na unidade.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	, Ambiente / Conversação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente / Conversação	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PRONTO SOCORRO/BLMAC	**Qtde de Funcionários**	4
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM ENFERMAGEM I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM ENFERMAGEM I
Descrição das atividades	Prestar assistência a pacientes do pronto socorro, realizar consultas, prescrever ações e procedimentos de maior complexidade; coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Adotar práticas, normas e medidas de biossegurança.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	, Ambiente / Conversação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente / Conversação	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Material e documentos	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex ou PVC. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	60.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	**Função**	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Descrição das atividades	Planeja e organiza e prepara os procedimentos necessários ao trabalho odontológico. Executa procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Contato com materiais contaminados / Estrelização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, Óculos de Segurança com Proteção Lateral. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	**Função**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Descrição das atividades	Faz abertura de fichas ambulatoriais, contato telefônico com operadoras e organização de processos. Este também faz a distribuição de medicamento diretamente aos pacientes.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela faxina e toda limpeza do prédio do PSF. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Responsável em efetuar o controle de medicamentos necessários aos serviços de saúde; recolher medicamentos vencidos ou que apresentam alterações na cor ou precipitação; realiza atividades de enfermagem; esterilização de matérias a ser utilizados; organiza arquivos e fichários e outras tarefas correlatas; responsável também por agendar consultas; auxiliar o técnico superior em odontologia em atividades como entrega de instrumentos, segurar e posicionar o fotopolimerizador, segurar, inserir e retirar o sugador na boca do paciente, preparar amálgama e outras resinas; Tira e revela as radiografias dos dentes; limpa e esteriliza instrumental e outros matérias de trabalho em geral.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Neutralizada/Atenuada - 20% - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo.(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	5
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	**Função**	COORDENADOR DE ENFERMAGEM
Descrição das atividades	Atua na promoção e recuperação de pacientes e na prevenção de doenças, administra medicamentos e prescrição de curativos. Orienta, treina e comanda equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem no atendimento. Participa no planejamento e avaliação de programas de saúde.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR TÉCNICO DO PSF	**Função**	COORDENADOR TÉCNICO DO PSF
Descrição das atividades	Coordenação da equipe do PSF e também atua na promoção e recuperação de pacientes e na prevenção de doenças, administra medicamentos e prescrição de curativos. Orienta, treina e comanda equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem no atendimento. Participa no planejamento e avaliação de programas de saúde.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	INSPETOR DE SAUDE II	**Função**	INSPETOR DE SAUDE II
Descrição das atividades	Realiza inspeção de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de animais. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	MOTORISTA II	**Função**	MOTORISTA II
Descrição das atividades	Dirige automóvel, ambulância, furgão ou veículo similar no transporte de emergência, zelando pelos pacientes e equipe médica. Faz a transferência de pacientes com ambulância simples e UTI seguindo as rotas, assim como, a manutenção e organização do veículo.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Amabiente / Transito	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode causar incomodos. Para provocar danos na audição é preciso que o trabalhador se exponha a níveis de ruído ou de pressão sonora elevada. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização , pelo contato com pacientes e / ou materiais passíveis de portarem doenças infectocontagiosas.	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Realiza remoção de pacientes e óbitos, auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em progama para não haver contaminação ao acesso aos processos. Treinamentos necessarios para orientação quanto os riscos existentes na função. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, LUVA NITRILICA, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Aproximadamente de 10 a 100kg , Paciente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Treinar e orientar o coloborador quanto as posturas corretas entro os procedimentos, utilizar de procedimentos ferramento que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Amabiente / Transito	71.95 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Faz o atendimento de pacientes na recepção anotando dados e fazendo cadastro.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM SAÚDE I	**Função**	TÉCNICO EM SAÚDE I
Descrição das atividades	Supervisionar o trabalho do pessoal auxiliar, realizando seu treinamento, em serviço ou não; Participar de execução de programas de saúde; Realizar consultas de enfermagem para crianças sadias, gestantes e adulto, para controle periódico; Executar ações de enfermagem atendendo pacientes para curativos, aplicações de injeções, vacinas e soros; Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; Executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; Executar sob orientação médica, aplicação de medicamentos; Auxiliar os médicos na realização de pequenos procedimentos cirúrgicos; Fazer triagem de pacientes antes da consulta médica; Executar tratamentos diversos tais como: aspiração traqueal, vaporização, sinais vitais, cateterismo vesical, sonda naso-gastrica, etc; Anotar no prontuário dos pacientes os cuidados prestados e as observações feitas. Limpar, conservar e esterilizar o material de uso na unidade.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Movimentação de cargas	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg , Movimentação / deslocamento de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Movimentação de vítimas conscientes/ inconscientes com lesões leves ou graves. **Sugestões:** Recomenda-se atenção e cuidado ao realizar a movimentação de vítimas. A maneira mais segura de se transportar uma vítima é com uma maca, que dá estabilidade e segurança à movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Queda de corpos. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II
Descrição das atividades	Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilo facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**Qtde de Funcionários**	28
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**Função**	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Descrição das atividades	Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de animais. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/SAÚDE BUCAL	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	**Função**	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Descrição das atividades	Planeja e organiza e prepara os procedimentos necessários ao trabalho odontológico. Executa procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Própria atividade	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Contato com materiais contaminados / Estrelização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Elaborar e implementar (treinar e documentar) as Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: as atividades que cada empregado pode executar, determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças, dos riscos profissionais no local do trabalho; dos meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, prevenir atos inseguros; divulgar as obrigações e punições. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Latex Procedimento, Óculos de Segurança com Proteção Lateral. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Própria atividade	51.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/SAÚDE BUCAL	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE	**Função**	AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE
Descrição das atividades	Responsável em efetuar o controle de medicamentos necessários aos serviços de saúde; recolher medicamentos vencidos ou que apresentam alterações na cor ou precipitação; realiza atividades de enfermagem; esterilização de matérias a ser utilizados; organiza arquivos e fichários e outras tarefas correlatas; responsável também por agendar consultas; auxiliar o técnico superior em odontologia em atividades como entrega de instrumentos, segurar e posicionar o fotopolimerizador, segurar, inserir e retirar o sugador na boca do paciente, preparar amálgama e outras resinas; Tira e revela as radiografias dos dentes; limpa e esteriliza instrumental e outros matérias de trabalho em geral.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	PSF/SAÚDE BUCAL	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA II
Descrição das atividades	Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilo facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal e geral. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados / possibilidade de contato com sangue e / ou secreções	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ounão; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. **Sugestões:** Recomenda-se treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente nas tarefas e aos processos seguros, utilização EPI correto, higienização e armazenamento confirme recomendado em NR06. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, transmissão de vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e da imunodeficiência adquirida humana (HIV), COVID-19 entre outros. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				
Tipo Agente	**Ergonômico**	**Agente**	Movimentação de carga Manual	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Carga aproximadamente entre 10 e 100kg, Movimentação de pacientes	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato, Estrutura - Direcional/Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Tarefas onde e procedimentos necessita de movitar materiais ou cargas manualmente. **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto as posturas e procedimentos corretos na movimentação de pacientes, pausas durantes processos, utilizar de procedimentos ferramentas que auxilia na movimentação. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Lesões musculoesqueléticas, afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no aparelho circulatório. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de Segurança com Biqueira de Composite, Cinta Ergonômica, Luva de Algodão Pigmentada. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Alternância de atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos, musculares utilizados ou o ritmo de trabalho;.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Gotículas transmitidas à curta distância	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato com pacientes onde pode ocorrer o contato com Gotículas transmitidas à curta distância durante tarefas realizadas. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar dos equipamentos individuais indicados em procedimentos ao atendimento aos pacientes, treinar e capacitar quanto aos riscos existes e procedimemntos seguiros. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Transmição de doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Função**	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Descrição das atividades	Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações do município, organizando o SUS no âmbito municipal; Viabilizar o desenvolvimento de ações de Saúde através de unidades estatais ou privadas, priorizando as entidades filantrópicas; Participar na constituição do SUS, de forma integrada e harmônica com os demais sistemas municipais.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE MEDICINA	**Função**	COORDENADOR DE MEDICINA
Descrição das atividades	Coordena e realiza consultas e atendimentos médicos. Trata pacientes. Implementa ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; Coordena programas e serviços em saúde, efetuam perícias.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	EDUCADOR FÍSICO	**Função**	EDUCADOR FÍSICO
Descrição das atividades	Ministra e prepara o material didático orientação e conteúdo previamente distribuído, aplica provas, desenvolve trabalhos, atividades e esclarece dúvidas. Prepara e programa atividades físicas nas, entre outros.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA I
Descrição das atividades	Exercer atividades de saúde que requerem curso superior de fisioterapia. Participar da execução de programas de saúde; Reconhecer ou prevenir as disfunções físicas, através da anamnese após o diagnóstico clínico; Realizar tratamento de fisioterapia, visando prevenir, curar, tratar ou reabilitar pacientes; Estabelecer os objetivos de tratamento, diagnósticos e prognósticos fisioterápicos; Estabelecer as etapas do tratamento, selecionar, quantificar e qualificar os recursos, métodos, técnicas apropriadas a cada caso, tratando o paciente e reavaliando sistematicamente todo o seu trabalho durante todo o processo terapêutico. Cumprir instruções de trabalho determinadas por superior hierárquico; executar outras tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata. Prestar atendimento domiciliar a pacientes que não tenham condições de se locomover, por orientação médica.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA I
Descrição das atividades	Executar tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; atender a pacientes com patologias diversificadas na policlínica, visando a prevenção e detecção de possíveis alterações na fala, audição e linguagem oral e/ou escrita; avaliar, detectar e prestar atendimentos a pacientes de toda e qualquer idade que apresentem alterações referentes a área de fonoaudiologia; proferir palestras e orientações preventivas no ambulatório municipal e nas unidades de saúde da família, abordando temas relacionados ao desenvolvimento de suas atribuições; executar tarefas afins.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com substâncias corpórea / Saliva / Reablilitação	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau médio 20% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo(NR 15 ANEXO 14)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I
Descrição das atividades	Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional para as instituições de ensino.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM PSICOLOGIA
Descrição das atividades	Avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de pessoas carentes, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. São responsáveis por diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/PSF	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TERAPEUTA OCUPACIONAL	**Função**	TERAPEUTA OCUPACIONAL
Descrição das atividades	Trabalha visando a qualidade de vida dos pacientes e na prevenção da incapacidade das pessoas. Atua com reabilitação, busca retomar a autonomia e a independência das pessoas em suas atividades cotidianas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE ADMINISTRATIVO	**Função**	AGENTE ADMINISTRATIVO
Descrição das atividades	Executar serviços de rotina administrativa, como digitação, conferência de documentos, atendimento ao público, sob orientação da chefia imediata; efetuar, interna e externamente, entrega e recolhimento de correspondência e documentos do setor de trabalho, providenciando coleta de assinaturas quando for o caso; realizar serviços externos em bancos e outras instituições, atendendo à chefia ou servidor autorizado; auxiliar em atividades de arquivamento de documentos e organização de materiais, controlar expedição e recebimento dos mesmos, sob orientação; atender as ligações telefônicas ligadas ao setor de trabalho e prestar informações de caráter simples e geral; auxiliar outros funcionários e chefias na execução de atividades que requeiram procedimentos simples, quando solicitado; realizar serviços nas áreas administrativas da Prefeitura, como datilografia, digitação e reprografia; executar tarefas correlatas, determinadas pelo chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	**Função**	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores,criadouros e efetuar coleta;manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas,obedecendo normas técnicas,higiene e segurança do trabalho;executar tarefas de saneamento;capturar animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva;capturar vetores,roedores e artrópodes de interesse da saúde pública;vacinar animal em consonância a secretaria municipal de saúde e promoção social;executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos,químicos e biológicos;manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos;executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação;zelar pela manutenção de animais capturados;proceder ao sacrifício de animais,quando for o caso,precedido de laudo médico veterinário ou pericial;controle e erradicação das zoonoses;liberar os animais capturados entregando-os ao proprietário,mediante termo de entrega e recolhimento,observadas as formalidades legais vigentes		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO	**Função**	COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO
Descrição das atividades	Montar e supervisionar salas de vacinas do município; Entrevistar e triar técnicos de enfermagem para imunização no município, capacitando os profissionais qualificados para imunização; Providenciar junto ao serviço público todo material necessário para aplicação de vacinas e montagem de salas de vacinas; Coordenar campanhas de vacinação; Realizar bloqueios, se necessário, para garantir a imunização de doenças, tais como febre amarela, sarampo, etc. Ser a referência técnica do município, junto aos Órgãos Estaduais e Federais; fazer cumprir todas as normas de imunização do Ministério da Saúde.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ALCOOL ETILICO 70% / Esterilização	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto aos riscos existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de creme protetor para as mãos com ação BACTERIOSTÁTICA, que impede a proliferação de micro-organismos sobre a pele, como medida de prevenção no contato com pacientes. Orientar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existentes nos processos e seja de forma segura durante as tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Máscara cirúrgica, Óculos de Segurança com Proteção Lateral. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SAÚDE/VACINAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	TÉCNICO EM SAÚDE I	**Função**	TÉCNICO EM SAÚDE I
Descrição das atividades	Responsável em efetuar o controle de medicamentos necessários aos serviços de saúde; recolher medicamentos vencidos ou que apresentam alterações na cor ou precipitação; realiza atividades de enfermagem; esterilização de matérias a ser utilizados; organiza arquivos e fichários e outras tarefas correlatas; responsável também por agendar consultas; auxiliar o técnico superior em odontologia em atividades como entrega de instrumentos, segurar e posicionar o fotopolimerizador, segurar, inserir e retirar o sugador na boca do paciente, preparar amálgama e outras resinas; Tira e revela as radiografias dos dentes; limpa e esteriliza instrumental e outros matérias de trabalho em geral.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	ALCOOL ETILICO 70% / Esterilização	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se orientar colaborador quanto aos riscos existentes nos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..				
Tipo Agente	Biológico	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Contato com pacientes e materiais contaminados	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Recomenda-se utilizar de creme protetor para as mãos com ação BACTERIOSTÁTICA, que impede a proliferação de micro-organismos sobre a pele, como medida de prevenção no contato com pacientes. Orientar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existentes nos processos e seja de forma segura durante as tarefas. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Máscara cirúrgica, Óculos de Segurança com Proteção Lateral. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67.72 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DA AGRICULTURA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	**Função**	CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA
Descrição das atividades	Responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar. Este também fica responsável pela frota e manutenção de veículos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DA CULTURA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	Ambiente com cobertura em laje. Piso em cimento acabado. Paredes em alvenaria com portas onde propiciam uma melhor ventilação e ao mesmo tempo melhora na iluminação. Iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e também natura por portas e janelas.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Responsável pela ordenação e limpeza do ambiente, bem como realizar atividade de limpeza nas dependências e banheiros da das repartições.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Lixo urbano (coleta e industrialização).	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	71.9 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	ACESSOR TÉCNICO	**Função**	ACESSOR TÉCNICO
Descrição das atividades	Garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERRALHERIA	**Função**	AUXILIAR DE SERRALHERIA
Descrição das atividades	Auxiliar na confecção, reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, etc. Auxiliar p serralheiro no recorte, modelagem. Trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	COORDENADOR DO SETOR DE ENGENHARIA	**Função**	COORDENADOR DO SETOR DE ENGENHARIA
Descrição das atividades	Planejam, organizam e controlam atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III
Descrição das atividades	Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Faz o recorte, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - SERRALHEIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - SERRALHEIRO
Descrição das atividades	Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Faz o recorte, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Calor (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** É o conjunto de situação térmicas intensivas de calor, onde o trabalhador está exposto. **Sugestões:** Alternar períodos de exposição com períodos de descanso afastado da fonte de calor. Usar os EPIs recomendados para o trabalho próximo a fontes de calor. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Erupção da pele, câimbras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	4 - Grave
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perda auditiva. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** 14235. **EPIs Recomendados:** Protetor Auricular Concha. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Graxas	**Gravidade do Risco**	1 - Leve
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS **Sugestões:** Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual de modo a evitar a inalação e contato direto com os olhos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não é prevista irritação prolongada ou significativa dos olhos. O contato com a pele não é considerado causador de irritação prolongada ou significativa. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	87,0 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual
Calor (Leg. Trabalhista)	Ambiente	27,8 °C	IBUTG	30 °C	30 °C	Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	RECEPCIONISTA	**Função**	RECEPCIONISTA
Descrição das atividades	Realiza o atendimento ao público, presta informações e recebe visitantes para encaminhamento aos funcionários da prefeitura. Recebe e processa correspondências recebidas, agenda reuniões e anota solicitações do público.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	TÉCNICO EM DESENHO	**Função**	TÉCNICO EM DESENHO
Descrição das atividades	Ajuda na criação de layout, apresentações, aplicação de identidade visual, diagramação, edição e ilustração de imagens e para o auxílio na criação de projetos na área.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS II	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS II
Descrição das atividades	Desenvolver atividades profissionais correspondentes à sua especialidade, no campo da engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo com as competências do órgão onde atua; desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos de obras públicas, ou edificações localizadas no município, observadas as competências do órgão onde atua; examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar cálculos, emitir pareceres, laudos e relatórios; realizar vistorias e fiscalização técnica, para fins administrativos, fiscais ou judiciais; elaborar normas técnicas para orientar e definir critérios na sua área de atuação; orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; executar tarefas correlatas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS III	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS III
Descrição das atividades	Desenvolver atividades profissionais correspondentes à sua especialidade, no campo da engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismo, de acordo com as competências do órgão onde atua; desenvolver, coordenar, orientar e executar programas e projetos de obras públicas, ou edificações localizadas no município, observadas as competências do órgão onde atua; examinar projetos, processos e outros documentos; elaborar cálculos, emitir pareceres, laudos e relatórios; realizar vistorias e fiscalização técnica, para fins administrativos, fiscais ou judiciais; elaborar normas técnicas para orientar e definir critérios na sua área de atuação; orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; executar tarefas correlatas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	63.5 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Manter a conservação das vias municipais, capinando o mato, roçando, construindo pavilhões, bueiros, abrindo valetas e pintando meio fio; executar serviços de assentamento de manilhas, preparação de massas, carga e descarga de caminhões.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	CHEFE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	**Função**	CHEFE DO SETOR DE MEIO AMBIENTE
Descrição das atividades	Responsável pela usina de reciclagem. Realiza serviços administrativos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	65.2 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	CHEFE SETOR ABAST. VIGILANCIA	**Função**	CHEFE SETOR ABAST. VIGILANCIA
Descrição das atividades	Coordenar a política urbana do Município, prestando assistência; controlar , coordenar e gerir o sistema de abastecimento e segurança alimentar; realizar a vigilância e fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e empresas comerciais de gêneros alimentares ; coordenar , fomentar e desenvolver políticas de produção familiar de gêneros alimentícios; criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política agropecuária, agroindustrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar programas de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais, por meio do Centro Tecnológico da Agricultura Familiar; disponibilizar dados e informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria, para os munícipes, profissionais e estudantes que atuam junto ás áreas de agricultura e abastecimento.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Não foram identificados riscos significativos

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas.

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS III - PEDREIRO
Descrição das atividades	Executar serviços específicos de alvenaria e calceteria, levantando necessidades de material e mão de obra, utilizando instrumentos apropriados, assentando tijolos e componentes, consertando conforme determinação.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Carbonato de cálcio	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	CIMENTO PREPARADO	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** CIMENTO PREPARADO **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Cimento Portland (CAS: 65997-15-1)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	N.A.	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** O cimento é um agente químico que pode ser inalado por via respiratória, contato direto com a pele e mucosas. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dermatose por contato, problemas respiratórios e/ou pulmonares. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luva de PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MANUTENÇÃO ESGOTO E CEMITÉRIO	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Bota Impermeável, Luvas de Látex Forradas, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.1 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS SOCIAIS	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	**Função**	ASSISTENTE SOCIAL
Descrição das atividades	Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/CEMITÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	AGENTE FUNERÁRIO	**Função**	AGENTE FUNERÁRIO
Descrição das atividades	Trabalham garantindo a organização dos cemitérios, a limpeza das covas e jazigos, cavando e cobrindo sepulturas, carregando caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre outras funções.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	46.47 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/CEMITÉRIO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO	**Função**	CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO
Descrição das atividades	Trabalham garantindo a organização do cemitério, a limpeza das covas e jazigos, cavando e cobrindo sepulturas. Este também auxilia na limpeza pública.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Cimento Portland (CAS: 65997-15-1)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Construção de Tumulos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** O cimento é um agente químico que pode ser inalado por via respiratória, contato direto com a pele e mucosas. **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs obrigatórios quando exposto ao agente de risco. Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Dermatose por contato, problemas respiratórios e/ou pulmonares. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** LUVA NITRILICA, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inseticidas / Defensivos	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** LUVA NITRILICA, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Cemitérios (exumação de corpos)	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. **Sugestões:** Utilizar de equipamentos recomendados em programa para não haver contaminação ao acesso aos processos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Botas de borracha do tipo antiderrapante cano longo, Luva Impermeável, Óculos de Segurança com Proteção Lateral, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável), Vestimenta de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	61.88 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	41
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, capina, roçadeira, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/CAPINA	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/CAPINA
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação, manutenção das vias públicas, praças, jardins e estradas municipais, realizando limpeza de mata-burros e capinas em geral utilizando equipamentos não mecânicos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente, Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Processos de capina	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança, Respirador Semi facial PFF1. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Roçadeira	91.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/COLETA	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/COLETA
Descrição das atividades	Realiza atividades diversas na limpeza e conservação urbana, este realiza recolhimento de animais mortos, coleta de lixo urbano no trator ou caminhão, desentupimento de bueiros entre outros correlatos.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/GARI	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/GARI
Descrição das atividades	Responsável por varrer e realizar a limpeza de ruas, vias públicas em geral. etc.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	77.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	0
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/ROÇADEIRA	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS/ROÇADEIRA
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente, Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Processos de capina	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança, Respirador Semi facial PFF1. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Roçadeira	91.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	MOTORISTA II	**Função**	MOTORISTA II
Descrição das atividades	Responsável por conduzir caminhão de coleta, caçamba ou trator para fazer a coleta de lixo urbanos e entulho na cidade.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS I - PINTOR	**Função**	OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS I - PINTOR
Descrição das atividades	Responsável por pintar ferragens, edificações, ruas, e outras propriedades dos município de Itaú.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Aguarrás	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool (CAS: 67-63-0)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Diclorometano (CAS: 75-09-2)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental de Frente. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	HIDRÓXIDO DE COBALTO	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Metilbenzeno (CAS: 108-88-3)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	OCTOATO DE CÁLCIO	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	PASTA DE ALUMINIO	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	POEIRA DE VIDRO MOIDO	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Tinta Latex. Esmalte, verniz	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Tinta Latex. Esmalte, verniz **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Poeira Não Fibrogenico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	LIXAR PAREDE	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, resultantes de operações tais como moenda, perfuração, explosões e manuseio de minérios, limpeza abrasiva, corte e polimento de granito, etc. A maior porcentagem de partículas arrastadas pelo ar, em forma de pó, tem menos de 1 mícron (é a unidade de medida equivalente a 1/1.000 de milímetro). A maior partícula visível a olho humano mede, aproximadamente, 1/10 de milímetro. Devemos ter presente que aquelas partículas de tamanho inferior a 5 mícron, são as de maior importância e as que oferecem maior risco, por constituir a chamada fração respirável. As de maior tamanho sedimentam e não são comumente inaladas. **Sugestões:** Fazer uso contínuo e apropriado de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), durante toda a jornada de trabalho. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Irritação ocular e doenças respiratórias. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos, Óculos de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Permanente
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	70.3 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Responsável por varrer e realizar a limpeza de ruas, vias públicas rodoviárias. E também manter a conservação das estradas municipais, capinando o mato, roçando, construindo pavilhões, mata-burros.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Coleta de Lixo	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	78.5 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Máxima(40%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/PARQUES E JARDINS	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Soprador / Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização manual	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Aplicação de Produto de Jardinagem **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Soprador/ Roçadeira	91.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/PARQUES E JARDINS	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Auxilia na execução as atividades de conservação e manutenção das praças e jardins regando às plantas, efetuando podas, cortando a grama, pulverizando, aplicando defensivos, efetuando podas, aparação de grama e as demais atividades inerentes à função.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Soprador / Roçadeira	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** PROTETOR AURICULAR CONCHA (ATENUAÇÃO 25Db). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Glifosato	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização manual	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Aplicação de Produto de Jardinagem **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados (botinas); Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de PVC e/ou creme protetor para as mãos, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Acidentes	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Soprador/ Roçadeira	91.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Intermitente(De 2 horas a 4 Horas)

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Descrição das atividades	Responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal. Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	VIGIA	**Função**	VIGIA
Descrição das atividades	Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, inclusive comerciais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências,previnir perdas,evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: Periculosa(30%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades periculosas, assegurando o trabalhador 30% de adicional incidente sobre o seu salário(NR 16 ANEXO 3)

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIÇOS URBANOS/VIGILÂNCIA	**Qtde de Funcionários**	18
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	VIGIA II	**Função**	VIGIA II
Descrição das atividades	Evitar a saída de qualquer material ou equipamento do local de trabalho sem autorização escrita dos superiores; Zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros; Comunicar a chefia imediata ou ao responsável qualquer anormalidade ocorrida no local de trabalho; Executar , serviços gerais de pequena complexidade; Efetuar rondas a fim de contar a existência de possíveis irregularidades; Orientar o fluxo de pessoas no local de trabalho, fornecendo informações e orientando-as quanto ao contato com pessoas do estabelecimento; Verificar, ao final do expediente as condições do local de trabalho a fim de passar o serviço em perfeita ordem; Acender e apagar as luzes em locais pré-fixados, quando houver determinação para tal; Comunicar imediatamente a chefia a ocorrência de sinistros, distúrbios, furtos ou depredação no local de trabalho; Executar tarefas correlatas, determinadas pela chefia imediata.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: Periculosa(30%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades periculosas, assegurando o trabalhador 30% de adicional incidente sobre o seu salário(NR 16 ANEXO 3)

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	ASSISTENTE TÉCNICO DE BIBLIOTECA II	**Função**	ASSISTENTE TÉCNICO DE BIBLIOTECA II
Descrição das atividades	Auxilia nos serviços de aquisição, classificação, organização, conservação e guarda de livros na biblioteca, utilizando regras de controle de entrada e saída. Atende e cadastra usuários e presta orientação.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	11
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES
Descrição das atividades	Auxiliar as professoras em atividades pedagógicas, acompanhando crianças para realizar atividades lúdicas com as crianças dentre as demais atividades na escola e no transporte de alunos. (Monitoras de Ônibus).		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	30
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS I / II
Descrição das atividades	Responsável pela ordenação e limpeza do ambiente, bem como realizar atividade de limpeza nas dependências e banheiros da Instituição. Auxilia também nas atividades da cozinha.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora, Direta/Direcional	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se acima do limite de ação, conforme as normas de segurança deve ser monitorado e realizar o acompanhamento ocupacional. Recomenda- se utilizar proteção auditiva de 16dB e treinamento de higienização e conservação do EPI para os processos de operação de maquinas e equipamentos. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da atividade..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Álcool Etílico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Uso de Respirador Semifacial com filtro para vapores e solventes orgânicos. Uso de cremes protetores para as mãos e luvas de PVC; Uso de calçados fechados; Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória ? Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	álcool isopropilico	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Higienização	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Uso de produtos químicos em realizar higienização. **Sugestões:** Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) recomendado para a execução de tarefa. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças respiratórias e irritação ou alergia em contato cutâneo. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica..				

Tipo Agente	**Químico**	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Aérea - Direcional /Onidirecional, Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semi Facial PFF3. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Microrganismos	**Gravidade do Risco**	2 - Moderado
Fontes Geradoras	Higienização, Limpeza de ambiente, sanitização	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos onde há exposição aos agentes de risco biológico , Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos **Sugestões:** Recomenda-se utilizar os EPI- equipamento de proteção individual dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional: AVENTAL Protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. O impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra umidade. MÁSCARA Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, etc. OBS.: A máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas PROTETOR OCULAR Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico. Deve ser confortável, ter boa vedação, ser transparente, permitir 26 lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. BOTAS Indicada para as atividades de lavagem em geral LUVAS DE BORRACHA Para a proteção das mãos, sendo usadas duas colorações: VERDE - usadas nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). AMARELA - usadas em mobiliários (Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc). **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Avental Impermeável, Bota Impermeável, Creme Protetor Biológico Ação Bacteriostática, Luva Impermeável, Protetor Facial, Respirador carvão ativado PFF2 (descartável). **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Equipamentos de Proteção devem ser higienizados diariamente.; Sempre que necessário, as luvas devem ser substituídas, pois devem ser compatíveis com a natureza das tarefas, condições ambientais e com tamanho das mãos de quem as utiliza..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75.31 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - Analisando-se as condições de trabalho acima descrito, somos do parecer que o mesmo não labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada salubre, conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO	**Função**	CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO
Descrição das atividades	Responsável pela coordenação das escolas, do corpo docente, alunos e servidores do setor.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	5
Cargo	INSPETOR DE ALUNOS	**Função**	INSPETOR DE ALUNOS
Descrição das atividades	Zela pela segurança do aluno nas dependências da escola, inspecionando seu comportamento, orientando sobre regras, procedimentos, regimento escolar e cumprimento de horários e organiza o ambiente escolar.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	4
Cargo	MOTORISTA I / II	**Função**	MOTORISTA I / II
Descrição das atividades	Responsável por dirigir micro-ônibus e vans escolares, realizando o transporte de alunos e alguns professores.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	5
Cargo	SECRETÁRIO ESCOLAR	**Função**	SECRETÁRIO ESCOLAR
Descrição das atividades	Realizar trabalhos de atendimento ao público e de secretaria das escolas municipais de ensino infantil e fundamental. Atender ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhe as informações solicitadas; Conhecer, cumprir e arquivar as normas legais atinentes ao pessoal e ao ensino; Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins, horário de aulas, transposição de graus e médias e controle de frequência dos alunos; Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; Auxiliar a direção na organização do calendário escolar; Controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria; Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; Executar os serviços de datilografia e digitação de dados da secretaria da escola, quando necessário; Executar outras atividades correlatas.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**Qtde de Funcionários**	1
Cargo	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I	**Função**	TÉCNICO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO I
Descrição das atividades	Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional para as instituições de ensino.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	62.8 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES
Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas
Insalubridade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades insalubres

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**Qtde de Funcionários**	10
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	**Função**	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores, criadouros e efetuar sua coleta; manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas; executar tarefas de saneamento, captura de animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva; capturare vetores, roedores e artrópodes de interesse da saúde pública; vacinar animal em consonância com a secretaria municipal de saúde; executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos, químicos e biológicos; manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos de roedores, vetores e artrópodes; executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; zelar pela manutenção de animais capturados; proceder ao sacrifício de animais, quando for o caso, precedido de laudo médico veterinário ou pericial; cumprir as normas e preceitos indispensáveis ao controle e erradicação das zoonoses.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	2-2 dimetil ciclopropano carboxilato	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Utilizar EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Pulmonar e Respiratório. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	3-(2,2,diclorovinil)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	3-fenoxibenzi	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIS **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	alfa-ciano	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs Recomendados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Bendiocarbe	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / FICAM VC	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** Utilizar o EPI recomendado **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** mascara com filtro de carvão ativado, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Lambda cialotrina (CAS: 91465-08-6)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Piriproxifem	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SUMILARV	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	propano-1,2-diol (CAS: 57-55-6)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ICON	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inspeção sanitária	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	79.6 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**Qtde de Funcionários**	1
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS II	**Função**	AUXILIAR DE SERVIÇOS II
Descrição das atividades	Responsável por realizar a faxina no setor Policlínica. Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo lixo das dependências.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** Monitoramento do ambiente.. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento do ambiente..				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Hidróxido de sódio	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Produtos de limpeza	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Contato respiratório com os vapores e ou exposição dérmica por contato com o produto químico **Sugestões:** Recomenda-se uso adequado dos EPI indicados no programa, Uso de calçados fechados, treinar e capacitar o colaborador quanto aos riscos existente na atividade, Acompanhamento médico através dos exames recomendados no PCMSO. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea: A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Respiratória: Os vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Produtos Saneantes	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SAPÓLIO RADIUM CREMOSO CLORO / SABÃO EM BARRA YPÊ / SABÃO EM BARRA YPÊ	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Processos de limpeza que necessita de manuseio de produtos para realização de limpeza saneantes, são produtos que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes. **Sugestões:** Recomenda -se verificar sempre os rótulos dos produtos, seguir as instruções de uso em de segurança, utilizar os EPI recomendados conforme existente em programa, Produtos químicos diferentes nunca devem ser misturados. Armazene em um espaço limpo, fresco e seco, alguns produtos químicos de limpeza podem ter reações perigosas quando experimentam flutuações extremas de temperatura ou altos níveis de umidade. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alergicas, irritações. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Banheiro Publicos e coletivos, Limpeza dos sanitário (vaso sanitário e recolhimento do lixo).	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** BOTA DE PVC CANO MEDIO, Luvas de Látex. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	64.0 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Neutralizada/Atenuada - 40% - Analisando-se as condições de trabalho do servidor acima descrito, somos do parecer que o mesmo labora exposto a agentes de risco caracterizadores de insalubridade, sendo assim a atividade é considerada insalubre em grau máximo 40% conforme legislação vigente. Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, NR 15 e seus anexos, Lei nº 703 de julho de 1991 e Lei nº 2.661 de dezembro de 2022. A descaracterização da insalubridade ocorrerá com a neutralização e/ou eliminação do agente nocivo, que poderá ocorrer da seguinte forma, em se tratando de risco biológico: a) Afastamento do servidor do local onde há a concentração do agente nocivo.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**Qtde de Funcionários**	2
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM	**Função**	OPERADOR DE USINA DE RECICLAGEM
Descrição das atividades	Verificar a existência de vetores, criadouros e efetuar sua coleta; manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação dos pesticidas; executar tarefas de saneamento, captura de animais errantes e suspeitos ou positivos de raiva; capturare vetores, roedores e artrópodes de interesse da saúde pública; vacinar animal em consonância com a secretaria municipal de saúde; executar o controle e erradicação de roedores através de métodos físicos, químicos e biológicos; manter vigilância sobre os locais tratados e de possíveis focos de roedores, vetores e artrópodes; executar programas de educação sanitária no âmbito de sua atuação; zelar pela manutenção de animais capturados; proceder ao sacrifício de animais, quando for o caso, precedido de laudo médico veterinário ou pericial; cumprir as normas e preceitos indispensáveis ao controle e erradicação das zoonoses.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	**Físico**	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	2-2 dimetil ciclopropano carboxilato	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Utilizar EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Pulmonar e Respiratório. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	3-(2,2,diclorovinil)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de Vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	3-fenoxibenzi	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIS **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	alfa-ciano	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ALFATEK	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores **Sugestões:** Fazer uso dos EPIs Recomendados. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Óculos de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Bendiocarbe	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / FICAM VC	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** Utilizar o EPI recomendado **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Doenças Respiratória e Pulmonar. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** mascara com filtro de carvão ativado, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	Lambda cialotrina (CAS: 91465-08-6)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	Químico	**Agente**	Piriproxifem	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	SUMILARV	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Pulverização de vetores. **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.; Realizar Treinamento quanto o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual, manter registros e fichas de entrega atualizada conforme solicita NR-06 e Manter sempre atualizado o programa de treinamento de segurança e da função especifica.; Monitoramento da função..				
Tipo Agente	Químico	**Agente**	propano-1,2-diol (CAS: 57-55-6)	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Pulverização de vetores / ICON	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Cutâneo, Ar - Respiratório	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Manipulação dos produtos químicos **Sugestões:** - Atenção ao executar a atividade; - Não se alimentar no posto de trabalho; - Cuidados ao transportar produtos químicos - Treinamento especifico da função; **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Químico: Cutânea ? A contaminação ocorre pelo contato com a pele. Os gases e vapores liberados pelos produtos podem causar lesões à pele e mucosas na boca, nos olhos e no nariz. Digestiva ? Embora em menor proporção, a contaminação por esta via é possível. O hábito de respirar pela boca facilita a penetração. Respiratória ? Os fumos, fumaças, gases, vapores de névoas penetram facilmente no organismo, atingindo os pulmões, passando para corrente sanguínea **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Inspeção sanitária	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex ou PVC, Respirador Semifacial com Filtro para Vapores e Solventes Orgânicos. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato/aéreo	**Tipo / Tempo de Exposição**	N.A.
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Monitoramento da função.; Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	79.6 dB	NR 15	80 dB	85 dB	Habitual/Intermitente

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**Qtde de Funcionários**	3
Descrição do ambiente	As atividades são realizadas em diferentes ambientes sendo sua maioria é executado a céu aberto.		
Cargo	AGENTE SANITARISTA	**Função**	AGENTE SANITARISTA
Descrição das atividades	Exercer atividades de inspeção sanitária, de saúde pública e de fiscalizaçã; Realizar inscrições sanitárias e vistorias sanitárias nos estabelecimentos; Fiscalizar os bens de consumo que direta e indiretamente se relacionam com à Saúde; Executar ações de fiscalização e controle sobre o meio ambiente, como Habitação, lazer e outros, sempre que impliquem riscos à saúde, como aplicação de agrotóxico, edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo domiciliar, comercial, industrial e hospitalar; Realizar a investigação de surtos de toxinfecções alimentares; Executar a coleta de água, alimento, bebidas, medicamentos e outros produtos de interesse à saúde para análise laboratorial; Desenvolver ações educativas nas áreas de competência da Vigilância Sanitária; Cadastrar os estabelecimentos de acordo com o risco epidemiológico; Interditar estabelecimentos de risco à saúde, sempre que necessário; Realizar atividades emergenciais em situações de calamidade pública; E afins.		
Observações	TERMO DE COMPROMISSO De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR-1, a recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei. Recebi da empresa a Ordem de serviço, declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, de minhas atribuições funcionais estando cientes dos riscos decorrentes da atividade das medidas preventivas das obrigações como empregado conforme item 1.4.2 da NR 01. Comprometo-me a seguir as orientações de segurança e utilizar e manter adequadamente, os EPI's fornecidos. Declaro que o técnico em segurança do trabalho abaixo assinado ministrou treinamento da ordem de serviço (NR 01), de utilização e manutenção de EPI's (NR 06), e Procedimentos de trabalho para operadores de máquinas (NR 12).		

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Físico	**Agente**	Ruído - (abaixo do Limite)	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	Ar - Sonora	**Tipo / Tempo de Exposição**	Habitual / Intermitente
Dados	**Descrição:** Esta ligado ao ambiente sem fonte geradora do ruído. **Sugestões:** De acordo com resultados da avaliação realizada o ruído encontra-se abaixo do limite de tolerância, recomenda-se monitoramento do ambiente, qualquer alteração significante ou fonte que gere ruído deve ser reavaliado. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Não há danos a saúde. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** N.A. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				

Tipo Agente	**Biológico**	**Agente**	Bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.	**Gravidade do Risco**	1 - Baixo
Fontes Geradoras	MICRORGANISMOS	**Meio de propagação / Trajetória**	Contato	**Tipo / Tempo de Exposição**	Intermitente
Dados	**Descrição:** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Sugestões:** Uso de luvas, hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, sistema de ventilação/exaustão. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. **Situação de Controle da Avaliação:** Não controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Luvas de Látex. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** N.A.				
Tipo Agente	**Acidentes**	**Agente**	Intempéries climaticos	**Gravidade do Risco**	0 - Trivial
Fontes Geradoras	Ambiente	**Meio de propagação / Trajetória**	N.A.	**Tipo / Tempo de Exposição**	Ocasional
Dados	**Descrição:** Trabalho realizado em ambiente aberto sujeito a mudanças climaticas, (vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval). **Sugestões:** Recomenda-se abrigo contra chuva ou situações e situações de emergências, utilização de proteção capa de chuva. Plano de emergência para situação de risco. **Riscos(Possíveis danos à saúde):** Ferimentos, lesões leves, graves e até obito. **Situação de Controle da Avaliação:** Controlado **EPIs Utilizados:** N.A. **CAs Utilizados:** N.A. **EPIs Recomendados:** Capa de Segurança. **Medidas Implementadas:** N.A. **Medidas Recomendadas:** Local coberto para abrigar durante processos laboral..				

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído - (abaixo do Limite)	Ambiente	67 dB	NHO 01	80 dB	85 dB	Habitual

CONCLUSÕES

Periculosidade: N.A. - As atividades exercidas pela função não se caracterizam como atividades periculosas

Insalubridade: Média(20%) - As atividades exercidas pela função se caracterizam como atividades insalubres, assegurando ao trabalhador 20% de adicional incidente sobre o salário mínimo vigente

9 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

10 - ENCERRAMENTO

A empresa tornou obrigatório o uso do Equipamento de Proteção Individual, bem como treinou os funcionários sobre o seu uso correto, a necessidade de se usar e sua correta higienização. Com o uso correto dos EPI (no caso, em relação ao ruido citados acima protetor auricular), as atividades deixam de ser Insalubres.

ITAU DE MINAS, 01 de agosto de 2023

Dr. Márcio Amorim Chaves
CRM-SP 55884/CRM-MG 25298
Médico do Trabalho

MÁRCIO AMORIM CHAVES
- CRM: 25.298-MG

NORIVAL FRANCISCO DE LIMA
RESPONSÁVEL DA EMPRESA